

BZP.38.382-12.13.20

Jastrzębie – Zdrój, 30.04.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów i innych materiałów dla Oddziału Neurochirurgii (BZP.38.382-12.20).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.04.2020r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 30:

Prosimy o dopuszczenie również zestawu zawierającego zastawkę programowalną – zmiennociśnieniową z kulką rubinową z pięcioma stopniami nastaw do wyboru na etapie składnia zamówienia :

- zastawka programowalna otworowa – typu Pudenz z zintegrowanym zaworem antysysfonowym lub bez
- zastawka programowalna liniowa/konturowa z zintegrowanym zaworem antysysfonowym lub bez
- zastawka łądźwiowa

Długość obrysowa zastawki liniowej/ konturowej: 47mm, wysokość zastawki 7mm, szerokość 16mm. Możliwość regulacji ciśnień w zakresie od 15-220 mmH₂O Zastawka typu Pudenz, średnica 16mm.

Znaczniki radiograficzne umożliwiające weryfikację ustawionego programu.

Nastawy rotorem magnetycznym,

Oferowane rozwiązanie umożliwia przedzabiegową i nieinwazyjną pozabiegową regulację ciśnienia. Możliwość regulacji służy zarówno ograniczeniu potencjalnych urazów u pacjenta, jak i zmniejszeniu kosztów związanych z rewizjami zastawki po zmianie ciśnienia.

Nieodpłatne użyczenie rotora magnetycznego i podskórnego przewodnika drenu otrzewnowego na czas trwania umowy.

Pozostałe bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 19 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do drenażu łądźwiowego zawierał komorę kroplową niezintegrowaną z workiem spustowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 19 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do drenażu łądźwiowego zawierał dren łądźwiowy o długości minimum 80 cm i drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 2:

W pakiecie nr 2 czy zamawiający zmieni zapis na: „Zestaw na zamówienie. Narzędzia do implantacji

dosyłane do zabiegu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o zamówieniu na Blok Operacyjny Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 2 – Zestaw do hybrydowej stabilizacji odcinka lędźwiowego, pod Parametrami granicznymi zmienia zapis z:

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby na czas wykonywania umowy dostarczone zostało pełne instrumentarium (w formie użyczenia) niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp. oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego (lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów:

na:

„Zestaw na zamówienie. Narzędzia do implantacji dosyłane do zabiegu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o zamówieniu na Blok Operacyjny Zamawiającego.”

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ w:

a) § 4 ust. 7 zmienia zapis z:

7. W przypadku Pakietu nr 32 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail Wykonawca dostarczy zamówiony towar na Blok Operacyjny Zamawiającego.

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. **W przypadku Pakietu nr 2 i 32** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail Wykonawca dostarczy zamówiony towar na Blok Operacyjny Zamawiającego.

b) § 5 ust. 1 zmienia zapis z:

1. Wykonawca w przypadku **Pakietów nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 i 31**, będzie dostarczał przedmiot umowy na zasadzie stworzenia na Bloku Operacyjnym Zamawiającego depozytu zestawów (obejmującego po 1 sztuce/komplecie z każdej pozycji i każdego rozmiaru wymienionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy) uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych elementów depozytu.

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca w przypadku **Pakietów nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 i 31**, będzie dostarczał przedmiot umowy na zasadzie stworzenia na Bloku Operacyjnym Zamawiającego depozytu zestawów (obejmującego po 1 sztuce/komplecie z każdej pozycji i każdego rozmiaru

wymienionego w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy) uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych elementów depozytu.

c) w przepisie nr 1 do § 5 zmienia zapis z:

¹ Dotyczy umowy na Pakiety nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31

który otrzymuje nowe brzmienie:

¹ Dotyczy umowy na Pakiety nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31

d) w Załącznikach do umowy pkt 2. zmienia zapis z:

2 – Raport o zużyciu – dotyczy pakietów nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31.

który otrzymuje nowe brzmienie:

2 – Raport o zużyciu – dotyczy pakietów nr: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 9:

Czy zamawiający dopuści cement kostny o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu (odpowiednia, podwyższona lepkość) rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Pojemność min 18 ml

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 9 – Cement chirurgiczny – wertebroplastyka (złamania urazowe i osteoporoza), w tabeli **Parametry graniczne pkt 2** zmienia zapis z:

2	Charakterystyka cementu chirurgicznego: - wyższa lepkość początkowa, - czas zastygania nie szybciej niż 8 min. nie dłużej niż 15 minut, w temp. roboczej 23OC - widoczność w promieniach RTG, - zawiera środek cieniujący - elementy zestawu sterylne, jednorazowe
---	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

2	Charakterystyka cementu chirurgicznego: - wyższa lepkość początkowa, - czas zastygania nie szybciej niż 8 min. nie dłużej niż 15 minut, w temp. roboczej 23OC - widoczność w promieniach RTG, - zawiera środek cieniujący - elementy zestawu sterylne, jednorazowe Lub: cement kostny o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu (odpowiednia, podwyższona lepkość) rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Pojemność min 18 ml
---	---

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania w postaci płytki 4 otworowej o długości 24,4 mm i grubości 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania w postaci siatki o grubości 0,6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 1 – Implanty do osteostynety stabilnej, poz. 4, w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp.	Nazwa towaru
4	Siatka tytanowa niskoprofilowa, grubości do 0,5 mm, wymiary minimum 90 x 90mm , możliwość cięcia i doginania

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.	Nazwa towaru
4	Siatka tytanowa niskoprofilowa, grubości do 0,6 mm , wymiary minimum 90 x 90mm , możliwość cięcia i doginania

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śrub awaryjnych o średnicy 1,8mm, długość 4 i 6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki typu in-line, kulka w stożku, cylindrycznej o średnicy 2,8 mm ze zbiornikiem pompującym (wymuszającym przepływ) do otworu trepanacyjnego wraz z kompletem drenów dootrzewnowym i dokomorowym z mandrynem, ciśnienie otwarcia średnie 10 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 30:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego zastawkę kulkową z magnetycznym rotorem, zmiennociśnieniową w zakresie ciśnień 0-200 mm H₂O (co najmniej 21 stopni, programowaną płynnie), dren dokomorowy , sztylet wewnętrzny do wprowadzania drenu do komory oraz dren dootrzewnowy długości 120 cm obudowa zastawki tytanowa, nieprzeźroczysta - wys. 4,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 30:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu programatorów do udostępnienia na czas trwania umowy, w kład wchodzi magnes i weryfikator ustawienia ciśnienia zastawki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 30:

Prosimy o doprecyzowanie czy zastawka powinna być kompatybilna z rezonansem magnetycznym do 3T i nie ulegać samoczynnemu przestawieniu się w trakcie obrazowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuści implant ze śrubami mocującymi o średnicy 5,5mm i długościach w zakresie od 20mm do 40mm stopniowane co 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 2 – Zestaw do hybrydowej stabilizacji odcinka lędźwiowego, w tabeli **Parametry graniczne pkt 4** zmienia zapis z:

4	Śruby blokujące o średnicy min od 4mm i długości min 15-30 mm.
---	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

4	Śruby blokujące o średnicy min od 4mm i długości min 15- 40 mm .
---	---

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 13:

Czy zamawiający dopuści implanty o lordotyżacji 0°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 13:


Czy zamawiający dopuści implanty od długości 28-32mm i 33-37mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 13:

Czy zamawiający dopuści implanty od szerokości 10mm i 11mm?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 15:

Czy zamawiający dopuści implant trójelementowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 15:

Czy zamawiający dopuści implant którego część zewnętrzna wykonana jest z Kobalt Chromo-Molibdenu z powierzchnią napyłaną porowatym tytanem metodą plazmową?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 15:

Czy zamawiający dopuści implant o wysokościach w zakresie od 6mm do 10mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 23:

Czy zamawiający dopuści śruby o 4 otworach fenestracyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 23 – Zestaw do stabilizacji p/nasadowej kręgosłupa piersiowo/lędźwiowo/krzyżowego w przypadkach osteoporozy, w tabeli **Parametry graniczne pkt 1** zmienia zapis z:

1	Śruby transpedikularne wieloosiowe samogwintujące o średnicy od min. 5,5 do 7,0 mm (co najmniej 3 rozmiary), długości gwintu kostnego min. 35-55 mm (skok co 5 mm); Śruby kaniulowane, co najmniej 6 otworów w okolicy końca śruby do aplikacji cementu do trzonu, Mocowanie pręta od góry
---	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1	Śruby transpedikularne wieloosiowe samogwintujące o średnicy od min. 5,5 do 7,0 mm (co najmniej 3 rozmiary), długości gwintu kostnego min. 35-55 mm (skok co 5 mm); Śruby kaniulowane, co najmniej 4 otwory w okolicy końca śruby do aplikacji cementu do trzonu, Mocowanie pręta od góry
---	--

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 13:

Czy zamawiający dopuści do oceny implant wykonany z tytanu, o kratowej strukturze plastra miodu i szorstkiej powierzchni styczącej implantu wspomagającej przerosł kostny oraz zapobiegającej migracji po wprowadzeniu klatki, posiadający wbudowany przegub, umożliwiający płynne przejście między etapem wprowadzania a ostatecznym umiejscowieniem klatki w przestrzeni z podajnikiem umożliwiającym jednoręczną kontrolę i blokadę klatki w dowolnej pozycji. Implant dostępny w wersji lordotycznej 5°, 10° i 20°, długościach 25mm, 30mm, 35mm i wysokościach 8mm- 13mm i szerokości 12mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 31:

Czy zamawiający dopuści do oceny system oparty na śrubach samogwintujących o podwójnym systemie

gwintującym, w minimum czterech rozmiarach, z jednym el. blokującym pręt od góry, średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekraczająca 13mm. o średnicy pręta 4.75mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

Dot. SIWZ rozdz. 3 pkt. 5b – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż termin ważności na opakowaniu nie dotyczy implantów niesterylnych? Dla wyrobów niesterylnych nie określa się dat ich ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający mógłby wykreślić zapis Artic-L Tytan z uwagi na to, iż wskazuje to na nazwę handlową konkretnego producenta oraz jest w sprzeczności z wymaganym materiałem klatek tj. PEEK?

Wskazany zapis uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu żadnemu innemu Wykonawcy, co narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaś Zamawiającemu uniemożliwia uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 13 - Stabilizacja międzytrzonowa TLIF, w tabeli „Parametry graniczne” zmienia zapis z:

PARAMETRY GRANICZNE:

Lp	Stabilizacja międzytrzonowa TLIF odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego - bocznego	Warunek graniczny	Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego-bocznego TLIF, materiał PEEK (Artic-L Tytan) (zestaw podstawowy): 1 klatka na poziom			
1	Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 4o, rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, głębokość min. 10 mm.	Tak	
2	Widoczne znaczniki w rtg, Powierzchnia implantu ząbkowana,	Tak	
3	Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantu transforaminalnego, obustronnie.	Tak	
4	Uchwyt wprowadzający umożliwiający zmianę kąta wprowadzenia implantu do przestrzeni	Tak	
5	W zestawie narzędzia do wykonania discektomii (zgryzacz kostny, kleszcze Puncta) o długości powyżej 20 cm.	Tak	

który otrzymuje nowe brzmienie:

PARAMETRY GRANICZNE:

Lp	Stabilizacja międzytrzonowa TLIF odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego - bocznego	Warunek graniczny	Szczegółowy opis spełnienia warunku
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego z dostępu tylnego-bocznego TLIF, materiał PEEK lub tytan (zestaw podstawowy): 1 klatka na poziom			
1	Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 4o, rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, głębokość min. 10 mm.	Tak	
2	Widoczne znaczniki w rtg, Powierzchnia implantu ząbkowana,	Tak	
3	Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantu transforaminalnego, obustronnie.	Tak	
4	Uchwyt wprowadzający umożliwiający zmianę kąta wprowadzenia implantu do przestrzeni	Tak	
5	W zestawie narzędzia do wykonania discektomii (zgryzacz kostny, kleszcze Puncta) o długości powyżej 20 cm.	Tak	

Pytanie nr 25 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §3 ust. 1 na wystawianie faktur każdorazowo do zrealizowanych dostaw zamiast za dany miesiąc kalendarzowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający zmieni w §5 ust. 1 i 2 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane? Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §5 ust. 3 na wydłużenie terminu utworzenia depozytu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w §5 ust. 3 zmienia zapis z:

3. Celem utworzenia depozytu zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest za wcześniejszym uprzedzeniem w terminie 3 dni roboczych od daty obowiązywania umowy, dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedmiot umowy pozostawiony w depozycie, jest własnością Wykonawcy do chwili pobrania go do zabiegu. Z chwilą pobrania własności przechodzi na Zamawiającego. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż.

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Celem utworzenia depozytu zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest za wcześniejszym uprzedzeniem w terminie **do 5 dni roboczych** od daty obowiązywania umowy, dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedmiot umowy pozostawiony w depozycie, jest własnością Wykonawcy do chwili pobrania go do zabiegu. Z chwilą pobrania własności przechodzi na Zamawiającego. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż.

Pytanie nr 28 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 4 lit b, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w §7 ust. 4 lit. b) zmienia zapis z:

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który uwzględni reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych,
 - wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksu
- Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który uwzględni reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych **od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksu**
 - wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych. **Termin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę liczony będzie od dnia przesłania przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.**

Pytanie nr 29 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 ust. 1:

a. Lit c – usunięcie zwrotu „jednak nie mniej niż 100 zł”

b. Lit d i e usunięcie z uwagi na zbyt ogólne określenie?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziła do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 4, iż dwukrotna wadliwa dostawa uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 do. Pakietu nr 23:

Czy zamawiający oczekuje zaferowania elementów blokująco- zabezpieczających do śrub, o ujemnym kącie natarcia pióra? Takie rozwiązanie znacząco ułatwia wprowadzenie blokera do śruby, bez możliwości jego zakleszczenia oraz odatkową siłę docisku w czasie blokowania – poprzez ujemny zarys gwintu nakrętka dociska boczne powierzchnie tulipana śruby / haka co znacząco zwiększa siłę blokowania całego układu, jednocześnie wysokość układu ponad pręt, po zerwaniu nakrętki, wynosi 4,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści śruby o średnicy 3,3mm oraz długościach 12mm, 14mm, 16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 dot. Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i implantów na zasadzie Loaner Set, tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym umówieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dot. Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści klatkę o kącie 6°?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 13 - Stabilizacja międzytrzonowa TLIF, w tabeli „Parametry graniczne” pkt 1 zmienia zapis z:

1	Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 4°, rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, głębokość min. 10 mm.	Tak	
---	--	-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1	Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 4° lub 6° , rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, głębokość min. 10 mm.	Tak	
---	---	-----	--

Pytanie nr 36 dot. Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści klatkę o długościach 27mm i 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 13 - Stabilizacja międzytrzonowa TLIF, w tabeli „Parametry graniczne” pkt 1 zmienia zapis z:

1	Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 6°, rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, głębokość min. 10 mm.	Tak	
---	--	-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

1	Klatki międzytrzonowe o kształcie nerkowatym lub sierpowatym, z lordotyzacją min. do 6°, rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku min.: 7-16 mm (stopniowane max. co 2mm), szerokość min. 28-30 mm, lub 25mm-30mm, lub 27mm-32mm , głębokość min. 10 mm.	Tak	
---	---	-----	--

Pytanie nr 37 dot. Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i implantów na zasadzie Loaner Set, tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym umówieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści implant w systemie trzelementowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium i implantów na zasadzie Loaner Set, tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym umówieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania systemy o następujących parametrach:

Zestaw do wertebroplastyki umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o wysokiej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;
- Podajnik o pojemności min. 12 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;

- W zestawie przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.35 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (5 średnic: 8G, 10G, 11G, 13G, 14G);
- Możliwość wyboru różnych długości (2 długości: 12,5 cm i 22,5 cm);
- Możliwość wyboru różnych kształtów ostrzy: stożkowe (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);
- Cement (20 gr) o wysokiej gęstości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczynu baru, zapewniający czas wiązania/twardnienia do 18 min po wymieszaniu składników;
- Cement bez fazy ciekłej;
- Wszystkie elementy sterylne, jednorazowe;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga dodatkowo dostępności 20 zestawów do przeprowadzenia biopsji kości i czy w związku z tym doda 1 rubrykę jako osobny asortyment.

Np.:

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Producent i nazwa handlowa/numer katalogowy
1.	Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertybroplastyka w przypadkach złamań nowotworowych	kpl	80					
2	Zestaw biopsyjny	szt.	20					

- Zestaw biopsyjny: z kaniulą, trokarem oraz strzykawką;

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania systemy o następujących parametrach:

Zestaw do wertybroplastyki umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań urazowych i osteoporotycznych

- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;
- Podajnik o pojemności min. 12 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów;
- W zestawie przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.35 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG;
- Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (5 średnic: 8G, 10G, 11G, 13G, 14G);
- Możliwość wyboru różnych długości (2 długości: 12,5 cm i 22,5 cm);
- Możliwość wyboru różnych kształtów ostrzy: stożkowe (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);
- Cement (20 gr) o podwyższonej gęstości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczynu baru, zapewniający czas wiązania/twardnienia do 20 min po wymieszaniu składników;
- Wszystkie elementy sterylne, jednorazowe;

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 9 - Cement chirurgiczny – wertebroplastyka (złamania urazowe i osteoporoza) w tabeli „Parametry graniczne” zmienia zapis z:

PARAMETRY GRANICZNE

Lp	Opis przedmiotu zamówienia Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertebroplastyka w przypadkach złamań urazowych i osteoporotycznych	Warunek graniczny	Szczegółowy opis spełnienia warunku
1	Skład nominalnego zestawu: cement o pojemności min. 20g, dwie igły do podawania przezskórnego, igły dostępne co najmniej w trzech lub czterech średnicach od 8- 13G lub 9G, 11G, 13G i dwóch długościach , urządzenie strzykawkowe (ewentualnie pompa) wraz z ewentualnym przewodem łączącym do podawania kleju przez wprowadzone igły.	Tak	
2	Charakterystyka cementu chirurgicznego: - wyższa lepkość początkowa, - czas zastygania nie szybciej niż 8 min. nie dłużej niż 15 minut, w temp. roboczej 23OC - widoczność w promieniach RTG, - zawiera środek cieniujący - elementy zestawu sterylne, jednorazowe lub cement kostny o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu (odpowiednia, podwyższona lepkość) rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Pojemność min 18 ml	Tak/ podać	

który otrzymuje nowe brzmienie:

PARAMETRY GRANICZNE:

Lp	Opis przedmiotu zamówienia Cement chirurgiczny dla celów neurochirurgii: wertebroplastyka w przypadkach złamań urazowych i osteoporotycznych	Warunek graniczny	Szczegółowy opis spełnienia warunku
1	Skład nominalnego zestawu: cement o pojemności min. 20g, dwie igły do podawania przezskórnego, igły dostępne co najmniej w trzech lub czterech średnicach od 8- 13G lub 9G, 11G, 13G i dwóch długościach , urządzenie strzykawkowe (ewentualnie pompa) wraz z ewentualnym przewodem łączącym do podawania kleju przez wprowadzone igły.	Tak	
2	Charakterystyka cementu chirurgicznego: - wyższa lepkość początkowa, - czas zastygania nie szybciej niż 8 min. nie dłużej niż 15 minut, w temp. roboczej 23OC - widoczność w promieniach RTG, - zawiera środek cieniujący - elementy zestawu sterylne, jednorazowe lub cement kostny o podwyższonej lepkości, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu (odpowiednia, podwyższona lepkość) rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Pojemność min 18 ml	Tak/ podać	

Lub

PARAMETRY GRANICZNE:

Lp.	Zestaw do wertebroplastyki umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań urazowych i osteoporotycznych	Warunek graniczny	Szczegółowy opis spełnienia warunku
1	Sterylnie urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika;	Tak	
2	Podajnik o pojemności min. 12 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów	Tak	
3	W zestawie przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.35 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG;	Tak	
4	Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (5	Tak	

	średnic: 8G, 10G, 11G, 13G, 14G);		
5	Możliwość wyboru różnych długości (2 długości: 12,5 cm i 22,5 cm);	Tak	
7	Możliwość wyboru różnych kształtów ostrzy: stożkowe (diamentowe) oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne);	Tak	
8	Cement (20 gr) o podwyższonej gęstości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zapewniający czas wiązania/twardnienia do 20 min po wymieszaniu składników;	Tak	
9	Wszystkie elementy sterylne, jednorazowe	Tak	

Pytanie nr 43 dot. Pakietu nr 22:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania systemy o następujących parametrach:

Zestaw biopsyjny do przezskórnego, przeznasadowego pobrania materiału do badań.

- Igły-kaniule biopsyjne z trokarem w 4 średnicach (8G, 10G, 11G, 13 G),
- Strzykawka o pojemności min. 5 ml do pobrania materiału lub wytworzenia podciśnienia,
- Jednorazowy zestaw sterylny, gotowy do użycia.

Komplet: igła-kaniula, wewnętrzny trokar, strzykawka.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. Pakietu nr 18:

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści zastawki przepływowe in-line o max. szerokości 14 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 dot. Pakietu nr 19:

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. nr 3?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. Pakietu nr 19:

Czy Zamawiający zaakceptuje system komorowy wyposażony m.in. w dren komorowy o dł. 35 cm oraz zintegrowaną kroplową z filtrem antybakteryjnym o pojemności mniejszej niż 100ml?



Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 19 - Drenaż komorowy, lędźwiowy i dreny dokomorowe, poz. nr 1 w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

Lp.	Nazwa towaru
1	Drenaż komorowy (komplet) w skład którego wchodzi: - dren dokomorowy o długości powyżej 25cm, znaczniki co najmniej co 5 cm; - troakar a średnicy co najmniej 1,5mm; - zbiornik odciekowy co najmniej 100ml; - dren łączący worek z odpływem; - zawór antyrefluksyjny; - filtr antybakteryjny.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.	Nazwa towaru
1	Drenaż komorowy (komplet) w skład którego wchodzi: - dren dokomorowy o długości powyżej 25cm, znaczniki co najmniej co 5 cm; - troakar a średnicy co najmniej 1,5mm; - zbiornik odciekowy co najmniej 100ml; - dren łączący worek z odpływem; - zawór antyrefluksyjny; - filtr antybakteryjny. Lub System komorowy wyposażony m. in. w dren komorowy o dl. 35 cm oraz zintegrowaną kroplową z filtrem antybakteryjnym o pojemności mniejszej niż 100ml

Pytanie nr 47 dot. Pakietu nr 21:

1 – poz. 1, poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje zbiornik Rickhama o wysokości zbiornika 4 mm i szerokości 13mm, poj. 0,15ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. Wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 dot. Wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:

- a) w wysokości 8% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależyte wykonanej części zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmioty umowy o złej jakości, przedmioty umowy nie posiadające deklarowanych właściwości oraz przedmioty umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem;
- c) w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej w realizacji części dostawy, jednak nie mniej niż 50 złotych, za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu oraz nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy dane uzupełnienie,
- d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 11 umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto;
- e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w § 9 ust. 1 lit. a) do d) umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niewykonanej lub nienależyte wykonanej części umowy brutto;
- f) za opóźnienie w wymianie wadliwych środków na pełnowartościowe w terminie o którym mowa w § 7 ust. 4 i 5 umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto tych środków za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto środków podlegających wymianie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. Pakietu nr 20:

Z uwagi na to, iż cena granulatu zależna jest od danej objętości czy Zamawiający utworzy w pakiecie nr 20 trzy pozycje tj. granulatu o gramaturze 5g, granulatu o gramaturze 10g oraz granulatu o gramaturze 15g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

a) w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w Pakiecie nr 10 - Cement chirurgiczny – wertebroplastyka (złamania nowotworowe), w tabeli **Parametry graniczne pkt 2**, wykreśla 8mm i zmienia zapis z:

2	Charakterystyka cementu chirurgicznego- cement o bardzo wysokiej lepkości pozwalający utrzymać „ciastowaty” charakter cementu w czasie podawania, zapobiegający ucieczce kleju do układu żylnego, zawierający środek cieniujący (widoczny w promieniach RTG) - czas podawania kleju nie mniej niż 20 min. 8 min. nie więcej niż 25 min., elementy zestawu sterylne, jednorazowe.	Tak/ podać	
---	---	------------	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

2	Charakterystyka cementu chirurgicznego- cement o bardzo wysokiej lepkości pozwalający utrzymać „ciastowaty” charakter cementu w czasie podawania, zapobiegający ucieczce kleju do układu żylnego, zawierający środek cieniujący (widoczny w promieniach RTG) - czas podawania kleju nie mniej niż 20 min. nie więcej niż 25 min. , elementy zestawu sterylne, jednorazowe.		
		Tak/ podać	

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 30.04.2020r.;
- Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiety nr 1, 2, 9, 10, 13, 19, 23) po zmianach z dnia 30.04.2020 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem