
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego - roboty sanitarne
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 15 m10
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : Słupsk Pl. Zwycięstwa 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marzena Sment-Ciebielska
DATA OPRACOWANIA : listopad 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45332200-5	Instalacja wodociągowa c.w. i z.w.			
1	KNNR 8 108-d.1 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm, na ścianie	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 8 0122-08	Demontaż baterii wannowej ściiennej z natryskiem wężowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 4 0130-01	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z polipropylenu stabi o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNNR 4 0111-02	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm jednouchwytowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory kątowny pod baterię zlewozmywakową o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory kątowny do pralki i do płuczki o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe chromowana jednouchwytowa stojąca o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 d.1 0114-01	Zawory kątowny pod baterię umywalkową o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie natryskowe ściienne jednouchytowe o średnicy nominalnej 15mm z rurą przesuwną i wężem INOX	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 0-34 d.1 0101-01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ w brzdach	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNNR 4 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych (R=2)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2	45333000-0	Instalacja gazowa			
17	KNNR 8 0307-01	Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
18	KNNR 8	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt		
d.2	0314-03	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19		opinia kominiarska	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	45000000-7	Roboty budowlane			
20	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0336-04	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3	0339-01	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m		
d.3	0325-02	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł	m		
d.3	0325-05	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.3	0333-09	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³		
d.3	0304-01	0,02	m³	0,020	
				RAZEM	0,020
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m² na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt		
d.3	0706-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm	m²		
d.3	2011-03	2	m²	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 2-17	Montaż przewodu wentylacyjnego aluminiowa do 200mm, bez uszczelek i podkładek amortyzujących i śrub	m²		
d.3	0122-02	0,3	m²	0,300	
	analogia			RAZEM	0,300
29	kalkulacja	Czyszczenie przewodów spalinowych ok 10m	kpl.		
d.3	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalkulacja	Montaż maskownic w kolorze białym	kpl.		
d.3	własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Inne			
31	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i złomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m³		
d.4	0109-09	1	m³	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i złomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatk na każdy następny 1km wywozu ponad 1km- 7km	m³		
d.4	0109-10	1	m³	1,000	
				RAZEM	1,000
33	kalkulacja	Utylizacja odpadów zmieszanych i urządzeń zdemontowanych	m³		
d.4	własna	1	m³	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
34 d.5	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż zlewu kuchennego z korkowaniem podejść dopływowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.5	KNNR 8 0225-04	Demontaż wanny kąpielowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.5	KNNR 8 0222-07	Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.5	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 75-110mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.5	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.5	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
41 d.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5	KNNR 4 0233-03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" z odpływem poziomym białe z sedesem dopasowanym do miski ustępowej z tworzywa Duroplast	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.5	KNNR 4 0230-02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej białej do 50cm na szafce białej lakierowanej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.5	KNNR 4 0229-05	Montaż zlewozmywaka ze stali szlachetnej do 80 cm półtorakomorowe z ociekaczem na szafce Najemcy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.5	KNR-W 2-15 0218-03	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.5	KNR 2-15 0223-02	Brodzik natryskowy płytki 80 x 80cm półokrągły akrylowy z zintegrowaną obudową o wysokości 20,5 cm o wadze ok 13kg ze stelażem pod brodziki z co najmniej dwiema nóżkami z zestawem z drzwiczkami rozsuwanymi ze szklanymi drzwiczkami o grubości szkła 6mm, profile aluminiowe chromowane	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacja elektryczna			
48 d.6		Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym usytuowanym na parterze. Pomieszczenia: kuchnia (5,7m2) pokój (26,6m2), łazienka (4,80m2), ppokój (6,0 m2). Planowane wyposażenie - kuchnia: kuchenka elektryczna czteropalnikowa z elektrycznym piekarnikiem, lodówka; łazienka: pralka, oświetlenie wraz z kontaktem również przy umywalce +Liczba punktów oświetleniowych i gniazd wtyczkowych zgodnie z przepisami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.6		Zakup i montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem o szerokości 50cm z oświetleniem wew. piekarnika oraz wyposażeniem do przygotowanego podłączenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000