

Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania zakres prac i sposób ich prowadzenia zgodnie z założonymi standardami na terenie sołectw Balin, Luszowice i Okradziejówka

(Standard 3)

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na:

- 1) skrzyżowaniach z drogami;
- 2) skrzyżowaniach z koleją;
- 3) odcinkach o pochyleniu > 4%;
- 4) przystankach autobusowych;
- 5) innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Po stwierdzeniu możliwości wystąpienia zjawiska atmosferycznego (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa i inne) przystąpić niezwłocznie do usuwania skutków zjawiska .

Dopuszczalne odstępstwa od standardu:

1. Od stwierdzenia występowania zjawiska skutki należy usunąć:
 - 1) gołoledź do 5 godzin;
 - 2) szron do 5 godzin;
 - 3) szadź do 5 godzin;
 - 4) śliskość pośniegowa do 6 godzin;
 - 5) lodowica do 5 godzin.
2. Po ustaniu opadów śniegu skutki należy usunąć:
 - 1) śnieg luźny do 6 godzin;
 - 2) zasy i języki śniegowe występują lokalnie do 6 godzin;
 - 3) śnieg zajeżdżony występuje.

Balin

Lp.	Nazwa ulicy	Długość (mb)
1	2	3
1.	Dębowa	450
2.	Głogowa	250
3.	Grochowa	500
4.	Ciasna	350
5.	Komisji Edukacji Narodowej	500
6.	Gwardzistów	500
7.	Jasna	600
8.	Kadetów	500
9.	Marcina Kasprzaka	800
10.	Maksymiliana Marii Kolbego	570
11.	Kowalska	750
12.	Krzywa	500
13.	Laurowa	400
14.	Lipowa	420
15.	Łąkowa	500
16.	Ignacego Łukasiewicza	450
17.	Miodowa	200
18.	Morgowa	1 300
19.	Myśliwska	700
20.	Juliana Ursyna Niemcewicza	400

21.	Okopowa	250
22.	Okreżna	500
23.	Pasterska	300
24.	Piaseczna	400
25.	Promienna	500
26.	Radki	650
27.	Rolna	1 300
28.	Generała Zygmunta Sierakowskiego	1 300
29.	Sołecka	180
30.	Spółdzielców	300
31.	Leopolda Staffa	120
32.	Szewska	500
33.	22 Stycznia 1863 roku	400
34.	Uroczą	500
35.	Generała Romualda Traugutta	405
36.	Wandy	500
37.	Warpie	400
38.	Wąska	1 500
39.	Wiśniowa	450
40.	Ignacego Witkiewicza	250
41.	Wodna	450
42.	Wolności	200
43.	Emila Zegadłowicza	300
44.	Zaulek	200
45.	Źródlana	250
SUMA		22 745 mb

Luszwice

Lp.	Nazwa ulicy	Długość (mb)
1	2	3
1.	Bociania	133
2.	Chmielna	825
3.	Xawerego Dunikowskiego	1 441
4.	Górna	260
5.	Gronowa	184
6.	Jesienna	85
7.	Jana	95
8.	Jeziorki	400
9.	Kołodziejska	65
10.	Józefa Korzeniowskiego	275
11.	Mroczna	115
12.	Generała Ludwika Mierosławskiego	66
13.	Karola Marcinkowskiego	235
14.	Pawia	200
15.	Piaski	60
16.	Pionierów	346
17.	Piwniczna	144
18.	Podskarpie	124
19.	Powstańców Warszawy	961
20.	Stanisława Przybyszewskiego	1 554
21.	Ludomira Różyckiego	47

22.	Henryka Siemiradzkiego	109
23.	Księża Piotra Skargi	128
24.	Skotnica	980
25.	Sportowa	302
26.	Strażacka	43
27.	Wiosenna	90
28.	Pawła Włodkowica	134
29.	Wspólna	200
30.	Aleksandra Zelwerowicza	215
31.	Zimowa	397
32.	Żołnierska	750
SUMA		10 963 mb

Okradziejówka

Lp.	Nazwa ulicy	Długość (mb)
1	2	3
1.	Dojazdowa	491
2.	Dworcowa	271
3.	Łużnicka	275
4.	Malinowa	188
5.	Mostowa (od Ciężkowickiej do Przyjaźni)	495
6.	Długa	280
7.	Prosta	592
8.	Stara	344
9.	Stolarska	360
10.	Mostowa	900
SUMA		4 196 mb

Utrzymanie zimowe jezdni ma za zadanie zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Utrzymanie jezdni polega na mechanicznym oczyszczaniu jezdni tj. na usuwaniu śniegu, zabezpieczaniu przed śliskością zimową oraz likwidowaniu powstałej śliskości zimowej. Mechaniczne oczyszczanie wykonuje się na całej szerokości jezdni wraz z zatokami autobusowymi i skrzyżowaniami ulic. Do usuwania skutków zimy należy zastosować środki, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.

Służby zimowego utrzymania powinny być gotowe do usuwania skutków zimy przez 24 godziny na dobę. W celu wykonania prac utrzymaniowych w przypadku wystąpienia warunków zimowych wybrany do realizacji zadania wykonawca, ma obowiązek pełnić dyżur całodobowo i posiadać sprzęt specjalistyczny i pomocniczy w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej. Sprzęt ten powinien być odpowiednio oznakowany oraz wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Służby drogowe będą pracować stosownie do warunków pogodowych, jakie będą panować w danym dniu na sieci drogowej oraz prognozowanych zmian pogodowych. Wykonawca od dnia podpisania umowy musi dysponować bazą sprzętowo-magazynową, która umożliwi podjęcie czynności będących przedmiotem zamówienia w czasie wskazanym w tabeli niniejszego opisu. Baza musi być wyposażona w stanowisko umożliwiające całodobową łączność telefoniczną.