

**Wykaz dróg do letniego utrzymania, zakres prac, harmonogram ich wykonania zgodnie z założonymi standardami.**

1. Prace związane z letnim utrzymaniem dróg gminnych należy realizować od dnia 17 marca do 31 października 2025 r. – z zastrzeżeniem iż przypadku wystąpienia warunków pogodowych pozwalających na wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem dróg w pozostałym okresie obowiązywania umowy (tj. od 1 stycznia 2025 r. do 16 marca 2025 r. oraz od 1 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.) należy przystąpić do interwencyjnego oczyszczenia ulic według potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym. Przewiduje się do oczyszczania interwencyjnego do 650 km dróg, które realizowane będą według wskazań Zamawiającego.
2. Wykaz dróg gminnych oraz harmonogram częstotliwości ich oczyszczania wchodzących w skład letniego utrzymania dróg.

**I. 2 x w tygodniu ( dni w których powinno odbywać się oczyszczanie poniedziałek i czwartek )**

Lp.	Nazwa ulicy	Długość [mb]
1.	Sokoła(wraz z zatokami parkingowymi)	540
2.	Generała Tadeusza Kościuszki	500
3.	Jagiellońska	160
4.	29 Listopada od Podwała do Kadłubek + Garncarska	440
5.	Świętokrzyska + zjazd pod wiadukt	800
6.	Kadłubek	400
7.	Marszałka Ferdynanda Focha	270
8	Aleja Henryka	1050
9	Adama Mickiewicza	360
10	Juliusza Słowackiego(wraz z zatokami parkingowymi)	300
11	Grunwaldzka	530
12	Sądowa wraz ciągiem pieszo jezdny(wraz z zatokami parkingowymi)	260
13	Marszał Józefa Piłsudskiego	360
14	Ogrodowa	90
15	Dobczycka	80

6 140 mb, tj. 6,14 km \* 2 (2 razy w tygodniu) \* 33 tygodni = 405 240 mb  
tj. 405,24 km

**II. 1 x w tygodniu ( dzień w którym powinno odbywać się oczyszczanie to wtorek lub środa - po uzgodnieniu z Zamawiającym)**

Lp.	Nazwa ulicy	Długość [mb]
1	Księdza Ignacego Skorupki	400
2	Andrzeja Struga(wraz z zatokami parkingowymi)	200
3	Mikołaja Kopernika	180

4	Jana Kochanowskiego	120
5	Wojska Polskiego	270
6	Ignacego Krasickiego	160
7	Mieszka I( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ) + za pawilonami	820
8	Kubusia Puchatka( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	210
9	Janusza Kusocińskiego( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ) + łącznik do Śląskiej	690
10	Księdza Jakuba Kamieńskiego + Zielona( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ) + Generała Władysława Sikorskiego do ronda na Europejskiej	2800
11	Kardynała Stefana Wyszyńskiego( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ) + odcinek do parkingu przy II LO	710
12	Partyzantów	910
13	Kościelna	640
14	Dworska	420
15	Bagnista + droga przy hali	220
16	Władysława Broniewskiego( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	550
17	3 Maja( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	370
18	Pułkownika Berka Joselewicza( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	210
19	Generała Władysława Sikorskiego (odc. od obwodnicy do Trzebińskiej) ( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	400
20	Szpitalna (odc. od Topolowej do Trzebińskiej)	990

11 270 mb tj. 11,27 km \* 33 tygodni = 371 910,00 mb tj. 371,91 km

III. co dwa tygodnie (dzień w którym powinno odbywać się oczyszczanie to środa lub czwartek-po uzgodnieniu z Zamawiającym)

Lp.	Nazwa ulicy	Długość [mb]
1	29 Listopada (od Podwała do Głównej)	910
2	Krótką	600
3	Kasztanowa (od Parkowej do Transportowców) + Ireny Sendlerowej( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	1400
4	Parkowa	230
5	Główna wraz z odc. do Bolesława Chwastowskiego + parking przy kościele	1280
6	Kolonia Rospontowa	570
7	Borowcowa boczna–w stronę Kopalni „Żelatowa ” (brak krawężników)	190
8	Jordana( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	440
9	Fabryczna + odc. do SP. nr 5	1420
10	Kolejowa	100
11	Wojciecha Bartosza Głowackiego	370
12	Ignacego Jana Paderewskiego + Majora Franciszka Grzybowskiego + Juliana Przybosia( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> )	790
13	Stara Huta	1550

14	Generała Kazimierza Sosnkowskiego + Generała Stanisława Maczka + Kanałowa+ Berłowa + Kwiatowa + Orla + Żmudna	1680
15	Europejska (od autostrady do obwodnicy)	710
16	Okrzei (od Trzebińskiej do obwodnicy)	500
17	Niepodległości	150
18	Harnes z parkingiem przy basenie	330
19	Mydlana	850
20	Kolonia Stella (odc. do CHZMO)	170
21	Szarych Szeregów + Wincentego Witosa(z odc. do Przedszkola Samorządowego nr 9)	1380
22	Armii Krajowej	1130
23	Profesora Władysława Szafera( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ) + Jabłoniowa( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ) + Cmentarna(od Pogorskiej do bloku nr 3)	630
24	Stefano Elli Marchettiego	480
25	Chechlana	790
26	Orkana + Kalinowa	1230
27	Rybacka	120

20 000 mb tj. 20,00 km \* 17 (co 2 tygodnie) = 340 000,00 mb tj. 340,00 km

#### IV. 8 razy w ciągu trwania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym

Lp.	Nazwa ulicy	Długość [mb]
1	Osiedle Północ i Trzebińska - Piastowska (za blokiem nr 15), Piaskowa, Niecała, Generała Ignacego Prądzyńskiego, Bereska, Grzybowa( <b>wraz z zatokami parkingowymi</b> ), Księdza Jerzego Popiełuszki, Pułkownika Marcina Borelowskiego	2615
2	Osiedle Kąty- Leśna, Polna, Kopanina, Owocowa, Bracka, Górnicza, Pszczelna, Brzozowa, Studzienna, Józefa Chełmońskiego, Ligęzów, Spacerowa, Władysława Podkowińskiego, Henryka Rodakowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Artura Grottgera, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego	8810
3	Osiedle Kościelec – Zofii Nałkowskiej, Kolonia Szpitalna, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Bolesława Prusa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Tuwima, Marii Dąbrowskiej, Cicha, Transportowców, Wschodnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Orzechowa, Wrzosowa, Grabowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Bolesława Chwastowskiego, Brzaskwiniowa, Leszczynowa,	6475
4	Osiedle Rospontowa – Porucznika Ludwika Nowakowskiego, Powstańców Śląskich, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Generała Leopolda Okulickiego, Metalowców, Lwowska, Wileńska, Różana, Westerplatte, Kolonia Fabryczna, Sosnowa(do Kruczej)	3920
5	Osiedle Stara Huta – Winna, Osiedle Robotnicze, Melchiora Wańkowicza, Zbożowa, Miła, Krocymiech I, II, Marii Konopnickiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Profesora Jana	3920

	Kasprowicza, Teofila Lenartowicza, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Elizy Orzeszkowej, Stanisława Wyspiańskiego, Cypriana Kamila Norwida	
--	--	--

**25 740 mb tj. 25,74 km \* 8 = 205 920 mb tj. 205,92 km**

Przewidywana ilość wszystkich dróg gminnych przeznaczonych do mechanicznego i ręcznego oczyszczania w czasie obowiązywania umowy wraz z oczyszczaniem interwencyjnym przy uwzględnieniu częstotliwości ich oczyszczania wynosi **1973,07 km**

Wykonawca winien zapewniać odpowiedni standard podczas realizacji usługi letniego utrzymania polegający m.in. na:

- dokładnym zmiataniu mechanicznym całej szerokości jezdni wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż jezdni, zatokami parkingowymi oraz tzw. martwymi polami z równoczesnym uzupełnieniem oczyszczenia mechanicznego ręcznym oczyszczaniem i doczyszczaniem jezdni z zalegających nieczystości w miejscach niedostępnych dla zmiatarki.

Do prac związanych z ręcznym oczyszczaniem ulic należą również:

- usuwanie liści z jezdni
- usuwanie (zdzieranie) na bieżąco w ramach prowadzenia prac odrostów trawy i chwastów w rejonie skrajni jezdni, łącznie z odcięciem brzegów chodnika, miejscami parkingowymi wzdłuż jezdni oraz zatokami parkingowymi.
- zbieranie śmieci, papierów, kartonów, ulotek, ziemi, połamanych gałęzi, żwiru, kamieni, butelek, puszek, szkła, resztek pokarmów, porzuconych lub zgubionych ładunków, elementów pojazdów oraz innych zanieczyszczeń wynikających z ruchu kołowego.
- Zmiatanie winno się odbywać z takim skutkiem by pył i kurz nie unosił się w powietrzu, przede wszystkim zmiatanie musi odbywać się z włączonym oraz sprawnie działającym systemem zraszania;
- Zmiatanie ręczne należy wykonywać w taki sposób, aby nie zmiatać kurzu i śmieci na pobocza, chodniki, place i tereny zieleni.
- Zmiatanie musi gwarantować uzyskanie odpowiedniego standardu oczyszczonej jezdni, Na oczyszczonej jezdni nie mogą występować żadne zanieczyszczenia, nie może być śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń, przy krawężnikach woda deszczowa będzie miała swobodny przepływ zgodnie ze spadkiem do studzienek, kratki studzienek deszczowych powinny umożliwiać swobodny spływ wody, krawężnik powinien być cały odsłonięty. Przy krawężnikach i utwardzonych poboczach nie mogą być pozostawione przerosty traw i chwastów, nie może zalegać piasek, śmieci oraz inne zanieczyszczenia.
- Należy stosować szczególne środki ostrożności ze względu na parkujące przy krawężnikach samochody jak też w czasowe wygradzenia typu: barierki czy plastikowe krawężniki, ale nie zwalnia to Wykonawcy od utrzymania całej nawierzchni jezdni w czystości, zgodnie z warunkami umowy.
- Prace związane z realizacją usług letniego oczyszczania powinny być prowadzone w porze zmniejszonego ruchu drogowego. Prace nie mogą powodować blokowania ruchu ulicznego; - odcinki ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego będą musiały być sprzątane poza godzinami szczytu z warunkiem przestrzegania zasad ciszy nocnej.

- Wyklucza się możliwość używania przez Wykonawcę dmuchaw do realizacji usług oczyszczania ręcznego.
- W ramach oczyszczania należy zwrócić szczególną uwagę na rozjazdy, łuki, wjazdy pod wiaduktami. Prace wykonywane winny być tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie objętym zamówieniem.