

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Ulica Międzychodzka- Budowa Ciągu Pieszo - Jezdnego**  
**Bez wjazdów w Drogę Wojewódzką Nr 182**

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>D 01.01.01</b> <b>45233120-6</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b> <b>CPV : Roboty w zakresie budowy dróg</b>	*	*	*	*
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,32		0,00
	<b>D 01.02.02</b> <b>45233120-6</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu i darniny</b> <b>CPV : Roboty w zakresie budowy dróg</b>	*	*	*	*
2		Odhumusowanie	m2	295,42		0,00
	<b>D 01.02.04</b> <b>45111000-8</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b> <b>CPV : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b>	*	*	*	*
3		Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych sześciokątnych	m2	6,00		0,00
4		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o wym.1x3m	m2	100,50		0,00
5		Rozebranie krawężnika o wym.20x30 cm na ławie betonowej	m2	11,00		0,00
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	<b>D 04.01.01</b> <b>45233120-6</b>	<b>Koryto wraz zprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b> <b>CPV : Roboty w zakresie budowy dróg</b>	*	*	*	*
6		Koryto pod drogę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem _śr.gł.77cm	m <sup>2</sup>	513,00		0,00
7		Koryto pod drogę wraz z profilowaniem i zagęszczeniem _śr.gł.51cm	m <sup>2</sup>	1 378,72		0,00
8		Koryto pod wjazd wraz z profilowaniem i zagęszczeniem _śr.gł.46cm	m <sup>2</sup>	127,35		0,00
9		Koryto pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem _śr.gł.10cm	m <sup>2</sup>	12,00		0,00
	<b>D 04.04.00</b>	<b>Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne</b>	*	*	*	*
	<b>D 04.04.02</b> <b>45233120-6</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b> <b>CPV : Roboty w zakresie budowy dróg</b>	*	*	*	*
10		Podbudowa niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.19cm (droga + wjazdy )	m <sup>2</sup>	1 877,10		0,00
	<b>D 04.05.01a</b> <b>45233120-6</b>	<b>Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem</b> <b>CPV : Roboty w zakresie budowy dróg</b>	*	*	*	*
11		Warstwa mrozoochronna C <sub>1,5/2,0</sub> gr.40cm	m <sup>2</sup>	513,00		0,00
12		Warstwa mrozoochronna C <sub>1,5/2,0</sub> gr.15cm	m <sup>2</sup>	1 506,07		0,00
	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
	<b>D 05.03.23a</b> <b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg ,ulic , placów i chodników</b> <b>CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>	*	*	*	*
13		Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm _droga	m <sup>2</sup>	1 685,21		0,00
14		Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (czerwona)na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm _wjazdy	m <sup>2</sup>	127,35		0,00
15		Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm (szara ) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr.3cm _chodnik	m <sup>2</sup>	12,00		0,00

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
	<b>D 08.01.01b</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>	*	*	*	*
	<b>45233220-7</b>	<b>CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>	*	*	*	*
16		Krawężnik betonowy 12x25 na ławie betonowej C <sub>12/15</sub> z oporem wraz z wykonaniem koryta	m	316,77		0,00
17		Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 na ławie betonowej C <sub>12/15</sub> z oporem wraz z wykonaniem koryta	m	403,13		0,00
	<b>D 08.05.01</b>	<b>Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej</b>	*	*	*	*
	<b>45233220-7</b>	<b>CPV : Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>	*	*	*	*
18		Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr.8 cm na ławie betonowej C <sub>12/15</sub>	m	321,28		0,00
	<b>D 10.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	*	*	*	*
19		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_włazy kanalizacji	szt	8,00		0,00
20		Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych_wpusty deszczowe	szt	2,00		0,00
21		LIKWIDACJA wpustu deszczowego	szt	1,00		0,00
<b>Razem ( bez podatku VAT )</b>						<b>0,00</b>
<b>Podatek VAT 23 %</b>						<b>0,00</b>
<b>Ogółem ( z podatkiem VAT )</b>						<b>0,00</b>