


POZIOM 5
KONSTRUKCJA OKNA O1
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



Widok od wewnątrz

WYSOKOŚĆ OŚCIEŻA	So	mm	4020
SZEROKOŚĆ OŚCIEŻA	Ho	mm	1610
WYSOKOŚĆ OSZKLENIA	so	mm	937/1752/937
SZEROKOŚĆ OSZKLENIA	ho	mm	708/582/708
POWIERZCHNIA OSZKLENIA	so*ho	m ²	4,65
GŁĘBOKOŚĆ RAMY		mm	78
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA		mm	86
ILOŚĆ ELEMENTÓW		szt.	28

UWAGI:
Część okien wyposażona w instalację przeciwpożarową – przed przystąpieniem do demontażu okna należy zdemonstrować instalację ppoż, a następnie wtórnie zamontować na nowej stolarce. Zaprojektowano dodatkowe okna napowietrzające – wg projektu branżowego. Jedno skrzydło okna napowietrzającego, które pozostaje zamknięte w warunkach pożaru, należy wyposażyć w ryglowanie ręczne.



PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A
tel/fax: 0422527052; 606135912
email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana słusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów	
ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego	
TYTUŁ: KONSTRUKCJA OKNA O1 - POZIOM 5 ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA	
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak
DATA: SIERPIEŃ 2022	
SKALA: 1:25	
NR RYSUNKU:	
A13	