



Warszawa, dnia 14 listopada 2023 roku

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
NIP: 5260002004; REGON: 012199305
e-mail: cbrn@rars.gov.pl
tel.: 48 22 36 09 153

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu CBRN do usuwania skażeń w ramach projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland” – I etap (postępowanie)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający:

1. działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Pzp:
 - a. uzupełnia odpowiedzi na pytania, w stosunku do których Zamawiający nie udzielił odpowiedzi w dniu 7 listopada 2023 roku,
 - b. **prostuje** odpowiedź na **Pytanie nr 4**,
 - c. **modyfikuje** odpowiedź na **Pytanie nr 10 i Pytanie nr 26**,
 - d. **uzupełnia** odpowiedź na **Pytanie nr 17, Pytanie nr 20, Pytanie nr 31**,
 - e. zwraca uwagę na **nieaktualność** odpowiedzi na **Pytanie nr 8 i Pytanie nr 12 – patrz odpowiedź na – odpowiednio – Pytanie nr 33 i Pytanie nr 13**,
 - f. informuje, że w dniach 7 listopada 2023 roku (po publikacji odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania) oraz w dniach 8 i 9 listopada 2023 roku wpłynęły dalsze pytania do treści SWZ. Zamawiający publikuje pytania do treści SWZ i udzielone odpowiedzi,
2. informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 w zw. z ust. 4 Pzp, dokonał zmiany treści SWZ w zakresie wskazanym w Tabeli nr 1,
3. działając na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp oraz na podstawie art. 135 ust. 3 Pzp, przedłuża termin składania ofert, wyznaczając go ostatecznie na dzień 20 listopada 2023 roku, godz. 12.00.



[pytania do treści SWZ - uzupełnienie]

1. Pytanie nr 4:

- treść pytania:

Czy Zamawiający dopuści, aby zgodnie z normą PN EN 17-272 przy pełnym spektrum bójącym: bakterie, wirusy, grzyby, spory, urządzenie posiadało możliwość wyboru odpowiedniej dawki preparatu dezynfekcyjnego w zależności od wybranej procedury: skażeniowej zgodnie z normą w zakresie 10-333m³ oraz profilaktycznej w zakresie 10-1000m³?

- odpowiedź:

Zamawiający prostuje odpowiedź opublikowaną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 7 listopada 2023 roku w ten sposób, że **dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.**

2. Pytanie nr 8:

- treść pytania:

Dotyczy warunków zamówienia, a konkretnie zakresu i asortymentu dostawy I etapu postępowania

Czy zamawiający dopuści w I etapie, tj. do 15 grudnia 2023 roku dostawę tylko 10 sztuk „przenośnych urządzeń do dekontaminacji umieszczonych w skrzyni transportowej” (Załącznik nr 1 do SWZ- OPZ Część 1 punkt 1) oraz połowy, tj. 1250 l każdego z wymaganych środków dekontaminacyjnych.

Uzasadnienie

W związku z krótkim terminem realizacji I etapu (do 15 grudnia 2023 roku) dostawa pozostałych urządzeń oraz środków, tj. do „dekontaminacji osób (skóra) lub powierzchni i sprzętu (Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ Część 1 punkt 2) w ilości 10 sztuk jest niemożliwa w I etapie. Produkcja tych urządzeń wymaga wielu komponentów i wiele godzin montażu, w związku z czym wykonanie ich w tym terminie, tj. do 15 grudnia 2023 roku nie jest możliwe.

Dostawa tych urządzeń oraz pozostałej ilości środków dekontaminacyjnych możliwa jest do realizacji w II etapie, tj. do 29 marca 2024 roku.

- odpowiedź:

UWAGA! Odpowiedź nieaktualna – patrz odpowiedź na Pytanie nr 33

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga, w ramach etapu I realizacji zamówienia, wyłącznie 10 zestawów urządzeń do dekontaminacji pianą.

Zamawiający precyzuje przy tym, że wymaga 5 zestawów urządzeń do dekontaminacji pianą wskazanych w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia właściwego dla Części I zamówienia oraz



5 zestawów urządzeń do dekontaminacji osób (skóra) lub powierzchni i sprzętu wskazanych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia właściwego dla Części 1 zamówienia.

Zamawiający **zmienia ilość wymaganych środków dekontaminacyjnych:**

- a. środki dekontaminacyjne na zagrożenia czynnikiem chemicznym:
 - przeznaczone dla osób (skóra) – 1250 l
 - przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzętu – 1250 l.
- b. środki dekontaminacyjne na zagrożenia czynnikiem biologicznym:
 - przeznaczone dla osób (skóra) – 1250 l
 - przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzętu – 1250 l.
- c. środki dekontaminacyjne na zagrożenia czynnikiem radiacyjnym:
 - przeznaczone dla osób (skóra) – 1250 l
 - przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzętu – 1250 l.

3. Pytanie nr 9:

- treść pytania:

Dotyczy Działu IV – Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców Rozdziału 2 – Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania się w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert realizacji minimum dwóch dostaw specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń, z czego jedna o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto. Spółka nasza w miesiącu marcu 2018 roku zrealizowała na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dostawę urządzeń do dekontaminacji skażeń na kwotę znacząco przewyższającą wymaganą. Wymagany okres 5 lat minął w marcu bieżącego roku.

Druga dostawa o wymaganej kwocie brutto była realizowana w 2020 roku.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści tę dostawę z marca 2018 roku o wymaganej wartości brutto, jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wobec wniosku Wykonawcy zmienił warunek udziału w postępowaniu – por. Tabela nr 1 poniżej.

4. Pytanie nr 10:

- treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5 % na **wysokość 2 %** wartości całkowitego wynagrodzenia ?

- odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź opublikowaną na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 7 listopada 2023 roku w ten sposób, że **wyraża zgody** na obniżenie

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto.

5. Pytanie nr 12:

- treść pytania:

W imieniu Wykonawcy, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o rezygnację z wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia dla części 2 – obecny wymóg wykazania się przez Wykonawcę zrealizowanymi co najmniej dwoma dostawami specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości min. 1000 000zł brutto, w znaczny sposób ogranicza możliwość udziału Wykonawcom. Wnioskujemy o odstąpienie całkowicie od tego warunku udziału w postępowaniu.

- odpowiedź:

UWAGA! Odpowiedź nieaktualna – patrz odpowiedź na Pytanie nr 13.

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

6. Pytanie nr 13:

- treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w swz (rozdział 2) dla części 2 - Wykazał się min. dwoma dostawami sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego przy czym jedna z dostaw o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto? Uprzejmie prosimy o pozytywną odpowiedź.

- odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wobec wniosku Wykonawcy zmienił warunek udziału w postępowaniu – por. Tabela nr 1 poniżej.

7. Pytanie nr 17

- treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, że w związku z wymogiem stosowania w urządzeniu do zamgławiania preparatu opartego o H₂O₂, zamawiający dopuści do zaoferowania preparat który nie posiada udokumentowanego działania na poziomie minimum 5 log redukcji wobec bakterii wytwarzający enzym katalazę który jest odpowiedzialny za rozkład i inaktywację nadtlenu wodoru przez mikroorganizmy jak: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella sp., Koagulazoujemne Staphylococci, Candida albicans, Candida sp. Enterobacter sp., Proteus sp., Acinetobacter baumannii, Aspergillus sp., Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis, które są powszechnymi patogenami występującymi w środowisku medycznym i cechującymi się złożonymi mechanizmami lekooporności wobec szerokiej grupy antybiotyków



▪ odpowiedź:

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający **uzupełnia** odpowiedź opublikowaną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, oświadczając, że nie wymaga dodatkowej dokumentacji w zakresie wskazanym przez Wykonawcę.

Przeznaczeniem magazynów stockpiles jest dystrybucja urządzeń do różnych krajów, w tym poza EU, bez konkretnego wskazania na placówki medyczne. Zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązanie zakłada, iż dostarczany sprzęt może być użytkowany po krótkim szkoleniu przez personel oraz osoby nie posiadające doświadczenia. Zaproponowana przez Zamawiającego zawartość procentowa H2O2 w preparacie przekłada się na zwiększoną skuteczność biobójczą, dając margines bezpieczeństwa w przypadku przeprowadzenia niedoszacowanej dystrybucji środka. Zaproponowane w pytaniu rozwiązania mogą wskazywać na urządzenie jednego producenta lub w znacznym stopniu może ograniczyć konkurencję.

8. Pytanie nr 20:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 15 stycznia 2024 roku ?

▪ odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 stycznia 2024 roku.

Zamawiający informuje równocześnie o przesunięciu terminu realizacji przedmiotu zamówienia na 22 grudnia 2023 roku, przy równoczesnym ograniczeniu wolumenu dostaw w Części 1 i w Części 2 oraz częściowej rezygnacji z wolumenu dostaw w Części 3 zamówienia.

9. Pytanie nr 22:

▪ treść pytania:

W dziale IV SWZ – Kwalifikacja Podmiotowa, w rozdziale 2 – warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga aby Wykonawca w zakresie Części III - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznych akcesoriów (produktów) do mechanicznego usuwania skażeń (dekontaminacja i/lub dezynfekcja) typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto. Czy Zamawiający zaakceptuje Wykonawcę, który wykaze się zrealizowaniem co najmniej dwóch dostaw sprzętu specjalistycznego do wykrywania / identyfikacji / lokalizacji / pomiaru / analizy zagrożeń typu CBRN, w szczególności skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto? UZASADNIENIE: Wykonawca jest podmiotem działającym na rynku obronności i bezpieczeństwa od ponad 25 lat, i wielokrotnie dostarczał sprzęt wykorzystywany przy zagrożeniach typu CBRN, w tym w zakresie

specjalistycznych akcesoriów (produktów) do mechanicznego usuwania skażeń (dekontaminacja i/lub dezynfekcja) lecz na mniejszą kwotę. Pozyskanie dokumentów od podmiotów zagranicznych na których zasoby Wykonawca mógłby się powołać (aby spełnić wymagania Zamawiającego) jest procesem długookresowym i stanowi niewątpliwie barierę do terminowego złożenia oferty, tym bardziej że Zamawiający skrócił termin składania ofert do 15 dni powołując się na przesłanki opisane w Dziale V – OFERTY rozdział pkt 2, dlatego też Wykonawca wnosi o modyfikację powyższego wymagania wskazanego w SWZ.

▪ odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wobec wniosku Wykonawcy zmienił warunek udziału w postępowaniu – por. Tabela nr 1 poniżej.

10. Pytanie nr 26:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2%?

▪ odpowiedź:

Patrz **zmodyfikowaną** odpowiedź na Pytanie nr 10.

11. Pytanie 31:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu dostawy rękawic do dekontaminacji skażeń czynnikiem CBRN (Część III, zad. 1) do końca czerwca 2024 r? Wykonawca prowadził rozpoznanie rynku we wrześniu i zgodnie z odpowiedzią producenta, ilości wymagane przez Zamawiającego były dostępne. Niestety w związku z dynamiką zmian, obecnie okres produkcji wynosi około 5-6 miesięcy.

▪ odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu dostawy rękawic do końca czerwca 2024 roku.

Równocześnie Zamawiający informuje, że wobec wniosków Wykonawców, po przeprowadzonej analizie rynku właściwego, Zamawiający wyłączył z wolumenu dostaw objętych Częścią 3 zamówienia dostawę rękawic do dekontaminacji.

[dalsze pytania do treści SWZ]

12. Pytanie nr 33:

▪ treść pytania:

W związku z negatywną odpowiedzią na nasze pytanie z dnia 31 października 2023 roku br dot. warunków zamówienia a konkretnie zakresu i asortymentu dostawy 1 etapu postępowania,



deklarując jednocześnie gotowość do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu, ponownie zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w 1 etapie, tj. dostawę tylko 10 sztuk „przenośnych urządzeń do dekontaminacji umieszczonych w skrzyni transportowej” (Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 punkt 1)?

Jak już informowaliśmy w poprzednim zapytaniu, znając proces produkcji oraz opierając się na deklaracjach producenta „urządzeń dekontaminacji osób (skóra) lub powierzchni i sprzętu”, dostarczenie ich w wymaganym terminie I etapu jest niewykonalne. Proces produkcji tych urządzeń wymaga wielogodzinnego nakładu pracy i wielu podzespołów do ich montażu, których komplektacja również wymaga długiego czasu ze względu na nietypowe rozwiązania, produkowane i dostarczane tylko na indywidualne zamówienie.

Dostawa tych urządzeń oraz pozostałej ilości środków dekontaminacyjnych możliwa jest do realizacji w 2 etapie, tj. do 29 marca 2023 roku.

▪ odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wobec wniosków Wykonawcy, po przeprowadzonej analizie rynku właściwego, Zamawiający ograniczył wolumenu dostaw objętych Częścią 1 zamówienia w ten sposób, że aktualnie wymaga dostarczenia **10 sztuk przenośnego urządzenia do dekontaminacji pianą umieszczonego w wodoszczelnej, pyłoszczelnej skrzyni transportowej, z kanistrem 20 l, wraz ze środkami do dekontaminacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych**, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

13. Pytanie nr 34:

▪ treść pytania:

W związku ze zmianą terminu składania ofert na dzień 13.11.2023 roku zwracamy się z pytaniem, czy jest możliwość przedłużenia terminu realizacji I etapu do dnia 27 grudnia 2023 roku.

▪ odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin realizacji do dnia 22 grudnia 2023 roku – dot. każdej z Części zamówienia.

14. Pytanie nr 35:

▪ treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu dostawy do 27 grudnia 2023 r.

▪ odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 22 grudnia 2023 roku.

15. Pytanie nr 36:



- treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne zadania w ramach Części III? Trwający konflikt na Ukrainie oraz w Strefie Gazy powoduje braki na rynku, co uniemożliwi Wykonawcom złożenie oferty na wszystkie pozycje w Części III.

- odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert wyłącznie na poszczególne zadania w ramach Części 3 zamówienia.

Zamawiający zwraca jednak uwagę na wyłączenie z zakresu Części 3 zamówienia dostaw rękawic do dekontaminacji, których braki na rynku potwierdziła analiza przeprowadzona przez Zamawiającego.

16. Pytanie nr 37:

- treść pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie ZNWU z 5% na 2%?

- odpowiedź:

Patrz zmodyfikowana odpowiedź na Pytanie nr 10.

17. Pytanie nr 38:

- treść pytania:

Pytanie dotyczące Projektu Umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy polisy OC w wysokości nie mniejszej niż ¼ wartości całkowitego wynagrodzenia brutto? Zamawiający już wymaga od Wykonawcy wniesienia ZNWU w kwocie wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń.

- odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania polisy OC o wskazanej wartości. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w danej Części zamówienia.

18. Pytanie nr 39:

- treść pytania:

1. Terminy dostaw – czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 31.12.2023 dla części drugiej (maski pełno twarzowe do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40) oraz części dziewiątej (filtropochłaniacze RD 40 A2B2E2K2-P3, filtry RD 40 PF10-P3) z powodu utrudnionego dostępu do surowców spowodowanego sytuacją w strefie Gazy?
2. Terminy dostaw – czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostaw do 31.12.2023 dla części drugiej (maski pełno twarzowe do filtrów i filtropochłaniaczy z



gwintem RD 40) oraz części dziewiątej (filtropochłaniacze RD 40 A2B2E2K2-P3, filtry RD 40 PF10-P3) z powodu utrudnionego dostępu do surowców spowodowanego sytuacją w strefie Gazy?

3. Opis przedmiotu zamówienia - czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości dostaw (przy założeniu, że na zostanie udzielona zgoda na wydłużenie terminu dostaw do 31.12.2023) dla:

- a. części drugiej - maski pełno twarzowe do filtrów i filtropochłaniaczy z gwintem RD 40 – z ilości 3000 sztuk na 400 sztuk (ilość minimalna do dostarczenia)

oraz

- b. części dziewiątej:

i. filtropochłaniacze RD 40 A2B2E2K2-P3 z ilości 10000 sztuk na 2000 sztuk (ilość minimalna do dostarczenia);

ii. filtry RD 40 PF10-P3 z ilości 10000 sztuk na 5000 sztuk (ilość minimalna do dostarczenia) z powodu utrudnionego dostępu do surowców spowodowanego sytuacją w strefie Gazy?

4. Odporność maski pełnotwarzowej na wybrane minimum dwa bojowe środki trujące – czy Zamawiający wymaga odporności maski pełnotwarzowej tylko na lotne substancje wybranych środków bojowych czy na ciekłe (test kontaktowy z cieczą danego medium środka trującego) substancje wybranych środków bojowych co stanowi lepszą ochronę użytkownika.

- odpowiedź:

Pytania nie dotyczą przedmiotu zamówienia objętego nin. postępowaniem.

19. Pytanie nr 40:

- treść pytania:

Dostarczenie wymaganych dokumentów po wyborze dostawcy – czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu CE razem z pierwszą dostawą? Oferowany przez naszą firmę produkt jest w trakcie procesu certyfikacyjnego na znak CE, który będzie zakończony wydaniem certyfikatu w połowie grudnia.

- odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez ofertowany przedmiot dostawy wymaganych przez Zamawiającego parametrów razem z ofertą.

20. Pytanie nr 41:

- treść pytania:

Kary umowne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie – czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary umownej z 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie do poziomu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (16,75% w stosunku rocznym)? Krótki termin realizacji dostaw oraz sytuacja geopolityczna może przynieść się do niezaplanowanych opóźnień w łańcuchu dostaw surowców/części do produkcji wymaganej



ilości przedmiotu zamówienia i dostarczenia go w terminie.

▪ odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że:

- 1) wskazany przez Wykonawcę 1% dotyczy wynagrodzenia za pojedyncze urządzenie (dot. Części 1 i Części 2). W szczególności nie jest to kara umowna w wysokości 1% liczonego od całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
- 2) kara umowna dot. wyłącznie zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, tj. opóźnienia dostaw, które nastąpiło z winy Wykonawcy.

21. Pytanie nr 42:

▪ treść pytania:

Wadium – czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wadium ze względu na krótki okres składania ofert (mimo jego wydłużenia)? W dużej, międzynarodowej organizacji mającej usystematyzowane procesy uzyskanie wadium (bez względu na formę) może zająć do dwóch tygodni.

▪ odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zabezpieczenia oferty wadium.

22. Pytanie nr 43:

▪ treść pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące poniższych wymagań technicznych (zaznaczonych kolorem żółtym) dotyczących produktu: Rękawica do dekontaminacji skażeń czynnikiem CBRN 20 000 szt



Produkt: Rękawica do dekontaminacji skażeń czynnikami CBRN 20 000 szt.		
	FG015-1840-00NS	
	Fast-Act	
Wymagania techniczne w OPZ	Alternatywne parametry techniczne proponowanego produktu	Prośba o wyjaśnienie
rękawica wykonana z niereaktywnej mikrofibry;	plastikowa rękawica z przednią powierzchnią z niereaktywnej mikrofibry	Prosimy o potwierdzenie czy rękawica z tworzywa sztucznego (plastik) z przednią powierzchnią z niereaktywnej mikrofibry jest akceptowalna?
zewnątrzna (czyszcząca) część rękawicy powinna być bezpieczna dla skóry;	TAK	
mikrofibra powinna być na dwóch zewnętrznych stronach rękawicy (obustronne wykorzystanie);	niereaktywna mikrofibra jest na jednej zewnętrznej stronie rękawicy	Prosimy o potwierdzenie czy niereaktywna mikrofibra na jednej zewnętrznej stronie rękawicy jest akceptowalna?
rękawica w środku powinna być wykonana z laminatu barierowego chroniącego dłoń użytkownika podczas dekontaminacji;	TAK	
rękawica powinna nadawać się do wielokrotnego użytku po odpowiednim procesie czyszczenia, w zależności od zanieczyszczeń, które mają zostać usunięte. W przypadkach, w których proces odzysku nie jest możliwy, podlega on unieszkodliwieniu;	rękawica przeznaczona jest do jednorazowego użytku	Prosimy o potwierdzenie czy rękawice nadające się do jednorazowego użytku są akceptowalne?
stosowanie rękawicy nie może wymagać potrzeby stosowania przez użytkownika i poszkodowanego zabezpieczenia dróg oddechowych i skóry w celu uniknięcia działań niepożądanych wynikających z zastosowanego materiału;	TAK	
w przypadku wykorzystania dodatkowego środka dekontaminacyjnego w rękawicy (np.	TAK	



w postaci proszku) wykonawca przedstawi jego kartę charakterystyki		
---	--	--

▪ odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu dostawy zaoferowanego przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że dostawa rękawic do dekontaminacji została wyłączona z Części 3 zamówienia.

23. Pytanie nr 44:

▪ treść pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące poniższych wymagań technicznych (zaznaczonych kolorem żółtym) dotyczących produktu: Jednorazowe, uniwersalne chusteczki do dekontaminacji w przypadku zagrożeń czynnikiem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym w ilości 100 000 szt.



Produkt: Jednorazowe, uniwersalne chusteczki do dekontaminacji w przypadku zagrożeń czynnikiem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym w ilości 100 000 szt.		
	FA019-1012-00FA	
	Fast-Act	
Wymagania techniczne w OPZ	Alternatywne parametry techniczne proponowanego produktu	Prośba o wyjaśnienie
podstawowe właściwości chusteczki:		
dekontaminacja >1,2 m2	Tak gęstość dekontaminacji na poziomie 41mg na m2	
skuteczna dekontaminacja w czasie poniżej 5 minut	Tak	
brak wpływu na materiały i urządzenia	Tak	
usuwanie pyłu (w tym pyłu radioaktywnego) z powierzchni	Tak	
usuwanie TŚP z powierzchni	Tak	
użycie chusteczki nie może powodować fałszywie dodatnich odczytów detektorów lub papierków wskaźnikowych	mało prawdopodobne, ale użytkownik musiałby zweryfikować detektory i wskaźniki	Nie jesteśmy w stanie potwierdzić tej kwestii. Użytkownik będzie musiał to sprawdzić i skalibrować detektory. Prosimy o potwierdzenie czy to jest akceptowalne, gdyż różne detektory mają różną tolerancję.
wielokrotne użycie chusteczki nie może mieć wpływu na środki ochrony osobistej	TAK	
temperatura stosowania -20 °C do 45°	-21* to +71*	
oferent przedstawi informację dotyczącą testów które zostały przeprowadzone w celu potwierdzenia skuteczności, przydatności i bezpieczeństwa, tj.:	TAK	
skuteczność chemiczna i trwałość	TAK	
kompatybilność materiałowa i degradacja sprzętu	TAK	
analiza środowiskowa, bezpieczeństwa i higieny pracy	TAK	
okres trwałości	TAK	
zgodność dekontaminacji i ropy naftowej, olejów i smarów	TAK	
przetrawianie chemicznego zanieczyszczenia biologicznego	TAK	



- odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza praktyki wskazanej przez Wykonawcę.

24. Pytanie nr 45:

- treść pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące poniższych wymagań technicznych (zaznaczonych kolorem żółtym) dotyczących produktu: Ręczniki jednorazowe – 100 000 sztuk

Produkt: Ręczniki jednorazowe – 100 000 sztuk		
	FG015-0001-00NA	
	Fast-Act	
Wymagania techniczne w OPZ	Alternatywne parametry techniczne proponowanego produktu	Prośba o wyjaśnienie
Ręczniki jednorazowe wykonane z miękkiej, niedrażniącej skóry i wysoce chłonnej włókniny, która pochłania dużą ilość wody. Minimalne wymiary 1500x700 mm.	Zestaw ręczników z mikrofibry, 400mm x 400mm 2 ręcznik chłonny (absorbujący) i drugi ręcznik z proszkiem Fast-Act do skutecznej dekontaminacji, patrz załączona karta MSDS (MSDS-0015.15-FAST-ACT POWDER) potwierdzający proszek dekontaminacyjny do ręcznika.	Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy dopuszczalne są mniejsze ręczniki 400 x 400 mm w opakowaniu 2 sztuki
Pakowane po 10 w jednym opakowaniu zbiorczym.	Tak, 10 zestawów w opakowaniu zbiorczym	Prosimy o potwierdzenie czy opakowania zbiorcze po 20 lub 80 sztuk są dozwolone ze względu na krótki czas realizacji?

- odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu dostawy zaoferowanego przez Wykonawcę.

[zmiana postanowień SWZ i Załączników]

Zamawiający informuje, że w związku z licznymi wnioskami Wykonawców dot. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych jego Częściach, realizacji przedmiotu zamówienia w poszczególnych jego Częściach partiami oraz ograniczenia wolumenu dostaw w poszczególnych Częściach zamówienia, Zamawiający dokonał ponownej analizy rynków właściwych pod kątem ich zatowarowania i w konsekwencji możliwości



zabezpieczenia przez Wykonawców przedmiotów dostaw w celu realizacji zamówienia w poszczególnych jego Częściach.

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający potwierdził występowanie braków na rynkach właściwych poszczególnych przedmiotów dostaw. Przyczyną stwierdzonych braków była dynamiczna eskalacja konfliktu w Strefie Gazy, powodująca przerwanie łańcuchów dostaw lub skierowanie strumienia dostaw na Bliski Wschód.

Mając powyższe na uwadze, przy uwzględnieniu celu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. pilnego pozyskania specjalistycznego sprzętu zapewniającego możliwość zareagowania przez Zamawiającego na skutki katastrofy i/lub kryzysu, Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ zgodnie z poniższą tabelą. Odpowiedniej zmianie uległy także Załączniki nr 1 – 3 do SWZ.

Było	Jest
DZIAŁ III – WARUNKI ZAMÓWIENIA Rozdział 1 – Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 i ust. 2	
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu CBRN do usuwania skażeń w ramach projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland”. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie obejmuje wyłącznie część zamówienia – Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wydzielając przy tym w ramach danej części zamówienia Części rodzajowe. Niniejsze postępowanie obejmuje realizację I etapu zamówienia publicznego, przewidując termin realizacji przedmiotu zamówienia, w każdej z Części zamówienia, do dnia <u>15 grudnia 2023 roku</u> . Realizacja II etapu zamówienia publicznego przewiduje termin realizacji przedmiotu zamówienia, w każdej z Części zamówienia, do dnia 29 marca 2024 roku.	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu CBRN do usuwania skażeń w ramach projektu „Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland”. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie obejmuje wyłącznie część zamówienia – Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wydzielając przy tym w ramach danej części zamówienia Części rodzajowe. Niniejsze postępowanie obejmuje realizację I etapu zamówienia publicznego, przewidując termin realizacji przedmiotu zamówienia, w każdej z Części zamówienia, do dnia <u>22 grudnia 2023 roku</u> .
2. Zamówienie objęte postępowaniem zostało podzielone na trzy Części: A. Część 1, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia <u>urządzenia do dekontaminacji pianą wraz ze środkami do dekontaminacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, w ilości 10 zestawów, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”</u> ,	2. Zamówienie objęte postępowaniem zostało podzielone na trzy Części: A. Część 1, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia <u>10 sztuk przenośnego urządzenia do dekontaminacji pianą umieszczonego w wodoszczelnej, pyłoszczelnej skrzyni transportowej, z kanistrem 20 l, wraz ze środkami do dekontaminacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ</u>



<p>B. Część 2, w ramach której Wykonawcy będzie zobowiązany do dostarczenia <u>urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, w ilości 200 sztuk</u>, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,</p> <p>C. Część 3, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:</p> <p>a. <u>rękawicy do dekontaminacji skażeń czynnikiem CBRN, w ilości 20 000 sztuk</u>,</p> <p>b. jednorazowych, uniwersalnych chusteczek do dekontaminacji w przypadku zagrożeń czynnikiem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, w ilości 100 000 sztuk,</p> <p>c. rękawików jednorazowych, w ilości 100 000 sztuk,</p> <p>zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”</p>	<p>– „Opis przedmiotu zamówienia”. ,</p> <p>B. Część 2, w ramach której Wykonawcy będzie zobowiązany do dostarczenia <u>urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, w ilości 150 sztuk, wraz ze środkiem do dezynfekcji pomieszczeń w ilości 1.500 l na każde urządzenie</u>, zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”,</p> <p>C. Część 3, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia:</p> <p>a. jednorazowych, uniwersalnych chusteczek do dekontaminacji w przypadku zagrożeń czynnikiem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, w ilości 100 000 sztuk,</p> <p>b. rękawików jednorazowych, w ilości 100 000 sztuk,</p> <p>zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”</p>
<p>DZIAŁ III –WARUNKI ZAMÓWIENIA</p> <p>Rozdział 2 –Termin i miejsce realizacji zamówienia</p> <p>Ust. 1 zd. 1</p>	
Termin realizacji zamówienia (dot. każdej z Części zamówienia): <u>15 grudnia 2023 roku.</u>	Termin realizacji zamówienia (dot. każdej z Części zamówienia): <u>22 grudnia 2023 roku.</u>
<p>DZIAŁ III –WARUNKI ZAMÓWIENIA</p> <p>Rozdział 6 – Wadium</p> <p>ust. 1</p>	
<p>Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:</p> <p>a. Część 1 zamówienia: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych</p> <p>b. Część 2 zamówienia: 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych</p> <p>c. Część 3 zamówienia: 3.000,00 (trzy tysiące) złotych</p>	<p>Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:</p> <p>a. Część 1 zamówienia: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych</p> <p>b. Część 2 zamówienia: 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych</p> <p>c. Część 3 zamówienia: 2.000,00 (dwa tysiące) złotych</p>
<p>DZIAŁ III –WARUNKI ZAMÓWIENIA</p> <p>Rozdział 8 – Prawo opcji</p>	



ust. 1

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach Części 1 i Części 2 zamówienia polegającego na zwiększeniu wolumenu dostaw:

- a. o nie więcej niż 10 zestawów urządzenia do dekontaminacji pianą wraz ze środkami do dekontaminacji – w zakresie Części 1 zamówienia,
- b. o nie więcej niż 300 sztuk urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń – w zakresie Części 2 zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach Części 1 i Części 2 zamówienia polegającego na zwiększeniu wolumenu dostaw:

- a. o nie więcej niż 10 sztuk urządzeń do dekontaminacji pianą umieszczonych w wodoszczelnych i pyłoszczelnych skrzyniach, o kanistrach 20 l, wraz ze środkami do dekontaminacji – w zakresie Części 1 zamówienia,
- b. o nie więcej niż 150 sztuk urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz ze środkami do dezynfekcji (1.500 l na jedno urządzenie) – w zakresie Części 2 zamówienia.

DZIAŁ IV – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

Rozdział 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Ust. 2

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- a. w zakresie Części 1 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że wartość dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim może obejmować wartość sprzętu wraz z akcesoriami, w szczególności wraz ze środkami do dezynfekcji / dekontaminacji, jeśli dostawa realizowana w ramach danego zamówienia obejmowała dostarczenie sprzętu wraz z akcesoriami.

- b. w zakresie Części 2 zamówienia: w okresie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- a. w zakresie Części 1 zamówienia: w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 złotych brutto.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że wartość dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim może obejmować wartość sprzętu wraz z akcesoriami, w szczególności wraz ze środkami do dezynfekcji / dekontaminacji, jeśli dostawa realizowana w ramach danego zamówienia obejmowała dostarczenie sprzętu wraz z akcesoriami.

- b. w zakresie Części 2 zamówienia: w okresie



ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że wartość dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim może obejmować wartość sprzętu wraz z akcesoriami, w szczególności wraz ze środkami do dezynfekcji / dekontaminacji, jeśli dostawa realizowana w ramach danego zamówienia obejmowała dostarczenie sprzętu wraz z akcesoriami.

c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznych akcesoriów (produktów) do mechanicznego usuwania skażeń (dekontaminacja i/lub dezynfekcja) typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto.

ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że wartość dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim może obejmować wartość sprzętu wraz z akcesoriami, w szczególności wraz ze środkami do dezynfekcji / dekontaminacji, jeśli dostawa realizowana w ramach danego zamówienia obejmowała dostarczenie sprzętu wraz z akcesoriami.

c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie:

- co najmniej dwie dostawy specjalistycznych akcesoriów (produktów) do mechanicznego usuwania skażeń (dekontaminacja i/lub dezynfekcja) typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto,
lub

- co najmniej dwóch dostaw sprzętu specjalistycznego do wykrywania / identyfikacji / lokalizacji / pomiaru / analizy zagrożeń typu CBRN, w szczególności skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto,

lub

- co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna



	o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto.
DZIAŁ III –WARUNKI ZAMÓWIENIA Rozdział 5 – Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ust. 4	
<p>Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia uznaje za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:</p> <p>a. w zakresie Części 1 zamówienia: w okresie ostatnich <u>pięciu lat</u> przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż <u>1.000.000,00 złotych brutto</u>,</p> <p>b. w zakresie Części 2 zamówienia: w okresie ostatnich <u>pięciu lat</u> przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż <u>1.000.000,00 złotych brutto</u>,</p> <p>c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich <u>pięciu lat</u> przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest</p>	<p>Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia uznaje za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował:</p> <p>a. w zakresie Części 1 zamówienia: w okresie ostatnich <u>sześciu lat</u> przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż <u>400.000,00 złotych brutto</u>,</p> <p>b. w zakresie Części 2 zamówienia: w okresie ostatnich <u>sześciu lat</u> przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż <u>500.000,00 złotych brutto</u>,</p> <p>c. w zakresie Części 3 zamówienia: w okresie ostatnich <u>sześciu lat</u> przed upływem terminu</p>



<p>krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie, <u>co najmniej dwie dostawy środków specjalistycznych akcesoriów (produktów) do mechanicznego usuwania skażeń (dekontaminacja i/lub dezyfekcja) typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto.</u></p> <p>(zakaz łączenia potencjałów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).</p>	<p>składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również realizuje należycie:</p> <p><u>- co najmniej dwie dostawy specjalistycznych akcesoriów (produktów) do mechanicznego usuwania skażeń (dekontaminacja i/lub dezyfekcja) typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto,</u></p> <p><u>lub</u></p> <p><u>- co najmniej dwóch dostaw sprzętu specjalistycznego do wykrywania / identyfikacji / lokalizacji / pomiaru / analizy zagrożeń typu CBRN, w szczególności skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto,</u></p> <p><u>lub</u></p> <p><u>- co najmniej dwie dostawy specjalistycznego sprzętu (urządzeń) do usuwania / neutralizowania skażeń typu chemicznego / biologicznego / radiologicznego, z których jedna o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto.</u></p> <p>(zakaz łączenia potencjałów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).</p>
<p>DZIAŁ V - OFERTY</p> <p>Rozdział 2 – Termin składania ofert</p> <p>Ust. 1</p>	
<p>(po zmianie w dniu 13 listopada 2023 roku)</p> <p>Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca może złożyć w terminie do dnia 17 listopada 2023 roku, godz. 12.00.</p>	<p>Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca może złożyć w terminie do dnia 20 listopada 2023 roku, godz. 12.00.</p>
<p>DZIAŁ V - OFERTY</p> <p>Rozdział 3 – Termin związania ofertą</p> <p>Ust. 1</p>	
<p>(po zmianie w dniu 13 listopada 2023 roku)</p> <p>Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 grudnia 2023 roku.</p>	<p>Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 grudnia 2023 roku.</p>



DZIAŁ V – OFERTY Rozdział 2 – Termin otwarcia ofert Ust. 1 zd. 1.	
(po zmianie w dniu 13 listopada 2023 roku) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 listopada 2023 roku o godz. 12. , z zastrzeżeniem zdania następnego.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2023 roku o godz. 12.30 , z zastrzeżeniem zdania następnego.
DZIAŁ V – OFERTY Rozdział 7 – Kryteria oceny ofert Ust. 2 kryterium jakościowe	
Punkty za kryterium K2 – „Skrócenie terminu realizacji” zostaną przyznane wg następujących zasad: a. w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia otrzyma 0 (zero) punktów, b. w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia o 7 dni otrzyma 20 (dwadzieścia) punktów, c. w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia o 14 dni otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.	Punkty za kryterium K2 – „Skrócenie terminu realizacji” zostaną przyznane wg następujących zasad: a. w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia otrzyma 0 (zero) punktów, b. w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia o 7 dni otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.
DZIAŁ V – FORMALNOŚCI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY Rozdział 2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Ust. 2	
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto

Zamawiający wyjaśnia przy tym, że publikacja zmian na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 14 listopada 2023 roku wynika z przyczyn o charakterze technicznym – Zamawiający publikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z wykorzystaniem platformy eNOTICES2, która okazała się być bardzo awaryjna. W trakcie publikacji ogłoszenia kilkadziesiąt razy następował błąd serwera, co uniemożliwiało nie tylko sprawną publikację zamierzonych zmian, ale w ogóle ją wykluczało pomimo podejmowania przez Zamawiającego kolejnych prób.

Równocześnie, wobec brzmienia art. 137 ust. 5 Pzp, Zamawiający nie mógł opublikować na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmian treści SWZ i Załączników do SWZ,



przed publikacją zmian ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

[zmiana terminów]

Zamawiający informuje, że w związku z niemożnością udzielenia odpowiedzi na pytania do treści SWZ nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert oraz mając na uwadze konieczność zapoznania się przez Wykonawców z modyfikacjami treści SWZ i Załączników do treści SWZ, Zamawiający przesunął także termin składania ofert, a w konsekwencji także termin otwarcia ofert i związania ofertą.

Aktualnymi terminami są:

- a. termin składania ofert: **20 listopada 2023 roku, godz. 12.00,**
- b. otwarcia ofert: **20 listopada 2023 roku, godz. 12.30**
- c. związania ofertą: **19 grudnia 2023 roku.**

Załączniki:

- 1. *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 listopada 2023 roku,*
- 2. *Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy_ZAKTUALIZOWANY.*