


# RYS. RSD-1

## SCHEMAT WYKONANIA / ODTWORZENIA DOŁÓW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJĄCYCH


Dno zbiornika o wymiarze 2\*3m

Zagłębienie dna min. 0,90m

Pochylenie skarp min. 1:1.5  
zalecane 1:2



## SCHEMAT WYKONANIA POSZERZENIA PRZYBOCZNEGO GRUNTOWEGO ZA POBOCZEM UTWARDZONYM



Poszerzenie wykonane w celu dogodniejszego odprowadzenia wody opadowej z zakresu drogowego utwardzonego na boki/ na teren przyległy do drogi. Zakres robót do wykonania w całym zakresie opracowania ze szczególnym wskazaniem w miejscach przebiegu drogi poniżej poziomu terenu przybocznego.

	<b>TBI Budownictwo Specht Krystian</b>		Data:	
	ul. Piaskowa 26		03.2021	
	80-242 Luzino		e-mail: tbi@poczta.fm	
	tel. +48 695 980 326			
Inwestycja	Przebudowa drogi leśnej dł. 140m na dz. 264/2 w Leśnictwie Rybno na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo			
Adres	obr. 221505_2.0011 Rybno; gm. Gniewino; pow. Wejherowo			
Działki	Dz.nr 264/2			
Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247			
Rysunek	<b>RYSUNKI SZCZEGÓŁÓW</b>		Skala -	Nr rys. RSD-1
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Świątek	POM/0330/PBD/16	Drogowa	