



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem na potrzeby Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Na zamówienie składa się 8 niżej wymienionych pozycji. Wykonawca składa ofertę na wszystkie pozycje.

1. Szafa na segregatory we wnękę o wymiarach 145x75x249h z oblistwowaniem x 1 kpl.

Fronty i elementy widoczne płyta mdf akrylowa premium połysk 19mm, ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii, powłoka SCR, gr. 0,7mm , oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem, korpus i plecy płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, uchwyt metalowy przykręcany, zawias z funkcją Clip Top z wbudowanym cichym domykaniem, zamek meblowy.




2. Kontener mobilny 40x60x60h x 1 szt.

Fronty płyta mdf akrylowa premium połysk 19mm, ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii, powłoka SCR, gr. 0,7mm , oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem, korpus płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, kółka obrotowe, trzy szuflady na prowadnicy pełen wysuw z cichym domykiem, zamykany zamkiem centralnym, uchwyt metalowy przykręcany.



3. Kontener mobilny 150x75x75h 4 szuflady x 2 kpl.

Błat wykonany z materiału Solid Surface o grubości 24mm. Składa się on w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (ATH: wodorotlenku glinu) i niskiego procentu wysoce wytrzymałych żywic. Skład ten zapewnia jego wyjątkowe właściwości użytego materiału: brak porów, brak rozmnażania się bakterii bez zastosowania żadnych dodatków, twardość, odporność, trwałość, łatwość naprawy, minimalną potrzebę konserwacji i łatwość czyszczenia. Fronty i boki płyta mdf akrylowa premium połysk 19mm, ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii, powłoka SCR, gr. 0,7mm , oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem, korpus płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, kółka obrotowe fi100 do dużych obciążeń, szuflady na prowadnicy pełen wysuw z cichym domykiem I-600, zamykany zamkiem centralnym, uchwyt metalowy przykręcany, dodatkowo uchwyty przykręcane na bokach ułatwiające przesuwanie kontenera.




4. Kontener mobilny 150x70x120h 10szuflad x 2 kpl.

Błat wykonany z materiału Solid Surface o grubości 24mm. Składa się on w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (ATH: wodorotlenku glinu) i niskiego procentu wysoce wytrzymałych żywic. Skład ten zapewnia jego wyjątkowe właściwości użytego materiału: brak porów, brak rozmnażania się bakterii bez zastosowania żadnych dodatków, twardość, odporność, trwałość, łatwość naprawy, minimalną potrzebę konserwacji i łatwość czyszczenia. Fronty i boki płyta mdf akrylowa premium połysk 19mm, ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii, powłoka SCR, gr. 0,7mm , oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem, korpus płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, kółka obrotowe fi100 do dużych obciążeń, szuflady na prowadnicy pełen wysuw z cichym domykiem I-600, zamykany zamkiem centralnym, uchwyt metalowy przykręcany, dodatkowo uchwyty przykręcane na bokach ułatwiające przesuwanie kontenera.



5. Biurko 170x75x75h z dwiema szafkami szer 45cm z trzema szufladami każda x 1 kpl.

Błat wykonany z materiału Solid Surface o grubości 24mm. Składa się on w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (ATH: wodorotlenku glinu) i niskiego procentu wysoce wytrzymałych żywic. Skład ten zapewnia jego wyjątkowe właściwości użytego materiału: brak porów, brak rozmnażania się bakterii bez zastosowania żadnych dodatków, twardość, odporność, trwałość, łatwość naprawy, minimalną potrzebę konserwacji i łatwość czyszczenia. Fronty szuflad płyta mdf akrylowa premium połysk 19mm, ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii, powłoka SCR, gr. 0,7mm , oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem, korpus płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, szuflady na prowadnicy pełen wysuw z cichym domykiem, szuflady zamykane zamkiem centralnym, uchwyt metalowy przykręcany, w blacie przełoty kablówce.




6. Kontener mobilny 40x50x60h x 2 szt.

Fronty płyta mdf akrylowa premium połysk 19mm, ultra wytrzymała na ścieranie i działanie chemii, powłoka SCR, gr. 0,7mm , oklejone 100% dopasowanymi obrzeżami: białym klejem, korpus płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, kółka obrotowe, trzy szuflady na prowadnicy pełen wysuw z cichym domykiem, zamykany zamkiem centralnym, uchwyt metalowy przykręcany.




7. Stół 179x75x88h x 1 szt.

Błat wykonany z materiału Solid Surface o grubości 24mm. Składa się on w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (ATH: wodorotlenku glinu) i niskiego procentu wysoce wytrzymałych żywic. Skład ten zapewnia jego wyjątkowe właściwości użytego materiału: brak porów, brak rozmnażania się bakterii bez zastosowania żadnych dodatków, twardość, odporność, trwałość, łatwość naprawy, minimalną potrzebę konserwacji i łatwość czyszczenia. Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor Ral9006, 6 nóg z regulacją profil 50x50mm, pod blatem rama o profilu 40x20mm.



8. Stolik mobilny 55x70x85h x 1 szt.

Korpus płyta laminowana 18mm kolor jasny do ustalenia, kółka obrotowe z hamulcem wys 10cm. Błat wykonany z materiału Solid Surface o grubości 24mm. Składa się on w dwóch trzecich z naturalnych minerałów (ATH: wodorotlenku glinu) i niskiego procentu wysoce wytrzymałych żywic. Skład ten zapewnia jego wyjątkowe właściwości użytego materiału: brak porów, brak rozmnażania się bakterii bez zastosowania żadnych dodatków, twardość, odporność, trwałość, łatwość naprawy, minimalną potrzebę konserwacji i łatwość czyszczenia.



Zamawiający **nie wymaga** odbycia wizji lokalnej, **jednak zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej:**

- Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu do którego jest przeznaczony przedmiot zamówienia oraz wymiary z natury po uprzednim ustaleniu terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. W przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca użytkowania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonej oferty.
- Wykonawca przed odbyciem wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z Zamawiającym poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem platformazakupowa.pl w celu ustalenia terminu wizji, co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem odbycia wizji.
- Wizji lokalnej można dokonać przed upływem terminu składania ofert w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,
- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest dotrzeć na miejsce wizji lokalnej.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego – budynek Collegium Medicum, Pl. Dąbrowskiego 2 C, 09 – 402 Płock wraz z rozładunkiem,
- b) montaż w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
- c) wykonawca na wszystkie dostarczone urządzenia udzieli minimum 24-miesięcznej, gwarancji od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru produktów. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczone do Zamawiającego,
- d) Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy i montażu, uwzględniając godziny pracy Zamawiającego,
- e) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego rozpakowaniu i montażu w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie,
- f) po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.