

NR POM.	Symbol karty opisu technicznego o - karta opisu szczegółowe go	Nazwa	ilość	OPIS SKRÓCONY	WYMIARY
POMIESZCZENIA CENTRALNEJ DEZYNFEKTORNI					
1,27	Symbol	Łazienka			
	33	Wieszak ścienny	1	Wieszak ścienny	
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie (dostosowany do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
		Zestaw wyposażenia łazienek i WC	1	Zestaw wyposażenia łazienek i WC dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor mydła w płynie pod prysznic (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) dystrybutor papieru toaletowego, kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l, podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej, szczotka do wc mocowana do ściany, ze stali kwasoodpornej, kosz mały, stal nierdzewna, pojemność min. 3l	
1,28	Symbol	Szatnia odzieży wierzchniej			
	39	Szafki ubraniowe	20	Szafki ubraniowe metalowe 40X55x180 cm (pełna wysokość z ławką 220 cm, dwudzielna, zamykana na klucz z ławką, wymiary maksymalne: szer. 80cm, gł. 50 cm, gł. z ławką 75 cm	80x50cm
	19	Stelaż na worki	1	Stelaż na worki na odpadki 60 l podwójny - na dwa worki wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 Konstrukcja z profili zamkniętych	60l
1,29	Symbol	Śluza umywalkowo fartuchowa			
	16	Regał listwowy	2	Regał listwowy naścienny ze stali nierdzewnej (wyposażony w kosze i półki) (SxW) 53 x 180 cm wyk. stal nierdzewna 0H18N9 wyposażony w 5 koszy DIN do zawieszania na uchwytach listew konstrukcja z profili zamkniętych	53x180 cm
	33	Wieszak ścienny	1	Wieszak ścienny, 5-hakowy, ukryte mocowania, stal nierdzewna	
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie i środka dezynfekcyjnego (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
	36	Zlew gospodarczy	1	Zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z odchylaną kratą, bez zabudowy, naścienny (SxGxW) 60 x 40 x 25 cm wyk. stal nierdzewna 0H18N9, Fartuch naścienny wyposażony w baterię z regulowaną wylewką	60x40x25cm
1,30	Symbol	Pomieszczenie ręcznego mycia			
	6	Kotara paskowa PVC		Kotara z pasków folii PCV na całą szerokość pomieszczenia, folia przezroczysta, pasy folii o gr. 2 mm i szer. 200 mm, nitowane; mocowanie grzebieniowe, okucia inox, wysokość ok. 275 cm x szerokość ok. 245cm (wymiar dostosowane do wysokości i szerokości pomieszczenia w miejscu przedzielenia kurtyną PCV)	
	8	Stół zlewozmywakowy z dwoma komorami	1	Stół zlewozmywakowy z dwoma komorami z półką pod blatem (SxGxW) 180 x 80 x 90 cm (komora min. 70x60x30cm) wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9 regulowane nóżki w zakresie min. ± 1 cm komory o wymiarach umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych zawory spustowe sterowane ręcznie wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry mytych przedmiotów oraz kierowanie strumieniem wody. fartuch naścienny od strony ściany (półki) wylewka baterii zaopatrzona w zawór ręczny z blokadą, bateria sztorcowa (wysoka, gastronomiczna)	180x80x90c m

	10	Pistolet na sprężone powietrze	1	Pistolet na sprężone powietrze z elastycznym węzłem o długości min. 3,0m Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, wyposażony w zestaw co najmniej 8 końcówek, podłączenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2", wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie (wersja wisząca, spiralny przewód zasilający min 1,5 m), końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stołu / do ściany	
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie i środka dezynfekcyjnego (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
	36	Zlew gospodarczy	1	Zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej. z odchylaną kratą, bez zabudowy, naścienny (SxGxW) 60 x 40 x 25 cm wyk. stal nierdzewna 0H18N9, Fartuch naścienny wyposażony w baterię z regulowaną wylewką	60 x 40 x 25 cm
	48	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu poany aktywnej	1	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco dezynfekującego, dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia, podłączenie do baterii ciepła/zimna woda 1/2", przełącznik płukania, możliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą, dwa koszyki do podwieszania pojemników ze środkami chemicznymi, obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne,	
	55	Stół ze stali kwasoodpornej	1	Stół ze stali nierdzewnej (SxGxW) 120 x 80 x 90 cm wykonanie stal nierdzewna 0H18N9. regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm konstrukcja z profili zamkniętych półka przystosowana i umożliwiająca przechowywanie środków chemicznych myjni dezynfektora	120x80x90c m
1,31	Symbol	Pomieszczenie suszenia			
	10	Pistolet na sprężone powietrze	1	Pistolet na sprężone powietrze z elastycznym węzłem o długości min. 3,0m podłączenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2", wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie (wersja wisząca, spiralny przewód zasilający min 1,5 m), końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stołu / do ściany	
1,32	Symbol	Strona czysta			
	10	Pistolet na sprężone powietrze	1	Pistolet na sprężone powietrze z elastycznym węzłem o długości min. 3,0m podłączenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2", wyposażony w element ze stali nierdzewnej do zawieszania pistoletu na haczyku na ścianie (wersja wisząca, spiralny przewód zasilający min 1,5 m), końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stołu / do ściany	
	12	Krzesło z oparciem, obrotowe	1	Krzesło z oparciem, obrotowe, na kółkach, siedzisko z regulowaną wysokością Siedziska i oparcia wykonane z poliuretanów charakteryzują się odpornością na pyły, rozpuszczalniki i oleje, nie chłoną wody i są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Podstawa - pięcionóg z poliamidu wzmocniony włóknem szklanym z zamontowanymi stopkami lub kołami. Podnośnik pneumatyczny.	
	19	Stelaż na worki na odpady	1	Stelaż na worki na odpady 60 l podwójny- na dwa worki wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 kwasoodporna Konstrukcja z profili zamkniętych 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami	60l
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie i środka dezynfekcyjnego (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
			1	Wózek warsztatowy	
		Stół warsztatowy z imadłem	1	Stół warsztatowy z imadłem	
		Szafa warsztatowa	1	Szafa warsztatowa	
	61	Stół o wymiarach max. 80x80 cm	1	Stół o wymiarach max. 80x80 cm	80x80 cm

	62	Krzesło sztaplowane	1	Krzesło sztaplowane, tapicerka zwywalna/tworzywo sztuczne możliwość składowania w stosie max. 6szt. miska siedziska i oparcia wykonana z plastiku, łatwe do utrzymania w czystości, metalowa chromowana rama,	
	63	Szafka jednoskrzydłowa	1	Szafka jednoskrzydłowa z 2 półkami, wymiary: 60x60 cm, wys max. 90cm	60x60 cm, wys max. 90cm
	64	Szafka z szufladami	1	Szafka z minimum 4 szufladami, wymiary: 60x40 cm, wys. max. 90 cm	60x40 cm, wys. max. 90 cm
1,33	Symbol	Pomieszczenie dekontaminacji			
	54	Generator do dezynfekcji	1	Poza zakresem	
1,34	Symbol	strefa brudna			
	19	Stelaż na worki	1	Stelaż na worki na odpadki 60 l podwójny - na dwa worki wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 Konstrukcja z profili zamkniętych 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami	60l
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego o	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie i środka dezynfekcyjnego (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
1,35	Symbol	Magazyn podręczny			
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego o	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie i środka dezynfekcyjnego (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
1,45	Symbol	Pomieszczenie porządkowe			
		Wózek sprzątacza	1	Wózek sprzątacza z akcesoriami (wózek, komplet wiader, mop, wyciskarka do mopa)	
	33	Wieszak ścienny	1	Wieszak ścienny, 5-hakowy, ukryte mocowania, stal nierdzewna	
	36	Zlew gospodarczy	1	Zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej. z odchylaną kratą, bez zabudowy, naścienny (SxGxW) 60 x 40 x 25 cm wyk. stal nierdzewna 0H18N9, Fartuch naścienny wyposażony w baterię z regulowaną wylewką	60 x 40 x 25 cm
1,48	Symbol	Magazyn czystej bielizny			
	18-2	Regał ażurowy	1	Regał pięciopółkowy ażurowy chromowany (SxGxW) 122 x 61 x 188 cm, Półki ażurowe przestawne wykonanie stal chromowana regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm konstrukcja składana	122 x 61 x 188 cm
B-1.01	Symbol	Magazyn Bloku operacyjnego nr 1			
	MM 05-1	Regał magazynowy	1	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5 mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność	50x50x200c m
	MM 05	Regał magazynowy	17	pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5 mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg.	80x50x200c m
B-1.02	Symbol	Pomieszczenie serwisarza			
	MM 05	Regał magazynowy	6	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5 mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg.	80x50x200c m
B-1.03	Symbol	Magazyn Bloku operacyjnego nr 2			

	MM 05	Regał magazynowy	9	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5 mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność regału - 100kg.	80x50x200c m
B-1.04	Symbol	Pomieszczenie salowych BO			
	63	Szafka jednoszkrzydłowa	1	Szafka jednoszkrzydłowa z 2 półkami, wymiary: 60x60 cm, wys max. 90cm	60x60 cm, wys max. 90cm
	64	Szafka z szufladami	1	Szafka z minimum 4 szufladami, wymiary: 60x40 cm, wys. max. 90 cm	60x40 cm, wys. max. 90 cm
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie (dostosowany do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
	61	Stół o wymiarach max. 80x80 cm	1	Stół o wymiarach max. 80x80 cm	80x80 cm
	62	Krzesło sztaplowane	2	Krzesło sztaplowane, tapicerka zwykła/tworzywo sztuczne możliwość składowania w stosie max. 6szt. miska siedziska i oparcia wykonana z plastiku, łatwe do utrzymania w czystości, metalowa chromowana rama,	
B-1.05	Symbol	Łazienka			
	33	Wieszak ścienny	1	Wieszak ścienny, 5-hakowy, ukryte mocowania, stal nierdzewna	
		Zestaw wyposażenia przyumywalkowego	1	Zestaw wyposażenia przyumywalkowego Skład jednego zestawu: - Dystrybutor mydła w płynie (dostosowany do systemu używanego w szpitalu) - Podajnik ręczników papierowych - Kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l	
		Zestaw wyposażenia łazienek i WC	1	Zestaw wyposażenia łazienek i WC dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor mydła w płynie pod prysznic (dostosowane do systemu używanego w szpitalu) dystrybutor papieru toaletowego, kosz na zużyte ręczniki papierowe, pojemność ok. 20l, podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej, szczotka do wc mocowana do ściany, ze stali kwasoodpornej, kosz mały, stal nierdzewna, pojemność min. 3l	
B-1.06	Symbol	Szatnia D nr 2			
	39	Szafki ubraniowe	32	Szafki ubraniowe metalowe 40X55x180 cm (pełna wysokość z ławką 220 cm, dwudzielna, zamykana na klucz z ławką, wymiary maksymalne: szer. 80cm, gł. 50 cm, gł. z ławką 75 cm	80x50cm

Wyposażenie należy zaoferować zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w karcie opisu szczegółowego. W przypadku braku karty opisu szczegółowego należy spełnić wymagania opisu skróconego.