
F211
F211.1
F211.2
F211.3
F211.4
F211.5
F211.6
F211.7
Rura ochronna
Ø11, L=1.6m
1:100
1:500
Trójnik PE Dz140/90 + Redukcja PE Dz90/63
Proj. połączenie z przewodem Ø140, Rz.o.=291.45
Droga asfalt. szer.=0.5m
Istn. wod.
Trójnik PE Dz63/40
Chodnik bet. szer.=1.5m
Zasuwa żeliwna DN50, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Istn. gaz.
Istn. wod.
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45

OZNACZENIE PROFILU: F211.42
POZIOM PORÓWNAWCZY 280.00 m n.p.m.

| | F211 | F211.1 | F211.2 | F211.3 | F211.4 | F211.5 | F211.6 | F211.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 293.25 | 293.25 | 293.25 | 293.25 | 293.25 | 293.25 | 293.25 | 293.25 |
| RZĘDNA OSI KANAŁU | 291.45 | 291.45 | 291.45 | 291.45 | 291.45 | 291.45 | 291.45 | 291.45 |
| ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | | | | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 | 4.61 | 27.09 | 70.36 | 92.54 | 126.57 | 130.49 | 132.90 |

Odległości między punktami: 4.61, 22.48, 43.27, 22.19, 34.03, 3.92, 2.41

0
1

PS.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


PE Dz63 L=467.03m
467.03m
0%
17.00
F211.8 149.90 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
8.92
F211.9 158.83 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
4.75
F211.10 163.58 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
5.46
F211.11 169.03 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
14.74
F211.12 183.77 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
13.35
F211.13 197.12 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
2
12.87
F211.14 209.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
19.95
F211.15 229.94 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
2.05
F211.16 231.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
Droga żwir. L=463.5m
7.08
F211.17 239.08 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
10.92
F211.18 249.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
1.46
F211.19 251.46 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
7.41
F211.20 258.87 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
8.90
F211.21 267.77 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
2.23
F211.22 269.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
8.24
F211.23 278.24 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
8.05
F211.24 286.28 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
3.71
F211.25 289.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
6.54
F211.26 296.53 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
3
10.00
F211.27 306.53 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
3.46
F211.28 309.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
20.00
F211.29A 329.99 1.80 291.45 293.25 Trójnik PE Dz63/40 Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45
15.00

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F211.29B | | 344.99 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 5.00 | | | | | |
| F211.30 | | 350.00 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 3.63 | | | | | |
| F211.31 | | 353.63 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 16.31 | | | | | |
| F211.32 | | 369.93 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 2.67 | | | | | |
| F211.33 | | 372.60 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 7.27 | | | | | |
| F211.34 | | 379.87 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 9.92 | | | | | |
| F211.35 | | 389.80 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| 4 | 22.95 | | | | | |
| F211.36 | | 412.75 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 14.08 | | | | | |
| F211.37 | | 426.83 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 17.11 | | | | | |
| F211.38 | | 443.94 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 2.41 | | | | | |
| F211.39 | | 446.35 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 9.16 | | | | | |
| F211.40 | | 455.51 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 3.47 | | | | | |
| F211.41 | | 458.98 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø40, Rz.o.=291.45 |
| | 8.06 | | | | | |
| F211.42 | | 467.03 | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Zaślepka pe |

F211.2.1
280.00m
n.p.m.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211.2 | 0 | 0.00 | PE<br>Dz40 | 5.19m | 1.5% | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45 |
| | 5.19 | | | | | | | | |
| F211.2.1 | | 5.19 | | | | 1.72 | 291.53 | 293.25 | Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)<br>Zaślepka pe |

F211.3.1
280.00m
n.p.m.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211.3 | 0 | 0.00 | PE<br>Dz40 | 5.15m | 1.5% | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45 |
| | 5.15 | | | | | | | | |
| F211.3.1 | | 5.15 | | | | 1.72 | 291.53 | 293.25 | Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)<br>Zaślepka pe |

F211.4.1
280.00m
n.p.m.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211.4 | 0 | 0.00 | PE<br>Dz40 | 5.23m | 1.5% | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45 |
| | 5.23 | | | | | | | | |
| F211.4.1 | | 5.23 | | | | 1.72 | 291.53 | 293.25 | Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)<br>Zaślepka pe |

F211.5.1
280.00m
n.p.m.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211.5 | 0 | 0.00 | PE<br>Dz40 | 5.84m | 1.5% | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45 |
| | 5.84 | | | | | | | | |
| F211.5.1 | | 5.84 | | | | 1.71 | 291.54 | 293.25 | Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)<br>Zaślepka pe |

F211.6.1
280.00m
n.p.m.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211.6 | 0 | 0.00 | PE<br>Dz40 | 5.99m | 1.5% | 1.80 | 291.45 | 293.25 | Trójnik PE Dz63/40<br>Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45 |
| | 5.99 | | | | | | | | |
| F211.6.1 | | 5.99 | | | | 1.71 | 291.54 | 293.25 | Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)<br>Zaślepka pe |



F211.7.1
280.00m
n.p.m.
F211.7
0
F211.7.1
0.00
4.67
4.67
PE
Dz40
4.67m
1.5%
1.80
291.45
293.25
1.73
291.52
293.25
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
F211.7
F211.7.1
F211.8.1
280.00m
n.p.m.
F211.8
0
F211.8.1
0.00
4.59
4.59
PE
Dz40
4.59m
1.5%
1.80
291.45
293.25
1.73
291.52
293.25
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
F211.8
F211.8.1
F211.9.1
280.00m
n.p.m.
F211.9
0
F211.9.1
0.00
1.65
1.65
PE
Dz40
1.65m
1.5%
1.80
291.45
293.25
1.78
291.47
293.25
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
F211.9
F211.9.1
F211.10.1
280.00m
n.p.m.
F211.10
0
F211.10.1
0.00
4.41
4.41
PE
Dz40
4.41m
1.5%
1.80
291.45
293.25
1.73
291.52
293.25
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
F211.10
F211.10.1
F211.11.1
280.00m
n.p.m.
F211.11
0
F211.11.1
0.00
4.51
4.51
PE
Dz40
4.51m
1.5%
1.80
291.45
293.25
1.73
291.52
293.25
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
F211.11
F211.11.1
F211.12.1
280.00m
n.p.m.
F211.12
0
F211.12.1
0.00
4.41
4.41
PE
Dz40
4.41m
1.5%
1.80
291.45
293.25
1.73
291.52
293.25
Trójnik PE Dz63/40
Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=291.45
Zasuwa żeliwna DN32, z trzp., skrz. ul. i podkł. (kpl.)
Zaślepka pe
F211.12
F211.12.1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wykonawca: | **"ALFA" Bożena Habrajska<br>ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice** | | | |
| temat: | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej<br>i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary" | | | |
| adres: | Psary, ul. Szkolna, Wiejska; Sarnów, ul. Wiejska | | | |
| inwestor: | GMINA PSARY<br>ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary | | | |
| projektował: | mgr inż.Cezary Stępień<br>nr ewid. upr.443/02 | | | |
| sprawdził: | mgr inż. Rafał Górny<br>nr ewid. upr. OPL/1349/PBS/17 | | | |
| branża:<br>sanit. | stadium:<br>PB/PW | data:<br>09.2018 | skala:<br>1:100/500 | rys.nr<br>3.23 |
| temat rysunku: | Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej, Część XXIII<br>ul. Łąkowa, Psary | | | |