

WYKAZ DRÓG

„KONSERWACJA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH ORAZ REGULACJA POBOCZY DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM” (znak sprawy: JO-III.272.1.5.2022)

CZĘŚĆ 1- PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH ORAZ REGULACJA POBOCZY GRUNTOWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH na terenie gmin Osielsko, Dobrcz, Koronowo:

Lp.	Gmina	Numer drogi, przebieg	Ilość km	Średnia szerokość w metrach	Ilość równań	Ilość m ²
1	Osielsko	1525C Koronowo- Żołędowo	3,000	5,0 m	1	15.000 m ²
		1508C Niemcz - Jaruzyn	5,000	4,0 m	2	40.000 m ²
Razem:						55.000 m²
2	Koronowo	1518C Nowy Dwór – Byszewo	4,000	4,5 m	1	18.000 m ²
		1525C Koronowo – Żołędowo	4,000	5,5 m	1	22.000 m ²
		1146C Wąwelno – Wiskitno – Łąsko Małe	1,850	5,0 m	2	18.500 m ²
Razem:						58.250 m²
3	Dobrcz	1270C Pruszcz- Trzebień	0,740	4,0 m	1	2.960 m ²
Razem:						2.960 m²
Łącznie:						116.460 m²

**CZĘŚĆ 2- PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH ORAZ REGULACJA POBOCZY GRUNTOWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
na terenie gmin Białe Błota, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka:**

Lp.	Gmina	Numer drogi, przebieg	Ilość km	Średnia szerokość w metrach	Ilość równań	Ilość m ²
1	Białe Błota	1537C Trzciniec- Ciele – Kruszyn Kraj.	1,000	4,0 m	1	4.000 m ²
Razem:						4.000 m²
2	Solec Kujawski	1548C Solec Kujawski- Nowa Wieś Wielka	0,550	5,0 m	1	2.750 m ²
Razem:						2.750 m²
3	Nowa Wieś Wielka	1538C Przyłęki- Olimpin- Kobyłarnia	3,000	4,5 m	2	27.000 m ²
		2033C Cierplewo – Rojewo – Inowrocław	4,880	4,0 m	1	19.520 m ²
		1551C NWW – Leszyce- Dąbrowa Mała	0,800	4,0 m	1	3.200 m ²
Razem:						49.720 m²
Łącznie:						56.470 m²

CZĘŚĆ 3– KONSERWACJA JEZDNI O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ ORAZ POBOCZY W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
na terenie gmin Koronowo, Osielsko, Dobrcz, Sicienka:

Lp.	Gmina	Numer drogi, przebieg	Długość w mb (obustronnie)	Rodzaj prac
1	Koronowo	1511C Sitowiec - Lucim	2000	Uzupełnienie poboczy
		1512C Wilcze - Wierzchucin Królewski	2000	Uzupełnienie poboczy
		1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo	1836	Uzupełnienie poboczy
		1526C Samociążek - Bożenkowo	1984	Uzupełnienie poboczy
		1518C Nowy Dwór – Byszewo	500	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej (gruz)
2	Osielsko	1508C Niemcz - Jaruzyn	400	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej (gruz)
		1504C Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz (Żołędowo)	2000	Uzupełnienie poboczy
		1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz (m. Jaruzyn)	2000	Uzupełnienie poboczy
3	Dobrcz	1269C Nieciszewo - Trzebień - Kotomierz	1600	Uzupełnienie poboczy
		1504C Trzebień - Niemcz - Bydgoszcz (Kotomierz)	700	Uzupełnienie poboczy
		1268C Wudzyn - Wudzynek m. Wudzyn	700	Uzupełnienie poboczy
		1505C Dobrcz - Borówno	500	Uzupełnienie poboczy
		1525C Koronowo - Żołędowo ul. Leszczynowa	800	Uzupełnienie poboczy
		1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz (Włóki- Gądecz)	2120	Uzupełnienie poboczy
4	Sicienka	1528C Trzemiętówko - Sicienka	480	Uzupełnienie poboczy
		1532C Ugoda - Strzelewo	1006	Uzupełnienie poboczy
		1533C Sitno - Zawada	2300	Uzupełnienie poboczy
		1909C Krukówko - Wierzchucinek - Witoldowo	2000	Uzupełnienie poboczy
		1910C Samsiecznynek - Wojnowo	200	Uzupełnienie poboczy
łącznie długość:			25126	

**CZĘŚĆ 4– KONSERWACJA JEZDNI O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ ORAZ POBOCZY W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
na terenie gmin Białe Błota, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka:**

Lp.	Gmina	Numer drogi, przebieg	Długość w mb (obustronnie)	Rodzaj prac
1	Białe Błota	1929C Nakło – Gorzeń - Bydgoszcz	1000	Uzupełnienie poboczy oraz ewentualnie wzmocnienie nawierzchni gruntowej
2	Solec Kujawski	1549C Solec Kujawski - Chrośna	600	Uzupełnienie poboczy oraz ewentualnie wzmocnienie nawierzchni gruntowej
		1546C Bydgoszcz - Otorowo	1000	Uzupełnienie poboczy oraz ewentualnie wzmocnienie nawierzchni gruntowej
3	Nowa Wieś Wielka	1551C NWW – Leszyce- Dąbrowa Mała	1000	Uzupełnienie poboczy oraz ewentualnie wzmocnienie nawierzchni gruntowej
		1552C Tarkowo Dolne – Dąbrowa Wielka	1000	Uzupełnienie poboczy oraz ewentualnie wzmocnienie nawierzchni gruntowej
		1538C Przytęki- Olimpin- Kobyłarnia	1000	Uzupełnienie poboczy oraz ewentualnie wzmocnienie nawierzchni gruntowej
			łącznie długość:	5600

Uwaga:

1. Zakres robót wskazany w powyższych tabelach jest szacunkowy i dotyczy zakresu podstawowego. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie zakresu w ramach kwoty wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do całego zakresu przedmiotu zamówienia w szacunkowej wielkości robót do 30% każdej pozycji z zakresu robót dla każdej Części zamówienia oddzielnie.