

Kraśńskiego 10/2 - remont lokalu mieszkalnego z "Ruchu Ludności"

Identyfikator kosztorysu: Kraśńskiego 10 m 2_kosztorys

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023-08-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty budowlane		
10	KNR 4-01 334-7 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1 cegły	szt	3,00
20	KNR 4-01 208-3 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 30 cm	szt	2,00
30	KNR 4-01 354-13 Wykucie z muru krutek wentylacyjnych drzwi	szt	1,00
40	KNR 0-19 IGM 930-7 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1.5 m2 1,48*1,85 2,74 1,50*1,88 2,82 1,47*1,44 2,12 1,43*1,37 1,96 1,44*1,62 2,33	m2	11,97
50	KNR 0-19 IGM 930-2 Wymiana okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0.6 m2 0,7*0,8*2 1,12	m2	1,12
60	KNR 0-19 IGM 930-12 Wymiana drzwi balkonowych 0,80*2,10 1,68	m2	1,68
70	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,00
80	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m 2 2,00	szt	2,00
90	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 7 7,00	szt	7,00
100	KNR 4-01 305-2 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek i ścian 1/2 cegły 1,50*2,70- 0,80*2,00 2,45	m2	2,45
110	KNR 4-01 716-1 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na ścianach płaskich o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5 m2 2,45*2 4,90	m2	4,90
120	160-1 Ułożenie nadproży prefarykowanych (strunobetonowe)	m	8,02
130	KNR 2-02 129-1 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m	szt	2,00
140	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	3,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 4-01 206-4 Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0.2 m2 przy głęb.ponad 10 cm	szt	2,00
160	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	40,57
	2,05*2*4+1*2*4	24,40	
	1,42*2*2	5,68	
	1,88*2	3,76	
	2,53*2+1,67	6,73	
170	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 2601-8 Ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki - analogia	m	39,11
	2,9*6	17,40	
	1,82*4	7,28	
	2,53*2	5,06	
	1,67	1,67	
	1,4*2	2,80	
	2,0*2	4,00	
	0,9	0,90	
180	KNR 4-01 709-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5 m2, na ścianach	szt	8,00
190	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm	m	49,80
	40+2,50+7,30	49,80	
200	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	2,00
210	1205-1 Zerwanie kasetonów z sufitów	m2	33,84
	4,52*3,29+4,79*3,96	33,84	
220	KNR 4-01 713-2 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na stropach, biegach i spocznikach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2	54,87
	43,06+11,81	54,87	
230	KNR 4-01 713-1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2	162,17
	106,81+55,36	162,17	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
240	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2	43,06
	Pokój I 4,79*3,96 18,97 Pokój II 4,52*3,29-0,80*0,43 14,53 Kuchnia 3,70*2,68-0,34*1,05 9,56 <hr/> 43,06		
250	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m2	11,81
	1,41*1,22 1,72 0,92*1,41 1,30 1,78*2,30-0,26*0,50 3,96 3,31*1,46 4,83		
260	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	106,81
	pokój I (4,79+3,29)*2*2,70-1,70*1,50-0,90*2,00 39,28 pokój II (4,52+3,29)*2*2,70-1,20*1,50-1,00*2,00 38,37 kuchnia (2,68+3,70)*2*2,70-1,21*2,70-1,35*1,50 29,16 <hr/> 106,81		
270	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany	m2	55,36
	Łazienka (2,30+1,78)*2,70*2-0,80*2,00-0,70*0,80 19,87 Garderoba 12,40 (1,22+1,41)*2,70*2-0,90*2,00 10,62 Spiżarnia (1,41+0,92)*2,70*2-0,70*0,80-0,70*2,00 12,47 Przedpokój (3,31+1,41)*2,70*2-1,21*2,00-(0,90*2,00)*3-(0,80*2,00)*2-1,00*2		
280	KNR 4-01 1208-3 Ługowanie farby z tynków	m2	26,61
	(2,30+1,78)*2*2,20-0,80*2,00-0,70*0,80 15,79 (1,22+1,41)*2*1,20-1,20*0,90 5,23 (1,41+0,92)*2*1,20 5,59		
290	KNR 4-01 1204-6 Gruntowanie ścian i sufitów	m2	217,04
	162,17+54,87 217,04		
300	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach - analogia	m2	66,51
	66,51 66,51		
310	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	66,51
	66,51 66,51		
320	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	162,17

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
330	KNR 4-01 815-8 Rozebranie listew przyściennych -analogia [R=0,5] 3,96*2-0,90+4,79*2+3,29*2-1,00+4,52*2+2,50+2,68+3,70*2-0,70 -1,21+1,41*2-0,90+1,22*2+3,31*2-0,90*2-0,80-1,00 49,27	m	49,27
340	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 14,44+5,19+19,18+10,59 49,40	m2	49,40
350	0-6 Rozebranie posadzki z płyty pilśniowej	m2	49,40
360	KNR 0-19 IGM 1023-12 Drzwi wewnętrzne PORTA lub równoważne z obróbką,montażem okuć drzwiowych regulacją (0,90*2,10)*2 3,78	m2	3,78
370	KNR 0-19 IGM 1023-12 Drzwi wejściowe PORTA z ościeżnią regulowaną lub równoważne z obróbką i montażem okuć drzwiowych 0,90*2,00 1,80	m2	1,80
380	KNR 4-01 820-3 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - analogia płyta OSB gr 20mm wypoziomowanie podłóg pod panele 49,40+11,96 61,36	m2	61,36
390	KNR 2-02 616-1 Ułożenie maty izolacyjnej(gąbki) pod panele podłogowe	m2	61,36
400	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych	m2	61,36
410	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2803-4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 20x30 cm kuchnia 1,70*1,78 3,03 Łazienka (1,78+2,30)*2*2,05-0,70*0,80-2,00*0,80 14,57	m2	17,60
420	KNR 0-39 IGM 116-1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Supeflex 8 powierzchni poziomych 3,98+0,61 4,59	m2	4,59
430	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1132-1 Warstwy wyrównacze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2	4,59
440	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych-pod posadzki.	m2	4,59
450	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-4 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 20x30 cm	m2	4,59
460	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.sufity)	m2	66,51

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
470	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn. ściany)	m2	162,17
480	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 2004-2 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 1-warstwowe 75-01 2,71*(0,40+0,500)+2,20*(0,40+0,20)	m2	3,76
490	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1212-28 Malowanie rur wodoc.i gaz.o średnicy do 50 mm, dwukrotnie 0,5*2+2,9+1,7+0,3+0,2+1,2	m	7,30
500	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 1212-40 Malowanie rur kanal.żeliwnych, dwukrotnie 2,9+1,0	m	3,90
510	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną progów dwukrotnie - analogia	szt	5,00
520	KNR 4-01 820-1 Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2	1,20
530	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodem skrzyniowym oraz pozostawionych mebli, ubran, urządzeń gos. dom. 5	m3	5,00
540	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9] 5	m3	5,00
3 Roboty sanitarne, gazowe			
550	KNR 4-02 308-1 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 15-20 mm 12,60	m	12,60
560	KNR 4-02 507-2 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 25-32 mm	m	21,80
570	KNR 4-02 WACETOB 520-1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego wielkość 0 typ St o 10 elementach (szt)	kpl	3,00
580	KNR 4-02 401-1 Odłączenie i przyłączenie kotła co -analogia	kpl	1,00
590	KNR 4-01 336-1 Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	4,00
600	KNR 4-01 324-1 Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/4x1/4 cegły	m	4,00
610	KNR 4-02 519-6 Zbiornik odpowietrzający o pojemności powyżej 10 dm3 - demontaż	szt	1,00
620	KNR 4-02 235-7 Demontaż urządzeń sanitarnych - kabiny natryskowej (analogia).	kpl	1,00
630	KNR 4-02 314-3 Demontaż urządzeń gazowych - kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1,00
640	KNR 4-02 308-2 Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 25-32 mm	m	2,41
650	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
660	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 312-1 Kurek gazowy o średnicy 15 mm	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
670	KNR 2-15 311-3 Kuchnie gazowe z piekarnikiem	szt	1,00
680	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 113-3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 15 mm	m	12,60
690	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 305-3 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnica zewnętrzna 15 mm	m	12,30
690	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 117-1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
700	KNR 2-15 305-1 Próba instalacji gazowej wewnętrznej (na ciśnienie) dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych [R=2]	lokali	1,00
710	KNR 4-02 235-8 Demontaż urządzeń sanitarnych ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
720	KNR 4-02 WACETOB 229-4 Rura żeliwna kanalizacyjna o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku	m	6,80
730	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	1,00
740	KNR 4-02 233-3 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm	szt	2,00
750	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 207-3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 110 mm, połączenia wciskowe	m	6,80
760	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 207-1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków mieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia wciskowe	m	3,20
770	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 211-1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm wciskowych	podejść	2,00
780	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 229-5 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt	1,00
790	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 211-3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 100 mm wciskowych	podejść	1,00
800	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 218-3 Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50 mm	szt	1,00
810	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 230-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,00
820	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 232-2 Brodzik natryskowy z kabiną 4-ścienną.	kpl	1,00
830	KNR 4-02 223-3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"-analogia	kpl	1,00
840	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 115-9 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00
850	KNR 2-15 108-1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15 mm	kpl	2,00
860	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 140-1 Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy 15 mm	kpl	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
870	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 130-1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
880	KNR 2-15 107-1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00
890	KNR 4-02 131-3 Demontaż zaworu czerpalnego /wypływowego/ o średnicy 15-20 mm bez zakorkowania podejścia	szt	1,00
900	KNR 2-15 114-1 Zawory wypływowe sieci tryskaczowej czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00
4 Roboty elektryczne			
910	KNR 4-03 1122-1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A - gniazda podtynkowe 2 bieguny	szt	14,00
920	KNR 4-03 1124-3 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A - łącznik natynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy, 1 wylot	szt	8,00
930	KNR 4-03 1006-11 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 1/2 cegły, średnica rury do 25 mm	otworów	5,00
940	KNR 4-03 1133-9 Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt	5,00
950	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd ręcznie dla przewodów wtykowych, podłoże z cegły	m	96,00
960	KSNR 5 401-1 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach mieszkalnych, na wyłącznik	wypustów	9,00
970	KSNR 5 401-3 Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10 A i 10 A/Z	wypustów	18,00
980	KNR 4-03 1120-1 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelniających z odłączeniem przewodów - puszki okrągłe, przekrój przewodów do 2.5 mm ² , 2 wyloty w puszcze	szt	21,00
990	KNR 5-08 209-2 Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wtykowe w podłożu innym	m	168,00
1000	KNR 5-08 210-3 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd,o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu, do 40 mm ² Al w podłożu różnym od betonu	m	28,00
1010	KNR 5-08 301-23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt	22,00
1020	KNR 5-08 302-1 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie, sposób mocowania gips-cement	szt	22,00
1030	KNR 5-08 307-2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy lub przycisk	szt	9,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1040	KNR 5-08 309-3 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt	14,00
1050	KNR 5-08 401-7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 2, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe, podłoże z cegły	aparat	1,00
1060	KNR 5-08 403-2 Montaż rozdzielni w mieszkaniu	szt	1,00
1070	KNR 5-08 WACETOB 407-1 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	11,00
1080	KNR 5-08 WACETOB 501-3 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe zawieszane podłoża z betonu, mocowanie na 1 kołku plastikowym lub kotwiącym	kpl	6,00
1090	KNR 5-08 502-1 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z drewna, mocowanie na 2 wkrętach	kpl	1,00
1100	KNR 5-08 504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych, końcowych	szt	1,00
1110	KNR 5-08 817-7 Roboty uzupełniające - montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,00
1120	KNR 5-08 817-6 Roboty uzupełniające - montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,00
1130	KNR 4-03 1201-3 Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.odbiór ener	26,00
1140	KNR 4-03 1202-1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	8,00
1150	KNR 4-03 1205-5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
1160	KNR 4-03 1205-6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar	14,00
1170	KNR 4-01 323-2 Zamurowanie przebiegów w ścianach o gr. 1/2 cegły	szt	3,00
1180	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebiegów w ścianach o gr. 1 cegły	szt	2,00
1190	KNR 4-01 705-7 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi, szer.pasów tynku do 10 cm	m	42,00
1200	KNR 4-01 706-1 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy	szt	10,00
5 Utylizacja			
1210	1-1 Utylizacja gruzu i odpadów budowlanych	kontyner	1,00
6 Opinie			
1220	1-1 Opinia kominiarska	kol.	1,00