



Koszalin, dnia 10.05.2021 r.

**Odpowiedzi na pytania do postępowania: 00044859/01 „Dostawa nowych worków na odpady komunalne”.**

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się z zapytaniem, czy w zadaniu nr 1. zamawiający dopuszcza aby worki wyposażone były w tasiemkę do zawiązywania umieszczoną w bocznej zakładce lub funkcjonalne worki typu t-shirt, które w prosty i wygodny sposób można zamknąć, zawiesić oraz przetransportować do pojazdu? W załączniku przesyłam przykładowe zdjęcia worków t-shirt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza worków wyposażonych w tasiemkę umieszczoną w bocznej zakładce ani worków typu t-shirt.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający w opisie worków do segregacji z nadrukiem napisał:

1.9. Wykonanie worków:

- 1) Z obydwu boków posiada wewnętrzną zakładkę.
- 2) Worki muszą posiadać tunel z wytrzymałą taśmą do zawieszania lub zawiązywania po napełnieniu (nie dotyczy worków czerwonych).

Jest to nie realne do wykonania dla każdego producenta. Zakładki boczne mogą być dla worków z tasiemką (sznurkiem) w bocznej zakładce, co również umożliwia zamknięcie worka. Czy zamawiający dopuszcza worki z zakładkami i tasiemką (sznurkiem) w zakładce?

**Odpowiedź:**

**Modyfikacja treści SOPZ pkt.1 ppkt.1.9.**

Przed zmianą:

**1.9. Wykonanie worków:**

- 1) Z obydwu boków posiada wewnętrzną zakładkę.
- 2) Worki muszą posiadać **tunel z wytrzymałą taśmą** do zawieszania lub zawiązywania po napełnieniu (nie dotyczy worków czerwonych).
- 3) Dno worka: zgrzewane liniowo.
- 4) Worki szczelne, wykonane z folii LDPE uniemożliwiającej ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji.
- 5) Dostarczone worki muszą być **fabrycznie nowe i gatunku I**.



6) Intensywność zabarwienia (przejrzystość) worka powinna pozwalać na ocenę zawartości worka (dotyczy worków żółtych, niebieskich, zielonych i brązowych).

Po zmianie:

1.9. **Wykonanie worków:**

- 1) Worki muszą posiadać **tunel z wytrzymałą taśmą** do zawieszania lub zawiązywania po napełnieniu (nie dotyczy worków czerwonych).
- 2) Dno worka: zgrzewane liniowo.
- 3) Worki szczelne, wykonane z folii LDPE uniemożliwiającej ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji.
- 4) Dostarczone worki muszą być **fabrycznie nowe i gatunku I**.
- 5) Intensywność zabarwienia (przejrzystość) worka powinna pozwalać na ocenę zawartości worka (dotyczy worków żółtych, niebieskich, zielonych i brązowych).

Z A T W I E R D Z A M