



ŚRUBY M20 klasy 8.8 nakrętki M20 kl.8.8 podkładki ø21
ŚRUBY M16 klasy 8.8 nakrętki M16 kl.8.8 podkładki ø17
KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ: EXC2
ZESTAWY ŚRUBOWE DLA POŁĄCZEŃ NIESPRĘŻANYCH WG EN15048
STOPIEŃ OCZYSZCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ -2 WG PN-ISO 8501-1
ELEKTRODY: ER 146
POŁĄCZENIA BLACH I PROFILI WYKONAĆ JAKO SPAWANE, SPOINY
PACHWINOWE WYKONYWAĆ NA CAŁYM OBWODZIE.
SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA CAŁYM OBWODZIE O GRUBOŚCI
CIĘSZSZEGO ELEMENTU SPAWANEGO
KONSTRUKCJA OCYNKOWANA

SŁUP S-2 szt. 23

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 57 99 projektant specjalność budowlano-konstrukcyjna mgr inż.Jarosław Wywigacz	Nazwa rys. SŁUP S-2		Nr rys. K-18
	Objekt: BUDOWA ZADASZENIA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LELIS		
	Adres inwestycji: działki nr 350, 352/3 jednostka ewidencyjna: 141506_2 Lelis obręb ewidencyjny: 141506_2.0010 Lelis	Skala: 1:10	
	Inwestor: Gmina Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis	branża konstrukcyjna	
	Upr. 168/Os/94	Podpis	Data: 05.2023r.