


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY




Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
KR 1÷2, grubości 4cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem  
asfaltowym 75kg/m<sup>2</sup>

Istniejąca podbudowa z betonu  
asfaltowego

Szczegół „A”



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
KR 1÷2, grubości 4cm

Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem  
asfaltowym 75kg/m<sup>2</sup>

Istniejąca podbudowa z betonu  
asfaltowego

## PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY DRÓG I MOSTÓW

Zbigniew Radziszewski  
18 – 230 Ciechanowiec; ul. Parkowa 2A  
tel. (086) 277 01 64; tel. kom. 604 591 683  
e-mail: zbiradz@wp.pl

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nazwa i adres inwestycji | Remont drogi gminnej Nr 108069 Kuczyn – Gródek w m. Gródek w lok. rob. 0+000 ÷ 0+550 wraz z placem manewrowym |
| Inwestor                 | Wójt Gminy Klukowo<br>ul. Mazowiecka 14<br>18-214 Klukowo   |
| Nazwa rysunku            | Przekrój konstrukcyjny poprzeczny   |
| Data opracowania         | 01/2023r.   |
| Projektant               | Skala 1:500<br>Zbigniew Radziszewski<br>Upr. Nr D.O.D.P. 13/94  |

Zbigniew Radziszewski  
Upr. Nr D.O.D.P. 13/94  
Nr D.O.D.P. 13/94