









Ruda Śl. ul. Osiedlowa 17





FIRMA INŻYNIERSKA FELIKS WCISŁO		UL. PRUSA 22/6A		41-902 BYTOM		INWESTOR / INVESTOR			
MIASTO RUDA ŚLĄSKA		PLAC JANA PAWŁA II 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA		ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS		UL. OSIEDLOWA 17, 41-700 RUDA ŚLĄSKA		TEMAT / PROJECT	
TERMO-MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. OSIEDLOWEJ 17		NR EWID.		PODPIS					
PROJEKTOWAŁ / DESIGNER		MGR INŻ. ARCH.		ADRIAN GAJDA		SŁOJKO/22/05			
WYKONAŁ									
FAZA / PHASE		INWENTARYZACJA		ARCH.		DATA / DATE		SIERPIEŃ 2021	
SKALA / SCALE		1:100		TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE		ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA		NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	
REWIZJA / REVISION		1_01							

• RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ,
• WSZELKIE NIEŚCISKOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,
• KOLORYSTYKĘ NA WYDRUKU RYSUNKU TRAKTOWAĆ POŻĄDKOWO – KOLORY PRZYJĄDOWAĆ ZOGODNIE Z OZNACZENIAMI PODANYMI W RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CZĘŚCI OPERACOWNIA PROJEKTOWEGO,
• NA RYSUNKU ZAZNACZONO GŁÓWNE ELEMENTY OBIĘTE ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYCH PRAC – NIEOZNACZONE ELEMENTY ZBIECZNE WZUJALNIE Z OZNACZONYMI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO TOŻSAMIE Z OZNACZONYMI.
• ZAKRES PRAC WG CZĘŚCI OPISOWEJ,
• WYMAGI SŁOJARI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

UWAGI


Ruda Śl. ul. Osiedlowa 17










FIRMA INŻYNIERSKA FELIKS WCISŁO		INWESTOR / INVESTOR	
UL. PRUSA 22/6A		41-802 BYTOM	
MIASTO RUDA ŚLĄSKA		PLAC JANA PAWŁA II 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA	
ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS		UL. OSIEDLOWA 17, 41-700 RUDA ŚLĄSKA	
TEMAT / PROJECT		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. OSIEDLOWEJ 17	
PROJEKTOWAŁ / DESIGNER		MGR INŻ ARCH ADRIAN GAJDA	
WYKONAŁ:		SŁOKOVI/2020/05	
FAZA / PHASE		INWENTARYZACJA	
SKALA / SCALE		1:100	
TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE		SIERPIEŃ 2021	
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	
1_02		REWIZJA / REVISION	

UWAGI




- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ,
- WŞELKIE NIEŚĆIŚĆOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- KOLORYSTYKĘ NA WYDRUKU RYSUNKU TRAKTOWAĆ POŁĄDOWO – KOLORY PRZYJMUWAĆ ZGODNIE Z OZNACZENIAMI PODANYMI W RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CZĘŚCI OPERACOWNIA PROJEKTOWEGO.
- NA RYSUNKU ZAZNACZONO GŁÓWNE ELEMENTY OBJĘTE ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYCH PRAC – NIEOZNACZONE ELEMENTY ZBIERNE WZMUALNIE Z OZNACZONYMI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO TÓŻSAMĘ Z OZNACZONYMI.
- ZAKREŚ PRAC WG CZĘŚCI OPISOWEJ.
- WYMARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.






[illegible]


<p>TKN. SILIKONOWY; struktura baranek, grubość ziarna 1,5 mm</p> <p>Kolorystyka wg palety barw RAL: kolor JASNY SZARY – zbliżony do RAL 7035</p>	
<p>TKN. SILIKONOWY; struktura baranek, grubość ziarna 1,5 mm</p> <p>Kolorystyka wg palety barw RAL: kolor CIEMNO SZARY – zbliżony do RAL 7015</p>	
<p>TKN. MOZAIKOWY</p> <p>Kolorystyka wg palety barw RAL: kolor CIEMNO SZARY – zbliżony do RAL 7015</p>	

Ruda Śl. ul. Osiedlowa 17




LEGENDA :







- | | |
|---|---|
| <p> kolor CIEMNNO SZARY – zblizony do RAL 7015
 kolorystyka wg palety barw RAL:
 TYNK MOZAIKOWY </p> |  |
| <p> kolor CIEMNNO SZARY – zblizony do RAL 7015
 kolorystyka wg palety barw RAL:
 kolorystyka wg palety barw RAL:
 grubosc ziarna 1,5 mm
 TYNK SILIKONOWY: struktura baranek, </p> |  |
| <p> kolor JASNY SZARY – zblizony do RAL 7035
 kolorystyka wg palety barw RAL:
 kolorystyka wg palety barw RAL:
 grubosc ziarna 1,5 mm
 TYNK SILIKONOWY: struktura baranek, </p> |  |



ul. OSIEDLOWA 17

FIRMA INŻYNIERSKA FELIKS WCIŚLO					
UL. PRUSA 22/6A 41-902 BYTOM					
MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA					
ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:					
UL. OSIEDLOWA 17, 41-700 RUDA ŚLĄSKA					
TERAZ / PROJECT:					
ZLOKALIZOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. OSIEDLOWEJ 17					
PROJEKTOWAŁ / DESIGNER: mgr inż ARCH ADRIAN GAJDA					
WYKONAŁ / DESIGNED BY: 					
FAZA / PHASE: INWENTARYZACJA					
BRANŻA / BRANCH: ARCH.					
DATA DOKUMENTU / DATE OF DOCUMENT: SIERPIEŃ 2021					
TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE: ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA					
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER: A_02					
REWIZJA / REVISION:					

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYP NR 1	ZASADNICZY WYMIAR OTWORU: 53 x 50 cm ILOŚĆ OKIEN: 1 szt. MATERIAŁ: PCV KOLOR: BIAŁY (ZBLIŻONY DO RAL 9003) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: U=0,9 W/m²K		TYP NR 2	ZASADNICZY WYMIAR OTWORU: 53 x 53 cm ILOŚĆ OKIEN: 2 szt. MATERIAŁ: PCV KOLOR: BIAŁY (ZBLIŻONY DO RAL 9003) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: U=0,9 W/m²K		TYP NR 3	ZASADNICZY WYMIAR OTWORU: 81 x 140 cm ILOŚĆ OKIEN: 1 szt. MATERIAŁ: PCV KOLOR: BIAŁY (ZBLIŻONY DO RAL 9003) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: U=0,9 W/m²K		TYP NR 4	ZASADNICZY WYMIAR OTWORU: 140 x 140 cm ILOŚĆ OKIEN: 4 szt. MATERIAŁ: PCV KOLOR: BIAŁY (ZBLIŻONY DO RAL 9003) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: U=0,9 W/m²K	
TYP NR 5	ZASADNICZY WYMIAR OTWORU: 230 x 140 cm ILOŚĆ OKIEN: 2 szt. MATERIAŁ: PCV KOLOR: BIAŁY (ZBLIŻONY DO RAL 9003) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: U=0,9 W/m²K		TYP NR 6	ZASADNICZY WYMIAR OTWORU: 374 x 140 cm ILOŚĆ OKIEN: 1 szt. MATERIAŁ: PCV KOLOR: BIAŁY (ZBLIŻONY DO RAL 9003) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: U=0,9 W/m²K							

UWAGI

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- WSZELKIE NIEŚCISKOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- KOLORYSTYKĘ NA WYDROKU RYSUNKU TRAKTOWAĆ POGŁĄDOWO – KOLORY PRZYJYMAWĄĆ ZGODNIE Z OZNACZENIAMI PODANYMI W RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CZĘŚCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
- NA RYSUNKU ZAZNACZONO GŁÓWNE ELEMENTY OBEJĄTE ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYCH PRAC – NIEOZNACZONE ELEMENTY ZBIERNE WIZUALNIE Z OZNACZONYMI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO TOSZANE Z OZNACZONYMI.
- ZAKREŚ PRAC WG CZĘŚCI OPISOWEJ.
- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOPASOWAĆ DO PODZIAŁÓW DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO UKŁADU OTWOROWANIA.
- PODZIAŁY NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOPASOWAĆ DO PODZIAŁÓW ISTNIEJĄCYCH.
- WSZYSTKIE OKNA WYKONAĆ JAKO ROZWIERNO-UCHYLTNE – KIERUNKI ROZWIERNANIA I UCHYLTANIA OKIEN DOPASOWAĆ DO KIERUNKÓW ROZWIERNANIA I UCHYLTANIA W STANIE ISTNIEJĄCYM I UKŁADU FUNKCJONALNEGO POMIESZCZENI.

FIRMA INŻYNIERSKA FELIKS WCISŁO

UL. PRUSA 22/6A

41-902 BYTOM

INWESTOR / INVESTOR

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

PLAC JANA PAWŁA II 8, 41-709 RUDA ŚLĄSKA

ADRES INWESTYCJI/ INVESTMENT ADDRESS

UL. OSIEDLOWA 17, 41-700 RUDA ŚLĄSKA

TEMAT / PROJECT

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO

ZLOKALIZOWANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. OSIEDLOWEJ 17

PROJEKTOWAŁ / DESIGNER

ADRIAN GAJDA

WYKONAŁ

FAZA / PHASE

INWENTARYZACJA

SKALA / SCALE

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE

ZESTAWIENIE STOLARKI PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER

A_04

REWIZJA / REVISION