












Załącznik nr 1AA do SWZ - **Podglądowe zdjęcia** (R-g.271.7.2023)




l.p.	Nazwa produktu	Opis-cechy	Nr pomieszczenia	Ilość	Przykładowe zdjęcie poglądowe / wizualizacja
1	2	3	4	5	6
1	Biuurko Gabinetowe	Krawędź aluminium, fornir, kolor ciemny Przykładowe wymiary: 180x90x74 cm kolorystyka do uzgodnienia całość fornir orzech naturalny (4100M),	11	1	 <p data-bbox="1514 1034 2024 1062">Biuurko gabinetowe wsparte na kontenerze</p>




2	Kontener pod biurko	<p>Kontener pod biurko gabinetowe, kolor ciemny, wieniec skóra Przykładowe wymiary: 43x60x77 cm kolorystyka do uzgodnienia całość fornir orzech naturalny (4100M), wieniec skóra kolor czarny stamskin(00002)</p>	11	1	 <p>Biurko gabinetowe wsparte na kontenerze</p>
3	Mediaport	<p>Mediaport dedykowany do gabinetu (rodzaj złączy do uzgodnienia) Przykładowe wymiary: 40x14x14 cm klapka orzech naturalny (4100M),</p>	11	1	
4	Krzeseł	<p>Podłokietnik skóra naturalna, obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm Synchro, pianka trudnopalna kolorystyka do uzgodnienia skóra naturalna kolor czarny (S-18) pianka trudnopalna, dodatki chrom</p>	11	1	




5	Witryna	<p>Witryna - 5 przestrzeni szkło, korpus 18 mm płyta melaminowa, obrzeże PCV, ściana tylna 18 mm możliwość montażu na cokole , półki melamina 25 mm płyta melaminowana Przykładowe wymiary: 80,1x46x178,2 cm kolorystyka do uzgodnienia całość melamina kolor orzech(2360)</p>	11	1	
6	Cokół	<p>Cokół metalowy malowany proszkowo, Przykładowe wymiary: 80x35x7 cm kolorystyka do uzgodnienia czarny(9005)</p>	11	1	
7	Stół	<p>Stół, noga cofnięta, okleina naturalna Przykładowe wymiary: 277x120x74 cm kolorystyka do uzgodnienia blat fornirorzech naturalny (4100M) grubość blatu 36 mm, noga kolor czarny (9005)</p>	11	1	
8	Mediaport	<p>Mediaport do stołu gniazda wejściowe: 4x230V 4xRJ45 kat.5e 1xHDMI Wykończenie obudowy: stal gr.1,5mm lakierowana proszkowo na kolor czarny Uwaga: w media porcie po zamknięciu nie widać gniazd, całość klapki chowana tak aby był dostęp z każdej strony kolorystyka do uzgodnienia klapka czarna</p>	11	2	



9	Krzesełko konferencyjne	<p>Krzesełko konferencyjne na płozie, konstrukcja malowana na kolor aluminium, dwa podłokietniki do wyboru materiału i pianka trudnopalna kolorystyka do uzgodnienia skóra eko Keimo kolor czarny(KA780) pianka trudnopalna wybrano podłokietnik: Miękkie, czarne z tworzywa poliuretanowego - PU</p>	11	12	
10	Biurowisko proste	<p>Stelaż metalowy przestaje poza obrys blatu lub jest schowany Przykładowe wymiary: 140x80x74 cm kolorystyka do uzgodnienia Blat akacja (1520), noga czarna(9005)</p>	3	1	
11	Dostawka do biurka	<p>Dostawka do biurka na nodze stalowej, R80 cm kolorystyka do uzgodnienia Blat akacja (1520), noga czarna(9005)</p>	3	1	

12	Fotel obrotowy	<p>Mechanizm wraz z podparciem lędźwiowym, oparcie siatkowe, mechanizm Synchro lub podobny, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia siedziska, funkcja ruchu siedziska na boki, pianka trudnopalna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm) nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 27 mm), nakładka obrotowa (+/- 27°), nakładka poliuretanowa kolorystyka do uzgodnienia całość plastików kolor czarny, siedzisko tapicerka szara (NX-10), siatka kolor czarny RU-15, kółka do powierzchni twardej</p>	3	1	
13	Krzesło	<p>Krzesło, pianka trudnopalna, noga malowana kolorystyka do uzgodnienia kolor tapicerki zielony Nice (NC076), noga kolor czarny</p>	3	1	
14	Szafa	<p>Zamykana na klucz, wykonana pod projekt zabudowy Przykładowe wymiary: szer. 107,1 cm, głęb. 43,2 cm, wys. 60 cm kolorystyka do uzgodnienia całość akacja(1520), okół czarny(9005)</p>	3	1	




15	Szafa	<p>Zamykana na klucz, wykonana pod projekt zabudowy Przykładowe wymiary: szer. 66 cm, głęb. 43,2 cm, wys. 60 cm kolorystyka do uzgodnienia całość akacja(1520), okół czarny(9005)</p>	3	1	
16	Fotel	<p>Stelaż z metalowego pręta, baza metalik, chrom albo satyna, pianka trudnopalna kolorystyka do uzgodnienia tapicerka medley ME-9, stelaż czarny</p>	3	2	
17	Biuurko	<p>biurko podwójne(bez przestrzeni między blatami), blat melamina, noga profil stalowy 80x20 mm, malowany proszkowo, pod blatem kanał kablowy, malowany proszkowo, w cene przelotka kablowa Przykładowe wymiary: 160x140x74 cm Wykończenie: blat melamina kolor biały(2700), noga malowana proszkowo kolor jasny popiel</p>	2	3	



18	Przystawka	Przystawka do biurka wsparta na dwóch nogach Przykładowe wymiary: szer.160 cm Wykończenie: blat melamina kolor biały(2700), noga malowana proszkowo kolor jasny popiel	2	3	
19	Kontener pod biurko	Kontener podbiurkowy na kółkach, wkłady tworzywowe, kółka, prowadnice rolkowe, listwa pochwytywa aluminium anodowane, blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady. Możliwość zamontowania poduszki. Przykładowe wymiary: 43x60x62,3 cm Front akacja (1520), korpus biały (2700)	2	6	
20	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy, wraz z podparciem lędźwiowym, oparcie siatkowe, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylecia siedziska, funkcja ruchu siedziska na boki, pianka trudnopalna kolorystyka do uzgodnienia całość plastików kolor czarny, siedzisko tapicerka szara (NX-10), siatka kolor czarny RU-15, kółka do wykładziny miękkiej	2	6	



21	Krzesło	<p>Krzesło, pianka trudnopalna, noga metal kolorystyka do uzgodnienia kolor tapicerki ciemny granat (NC 077), noga kolor jasno szary (5003)</p>	2	6	
22	Szafa	<p>Szafa, korpus 18 mm, obrzeże PCV, ściana tylna 18 mm, możliwość montażu na cokole, półki melamina 25 mm płyta melaminowa Przykładowe wymiary: 80,1x46x213,4 cm kolorystyka do uzgodnienia front akacja (1520), korpus jasny popiel(1201)</p>	2	3	
23	Cokół	<p>Cokół metalowy malowany proszkowo do szafy Przykładowe wymiary: 80x35x7 cm kolorystyka do uzgodnienia kolor jasny popiel</p>	2	3	




24	Krzeseł	<p>Krzeseł do pom. Socjalnego, konstrukcja malowana proszkowo, siedzisko eko skóra, oparcie plastik, pianka trudnopalna</p> <p>Kolorystyka do uzgodnienia</p> <p>siedzisko eko skóra kolor Granat(KA009), plastik czarny</p> <p>konstrukcja czarna</p>	13	16	
25	Stół	<p>Mobilny stół konferencyjny, stopki regulowane, kolor stelaża chrom,</p> <p>Przykładowe wymiary: 150x90x74 cm</p> <p>kolorystyka do uzgodnienia</p> <p>blat biały(2700), stelaż chrom</p>	13	4	
26	Łącznik	Łącznik do stołu mobilnego	13	2	




27	Krzesło	<p>Krzesło na czterech nogach, baza malowana proszkowo kolor aluminium, pianka trudnopalna, Stopki filcowe na podłogi drewniane i panele kolorystyka do uzgodnienia</p>	12	120	
28	Stół	<p>Mobilny stół konferencyjny, stopki regulowane, kolor stelaża chrom, Przykładowe wymiary: 150x90x74 cm kolorystyka do uzgodnienia blat biały(2700), noga kolor chrom</p>	12	30	
29	łącznik	<p>łącznik do stołu mobilnego ilość łączników do weryfikacji po zrobienie rzutu z góry</p>	12	25	




30	Biuurko	<p>Biuurko proste, stelaż wystaje poza obrys stołu lub jest schowany Przykładowe wymiary: 140x80x74 cm kolorystyka do uzgodnienia blat melamina kolor akacja (1520), noga czarna(9005)</p>	7	1	
31	Fotel obrotowy	<p>Fotel obrotowy, wraz z podparciem lędźwiowym, oparcie siatkowe, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia siedziska, funkcja ruchu siedziska na boki, pianka trudnopalna kolorystyka do uzgodnienia całość plastików kolor czarny, siedzisko tapicerka szara (NX-10), siatka kolor czarny RU-15, kółka do powierzchni twardej</p>	7	1	
32	Krzeseło	<p>Pianka trudnopalna, noga malowana RAL kolorystyka do uzgodnienia kolor tapicerki zielony Nice (NC076), noga kolor czarny</p>	7	2	


33	Witryna	<p>Witryna, 3 przestrzenie szkło, 2 dolne przestrzenie drzwiczki z płyty, korpus 18 mm płyta melaminowana, obrzeże PCV, ściana tylna 18 mm możliwość montażu na cokole, półki 25 mm płyta melaminowana, Przykładowe wymiary: 80,1x46x178,2 cm kolorystyka do uzgodnienia całość akacja(1520),</p>	7	2	
34	Cokół	<p>Cokół metalowy proszkowo do witryny Przykładowe wymiary: 80x35x7 cm kolorystyka do uzgodnienia kolor czarny(9005)</p>	7	2	

35	Zabudowa kuchenna	Zabudowa wykonana z płyty MDF, zgodnie z projektem aranżacji - dokładny wymiar należy sprawdzić w terenie	6	1	 <p>Technical drawing of a kitchen unit. The overall width is 351 and the height is 165. The unit is divided into sections with widths of 32, 80, 80, 60, and 80. The total width of the lower section is 116, and the total width of the upper section is 229. The drawing includes a sink, a mirror, and various cabinet doors and drawers. Labels 3, 17, 11, 18, and 16A are placed on different parts of the unit.</p>
36	Krzesło	Krzesło do pom. socjalnego, konstrukcja malowana proszkowo, siedzisko eko skóra, oparcie plastik, pianka trudnozapalna Kolorystyka do uzgodnienia , siedzisko eko skóra Keimo (KA429), plastik biały K903, metal biały,	6	6	 <p>A simple, modern white plastic chair with a curved backrest and four legs. The chair is shown from a three-quarter perspective.</p>

37	Stół	<p>Stół kwadratowy, cofnięta noga pozwala wygodnie siedzieć z każdej strony, zmieści się po 2 osoby na fotelach na jedną stronę Przykładowe wymiary: 135x135x74 cm Kolorystyka do uzgodnienia blat melamina jasna wiśnia(0705), dąb noga ciemny brąz(RAL8022), biała</p>	6	1	
38	Biuurko	<p>Biuurko gabinetowe, wycena zawiera blendę Przykładowe wymiary: 200x100x74 cm kolorystyka do uzgodnienia blat fornir orzech naturalny 4100M, noga kolor biały, blenda biała</p>	4	1	
39	Szafa	<p>Szafka mobilna, szuflady i front płyta melamina Przykładowe wymiary: 90,5x50x55,5 cm kolorystyka do uzgodnienia całość biała melamina</p>	4	1	

40	Fotel obrotowy	<p>Oparcie tapicerowane z zagłówkiem, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylecia siedziska, baza biała, pianka trudnopalna, podparcie lędźwiowe regulowane</p> <p>Podłokietnik jasnoszary regulowany, góra-dół (zakres regulacji 90 mm) nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 28 mm), nakładka poliuretanowa.</p> <p>Baza biała, podłokietnik jasno szary, elementy plastik białe i jasnoszare, kółka szare do podłóg miękkich, tapicerka medley kolor jasny szary(ME-14)</p>	4	1	
41	Stół okrągły	<p>Stół konferencyjny jna nodze talerzowej, blat okrągły</p> <p>Przykładowe wymiary: 120x74 cm</p> <p>kolorystyka do uzgodnienia</p> <p>blat biały melamina (2700), noga czarna (9005)</p>	4	1	
42	Fotel	<p>Stelaż z metalowego pręta, baza stal malowana, pianka trudnopalna</p> <p>kolorystyka do uzgodnienia</p> <p>tapicerka medley ME-9 ,</p> <p>noga czarna</p>	4	5	

43	Witryna	<p>3 przestrzenie szkło, 2 dolne przestrzenie drzwiczki z płyty, korpus 18mm płyta melaminowana, obrzeże PCV, ściana tylna 18mm, możliwość montażu na cokole, półki z metalu kolor jak melamina kolorystyka do uzgodnienia całość kolor biały melamina(2700)</p>	4	1	
44	Cokół	<p>Cokół metalowy malowany proszkowo do regału kolorystyka do uzgodnienia kolor biały(9016)</p>	4	1	
45	Biuurko	<p>Biuurko wsparte na kontenerze, cena wraz z prowadzeniem okablowania i przelotką kablową, biurko z blatem przesuwnym Przykładowe wymiary: 140x80x74 cm kolorystyka do uzgodnienia blat biały (2700), noga kolor jasny popiel, kontenerek jasny popiel (1201)</p>	3	1	

46	Fotel obrotowy	<p>Fotel obrotowy, wraz z podparciem lędźwiowym, oparcie siatkowe, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia siedziska, funkcja ruchu siedziska na boki, pianka trudnopalna, kolor bazy czarny. Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 27 mm), nakładka obrotowa (+/- 27°), nakładka poliuretanowa kolorystyka do uzgodnienia całość plastików kolor czarny, siedzisko tapicerka szara (NX-10), siatka kolor czarny RU-15, kółka do powierzchni twardej</p>	3	1	
47	Krzeseł	<p>Krzeseł na czterech nogach, baza malowana, pianka trudnopalna kolorystyka do uzgodnienia kolor tapiecerki Żółty Bond (BD005), noga kolor jasno szary (5003)</p>	3	2	