



- UWAGI:**
- Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PP łączonych przez kształtki zgrzewane
 - Projektowana wodę podłączyć do istniejącego pionu W
 - Projektowaną kanalizację podłączyć do istniejącej kanalizacji na poziomie piwnic
 - Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
 - Na odgąrzezeniach do punktów czerpalnych montować zawory odcinające.
 - Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii
 - Odpływ z umywalki porze konko chromowane. Syfon odpływowy od umywalki montować we wnęce ściennej.
 - Bateria z mieszczem, chromowana, mocowana na umywalce uruchamiana za pomocą dźwigni dla umywalki dla niepełnosprawnych
 - Wpływie wody wykonać do istniejących przewodów przebiegających prze pomieszczenie WC

OZNACZENIA:

- zimna woda – projektowana
- c.w.u. – projektowana
- zimna woda – istniejąca
- c.w.u. – istniejące
- cyrkulacja istniejąca
- kanalizacja projektowana
- kanalizacja istniejąca
- kanalizacja istniejąca na poziomie piwnic
- pion kanalizacji sanitarnej istniejący

(K2) (K1)

- U**
- umywalka 65x55cm
 - płuczka ustępowa
 - umywalka 65x55cm dla osób niepełnosprawnych
 - płuczka ustępowa 70 cm dla osób niepełnosprawnych
 - wpust podłogowy 14x14cm z blachy stalowej nierdzewnej
 - punkt czerpalny
 - pisuar
 - hydrant p.poz istniejący

BPU NIP 886-129-41-60					BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl				
Investor	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór				Stadium PT				
Obiekt i adres	Budynek oficyny ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bór				Bronza Sanitarno				
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarnie	30.10.2022						
Asystent:		75/DOŚ/05							
Tytuł rysunku	INSTALACJA WOD-KAN				Nr rys. 1S				
					St. nr 13				