PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU

6cm	KOSTKA BETONOWA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
25cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0, Rm=2,5 MPa

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ UL.OPOLSKA
1:40



INWESTOR: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O., 44-100 GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35B			**ADRES INWESTYCJI:** Ul. OPOLSKA GLIWICE nr dz. ewid. 208/4, 207/1
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
SILESIA **Architekci** ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Projektował: mgr inż. Krystyna Kania	SLK/2141/POOD/08 upr.bud. w specj. drogowej	Kania
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	**PLAN SYTUACYJNY**	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:500
DATA: 07.06.2022	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NUMER ARKUSZA: ~~D.02~~	

D.05 107.18