



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda  
ul. Obrońców Tczewa 7  
83-110 Tczew  
NIP: 5931226074  
mail: [biuro@walbet.net](mailto:biuro@walbet.net)  
tel.: +48 577 757 430

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia  
nawierzchni o długości 470 m położonej w obrębie  
geodezyjnym Pogorzała Wieś, gmina Miłoradz**

**Adres Inwestycji:** Pogorzała Wieś, dz. nr 137; gmina Miłoradz

**Inwestor:** Gmina Miłoradz  
ul. Żuławska 9  
82-213 Miłoradz

**Autor opracowania:** Waldemar Żmuda  
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda  
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

*Data opracowania: marzec 2021 r.*

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni o długości 470 m**  
**położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzała Wieś, gmina Miłoradz**

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,470		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
3	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem kruszywa na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: jezdnia, zjazdu, pobocza	m2	1 662,70		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
4	D-05.03.03.	Nawierzchnie z żelbetowych płyt wielootworowych na podsypce piaskowej gr. 3 cm wraz z uzupełnieniem otworów piaskiem oraz klinów na łączeniu z kruszywa z korytowania: jezdnia	m2	989,80		
	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
5	D-06.01.01.	Nawierzchnia pasa jezdni między płytami: profilowanie i uzupełnienie kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni	m2	420,20		
6	D-06.01.01.	Nawierzchnia istniejących zjazdów z kruszywa pozyskanego z korytowania jezdni gr. min. 15 cm	m2	56,60		
7	D-06.01.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni gr. min. 15 cm po zagęszczeniu	m2	466,20		
8	D-06.02.01.	Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw (humus częściowo z budowy)	m2	442,20		
	<b>D-08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
9	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki, oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	mb	8,00		
10	D-08.01.01.	Ława betonowa pod krawężniki, oporniki z oporem z betonu C12/15	m3	0,60		
11	D-08.01.01.	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	8,00		
	<b>D-10.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
12	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,470		
		<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT ... %</b>				
		<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>				