



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
ul. Obrońców Tczewa 7
83-110 Tczew
NIP: 5931226074
mail: biuro@walbet.net
tel.: +48 577 757 430

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o długości 306 m położonej w obrębie
geodezyjnym Kończewice, gmina Miłoradz**

Adres Inwestycji: Kończewice, dz. nr 159; gmina Miłoradz

Inwestor: Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz

Autor opracowania: Waldemar Żmuda
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

Data opracowania: marzec 2021 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni o długości 306 m
położonej w obrębie geodezyjnym Kończewice, gmina Miłoradz

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,310		
	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
3	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem kruszywa na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: jezdni, zjazdu, pobocza	m2	1 136,50		
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
4	D-05.03.03.	Nawierzchnie z żelbetowych płyt wielootworowych na podsypce piaskowej gr. 3 cm wraz z uzupełnieniem otworów piaskiem oraz klinów na łączeniu z kruszywa z korytowania: jezdni	m2	667,50		
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	D-06.01.01.	Nawierzchnia pasa jezdni między płytami: profilowanie i uzupełnienie kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni	m2	250,50		
6	D-06.01.01.	Nawierzchnia istniejących zjazdów z kruszywa pozyskanego z korytowania jezdni gr. min. 15 cm	m2	63,30		
7	D-06.01.01.	Utwardzenie poboczy kruszywem pozyskanym z korytowania jezdni gr. min. 15 cm po zagęszczeniu	m2	302,40		
8	D-06.02.01.	Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw (humus częściowo z budowy)	m2	289,10		
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
9	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki, oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	mb	8,00		
10	D-08.01.01.	Ława betonowa pod krawężniki, oporniki z oporem z betonu C12/15	m3	0,60		
11	D-08.01.01.	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	8,00		
	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
12	D-10.02.01.	Rury osłonowe dwudzielne HDPE o śr. 110 mm na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych	mb	13,00		
13	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,310		
	RAZEM WARTOŚĆ NETTO					
	PODATEK VAT ... %					
	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO					