


RZUT DACHU ISTNIEJĄCEGO



- UWAGI:
- Istniejący dach pokryty papą termozgrzewalną na deskowaniu
 - Istniejące orynnowanie, obróbki ze stali malowanej
 - Stolarka okienna wykuszy PCV.
 - Poziom ±0,00 to poziom posadzki parteru
 - Wykonawca obowiązkowo sprawdzi wszystkie wymiary na budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych.
 - Nie odczytywać dokładnych wymiarów ze skali, a jedynie z linii wymiarowych
 - Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym

POWIERZCHNIE SKOŚNE POŁĄCI DACHOWEJ
(bez odejmowania otworów i kominów):

- a) o nachyleniu 5°:
 $2 \times 3,52 \times 25,20 / \cos 5^\circ = 178,1 \text{ m}^2$
- b) o nachyleniu 4°:
 $(6 \times 4,50 \times 2,67 + 2,86 \times 2,67 + 3,93 \times 2,67) / \cos 4^\circ = 90,4 \text{ m}^2$
- c) o nachyleniu 40°:
 $96,60 / \cos 40^\circ = 126,1 \text{ m}^2$
- d) o nachyleniu 12°:
 $147,47 / \cos 12^\circ = 150,8 \text{ m}^2$

RAZEM: 545,4m2

+ pionowe połącze między dachem wysokim, a niskim: 62,4m2

TYTUŁ:		PROJEKT TECHNICZNY „Modernizacja dachu budynku CSIr przy pl. Wolności 60 w Konstancynowie Łódzkim” na dz. nr 10, obr. K-11, Konstancynów Łódzki	
INWESTOR:		Centrum Sportu i Rekreacji 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75A	
		PROJEKTY BUDOWY Adam Adrianowski	
		RZUT DACHU ISTNIEJĄCEGO	NR RYS. I-1
faza projektu		PROJEKT TECHNICZNY	SKALA
branża		INWENTARYZACJA	1:100
konstrukcja		mgr inż. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19	DATA 02.2022