

**OPISY BUDYNKÓW AKADEMII TARNOWSKIEJ****Budynek „A”**

Obiekt „koszar,” pochodzi z roku 1838, adaptowany w 1998r na budynek główny AKADEMII TARNOWSKIEJ. Zlokalizowany na terenie Campusu AKADEMII TARNOWSKIEJ, przy ulicy Mickiewicza. Budynek składa się z części frontowej o długości 69mb, oraz dwóch skrzydeł prawego i lewego. Budynek murowany o maksymalnej wysokości 19 m, 3 - kondygnacyjny z dodatkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Dach mansardowy oparty na drewnianej więźbie stolcowo płatwiowej wieszarowej z krzyżulcami, z blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnia całkowita 6284 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia zabudowy 2415 m<sup>2</sup>  
Kubatura ogólna 37 790 m<sup>3</sup>

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- Elektryczną i odgromową
- Teletechniczną (telefoniczną, internetową, pożarową, monitoringu i alarmową)
- Sanitarną i grzewczą
- Wentylacji grawitacyjnej

**Budynek „B”**

Budynek - Pawilon Dydaktyczno-Biblioteczny powstał w 2002r na terenie Campusu AKADEMII TARNOWSKIEJ (po wschodniej stronie budynku A). Budynek murowany dwukondygnacyjny o maksymalnej wysokości 12m w funkcji laboratoryjno-bibliotecznej.

Powierzchnia zabudowy 1680 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia użytkowa 3089 m<sup>2</sup>  
Kubatura obiektu 16 650 m<sup>3</sup>

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- Elektryczną i odgromową
- Teletechniczną (telefoniczną, internetową, monitoringu i alarmową)
- Sanitarną i grzewczą.
- Wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji centralnej

**Budynek „C/D”**

Budynek Centrum Nowoczesnych Technologii złożony jest z dwóch budynków połączonych przewiązką na parterze. Część C budynek – dydaktyczny. Część D budynek - laboratoryjny Budynek C/D murowany z 2006r gdzie część C to budynek 4 - kondygnacyjny z dodatkowym poddaszem, a część D to budynek dwukondygnacyjny z dodatkowym poddaszem.

**Budynek C:**

Powierzchnia zabudowy 1609 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia całkowita 5782 m<sup>2</sup>  
Kubatura obiektu 23000 m<sup>3</sup>  
Wysokość 18,8 m  
Wymiary 53x41 m

**Budynek D:**

Powierzchnia zabudowy 1151 m<sup>2</sup>  
Powierzchnia całkowita 2266 m<sup>2</sup>  
Kubatura obiektu 6250 m<sup>3</sup>  
Wysokość 11,5 m  
Wymiary 48x32 m

*Łącznie budynek CD:*

Powierzchnia zabudowy 2760 m<sup>2</sup>

Powierzchnia całkowita 8048 m<sup>2</sup>

Kubatura obiektu 29250 m<sup>3</sup>

Budynek C/D wyposażony jest w wspólne instalacje dla części C i części D:

- Elektryczną i odgromową
- Teletechniczną (telefoniczną, internetową, monitoringu i alarmową, ppoż.)
- Sanitarną i grzewczą.
- Wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji centralnej

Budynek „EFG”

Budynek EFG to Instytut Ochrony Zdrowia.

Jest to budynek murowany z 2012r złożony z trzech części:

E - hala sportowa wraz z zapleczem

F - basen wraz z zapleczem

G - budynek dydaktyczny

Części E i F to budynki połączone wspólnym podpiwniczeniem - wykorzystanym jako parking podziemny. Budynek G posiada wspólne instalacje z budynkami części E i F, lecz nie posiada z nimi połączenia.

Budynek E to układ złożony z dwukondygnacyjnego zaplecza dla sali gimnastycznej i części jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej, (wraz ze ścianką wspinaczkową - około 16m wysokości – brak dostępu serwisowego do górnej części konstrukcji ściany) o wysokości jak dwukondygnacyjny budynek zaplecza.

Budynek F podobnie jak budynek E złożony z dwukondygnacyjnego zaplecza oraz części jednokondygnacyjnej basenu o wysokości jak dwukondygnacyjny budynek zaplecza .

Oba budynki połączone są jednym dużym holem.

Budynek G jest to konstrukcja 4 kondygnacyjna przylega jedną ścianą do budynku F Wszystkie budynki zakończone są dachem płaskim pokrytym papą.

*Łącznie budynek E,F,G:*

Powierzchnia zabudowy 5247,54 m<sup>2</sup>

Powierzchnia całkowita 17051,54 m<sup>2</sup>

Powierzchnia netto: część E 9479 m<sup>2</sup>, część F 13245,39 m<sup>2</sup>, część G 3764,6 m<sup>2</sup> – łącznie 26488,99 m<sup>2</sup>

Kubatura obiektu 81 121,78 m<sup>3</sup>

Wysokość: część E 9,2 m, część F 9,2 m, część G 19,22 m

Budynek EFG wyposażony jest w wspólne instalacje dla części E, części F i części G.

- Elektryczną i odgromową
- Grzewczą
- Teletechniczną (telefoniczną, internetową, monitoringu i alarmową, ppoż.)
- Sanitarną (wodociągowa i kanalizacyjna)
- Wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji centralnej

Opis budynku „DS.” - Dom Studenta

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Słowackiego 7. Wybudowany w latach sześćdziesiątych jest położony w odległości 1500 m od budynku A AKADEMII TARNOWSKIEJ. Funkcyjnie przeznaczony jest jako budynek mieszkaniowy dla studentów AKADEMII TARNOWSKIEJ (akademik) z wydzieloną częścią hotelową. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z dodatkowym poddaszem i podpiwniczeniem. Budynek składa się z pojedynczej części w formie prostopadłościanu z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą.

Powierzchnia całkowita 3020,41 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy 1334,12,04 m<sup>2</sup>

Kubatura ogólna 19 410,34 m<sup>3</sup>

Wysokość 17 m

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- Elektryczną i odgromową.
- Teletechniczną (telefoniczną, internetową, pożarową, monitoringu i alarmową)
- Sanitarną i grzewczą
- Wentylacji grawitacyjnej.

### Kapliczka

Budynek murowany, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, zbudowany na podstawie sześcioboku równoramiennej, o krawędzi podstawy 3,0 m i maksymalnej wysokości 6 m.

Posiada dach o konstrukcji drewnianej 6-spadowej pokryty blachą.

Historycznie była to kapliczka wojskowa zbudowana pod koniec wieku XIX.

Powierzchnia zabudowy 18m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa 18 m<sup>2</sup>

Kubatura 80 m<sup>3</sup>

Budynek wyposażony jest tylko w instalację elektryczną.

### Stacja trafo

Budynek murowany, jednokondygnacyjny, (pom. trafo 15kV, pom. przyłączy), zbudowany na podstawie prostokąta o wymiarach krawędzi podstawy 3,0m x 5,5m i maksymalnej wysokości 3 m. Posiada dach o konstrukcji stalowej dwuspadowy pokryty blachą. Przeznaczenie budynku - stacja transformatorowa 15/0,4 kV.