

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia do szacowania:

1. Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające wykorzystanie ich w placówkach przedszkolnych.
2. Wszystkie parametry/wymiary zawierające określenie „min.” mogą być maksymalnie 10 % większe, od wskazanej wartości.

Zakup oraz dostawa mebli i wyposażenia do OWP w Tuchomiu		
Lp.	Nazwa	Opis
Mebel do 2 sal		
1.	Szafa	2 szt. Korpus szafy powinien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji modrzew (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm i max. 20 mm. Posiadać powinien szerokość min. 80 cm, wysokość min. 160 cm i głębokość min. 40 cm. Regał powinien posiadać półki poziome na 3 wysokościach. Dodatkowo powinien być wyposażony w 4 drzwiczki wykonane z płyty o gr. min. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną o wymiarach ok. 35 cm x ok. 75 cm, wyposażone w zamek na kluczyk. Drzwiczki powinny być w kolorze białym.
2.	Regał z półką	2 szt. Korpus regału powinien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji modrzew (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm i max. 20 mm. Posiadać powinien szerokość min. 80 cm, wysokość min. 160 cm i głębokość min. 40 cm. Regał powinien posiadać poziome półki na 3 wysokościach.
3.	Suszarka na prace plastyczne na kółkach	2 szt. Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych. Stelaż na kółkach powinien być wykonany z płyty wiórowej – lekki, co ułatwia jego przemieszczanie. Suszarka powinna pomieścić min. 25 prac formatu A3 lub min. 50 prac formatu A4. Wym. min. 43 cm x min. 45 cm x min. 113 cm
4.	Stół przedszkolny sześciokątny 6 osobowy o regulowanej wysokości	10 szt. Błat stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji modrzew, wykończony obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. Wymiar blatu: dł. boku min. 72 cm, dł. przekątnej między kątami min. 144 cm, dł. pomiędzy 2 prostymi min. 128 cm. Wraz z blatem w komplecie powinno znajdować się 6 metalowych nóg. Nogi mają możliwość regulacji wysokości w zakresie od min. 40 cm do max. 60 cm.
5.	Krzesełko rozm. „1”	39 szt. (9 szt. – rozmiar 1, 15 szt. – rozmiar 2, 15 szt. – rozmiar 3) Krzeseła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury o śr. min. 18 mm. Stelaż powinien być w kolorze pasującym do nóg stołu. Stopki z tworzywa powinny chronić podłogę przed zarysowaniem. Wysokość siedziska krzesła min. 21 cm do max. 31 cm. Przeznaczone dla dzieci o wzroście od 96 cm do 142 cm.
6.	Krzesełko rozm. „2”	
7.	Krzesełko rozm. „3”	
8.	Biurko dla nauczyciela	2 szt. Biurko powinno być wykonane z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm w kolorze modrzew (lub o podobnej kolorystyce). Wymiar biurka min. 120 cm x min. 60 cm x min. 75 cm. Powinno zawierać szufladę w kolorze białym (lub o podobnej kolorystyce) o wymiarze min. 30 cm x min. 45 cm x min. 10 cm i szafkę w kolorze białym (lub o podobnej kolorystyce) o wymiarze min. 35 cm x min. 35 cm x min. 50 cm.

9.	Krzesełko biurowe obrotowe dla nauczyciela	2 szt. Krzesełko obrotowe z podłokietnikami w kolorze czarnym. Powinno posiadać stabilną, pięcioramienną podstawę. Powinno posiadać regulowaną wysokość siedziska od min. 44 cm do max. 57 cm. Szerokość/głębokość siedziska min. 46 cm x min. 44 cm.
10.	Tablica biała magnetyczna ceramiczna przeznaczona do pisania markerami	2 szt. Tablica suchościernalno-magnetyczna, powinna posiadać powierzchnię ceramiczną min. 170 cm x min. 100 cm, Rama powinna być wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. W zestawie wraz z tablicą powinien się znaleźć: płyn do czyszczenia tablic o pojemności min. 200 ml., min. 4 markery w różnych kolorach, holder magnetyczny do markerów, wycierak magnetyczny, co najmniej 4 wymienne wkładki filcowe do wycieraka, minimum 10 sztuk magnesów.
11.	Dywan kolorowy	2 szt. Wymiar dywanu: min. 2m x min. 3m. Dywan powinien posiadać wzory geometryczne, preferowana kolorystyka dywanu: szary, zielony i niebieski. Powinien posiadać Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny, powinien być również pokryty środkiem uniepalniającym. Skład runa 100% PP heat-set frise. Wysokość runa min. 7 mm. i max. 10 mm
12.	Teatrzyk ze stelażem	2 szt. Kolorowy parawan-teatrzyk z okienkiem. Powinien posiadać wykonany z drewna stelaż. Wymiar całkowity szer. min. 92 cm x gł. min. 40 cm x wys. min. 154 cm.
13.	Półka wisząca na pacynki	2 szt. Wisząca półka z jedną poziomą przegródką. Powinna być wykonana z płyty laminowanej w kolorze modrzew (lub podobnej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Wymiar dł. min. 80 cm x wys. min. 42 cm x gł. min. 41 cm.
Meble do szatni		
1.	Szatnia 6-osobowa	7 zestawów Każdy zestaw powinien być wykonany z płyty w tonacji klonu (lub w innej zbliżonej kolorystyce). W każdym zestawie dla 6 osób powinny znajdować się: ławeczka, korpus przymocowany do ławeczki; pod ławeczką: półeczki na buty wykonane z ażurowych prętów. Korpus: wyposażony powinien być w podwójny wieszak (zamocowany na plecach korpusu). W górnej części korpusu wydzielone powinny być otwarte półeczki, posiadające zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadną. Poszczególne elementy szatni 6-osobowych powinny być oddzielone przegrodami. Każda przegroda powinna posiadać drzwiczki. Wymiar modułu szer. min. 109 cm x gł. min. 50 cm x wys. min. 130 cm.
2.	Tablica informacyjna/gablota	Gablota suchościernalna, magnetyczna, o wymiarach min. 90 cm x min. 60 cm. Powinna posiadać aluminiowy profil oraz plastikowe narożniki. Drzwiczki gabloty powinny być wykonane z pleksi i zamykane na kluczyk imbusowy.
Meble do świetlicy		
1.	Regał składający się z 4 szafek	1 szt. W skład regału powinny wchodzić: 1. Szafka powinna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji modrzew (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinna szerokość min. 70 cm i wysokość min. 105 cm oraz 1 przegrodę pionową. Głębokość szafy min. 50 cm. Wraz z szafą dostarczone powinny zostać transparentne pojemniki z wytrzymałego tworzywa sztucznego wraz z prowadnicami, do zamontowania w szafie, w ilości: 2 sztuki o wymiarze min. 31 cm x min. 42 cm x min. 22cm; 2 sztuki o wymiarze min. 31 cm x min. 42 cm

		<p>x min. 15 cm; 10 sztuk o wymiarze min. 31 cm x min. 42 cm x min. 7cm;</p> <p>2. Szafka powinna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji modrzew (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinna szerokość min. 80 cm i wysokość min. 87 cm. Głębokość szafy min. 42 cm. Posiadać powinna jedną poziomą półkę.</p> <p>3. Szafka powinna być wykonana z płyty laminowanej w tonacji modrzew (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinna szerokość min. 117 cm i wysokość min. 87 cm. Głębokość szafy min. 42 cm. Posiadać powinna jedną poziomą półkę. W górnej części znajdować się powinna jedna pionowa przegroda po lewej stronie, zamknięta drzwiczkami o wymiarach min. 37 cm x min. 37 cm. W dolnej części powinna znajdować się pionowa przegroda po prawej stronie, zamknięta drzwiczkami o wymiarach min. 37 cm x min. 37 cm w kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce).</p> <p>4. Korpus szafki powinien być wykonany z płyty laminowanej w tonacji modrzew (lub o zbliżonej kolorystyce) o gr. min. 18 mm. Posiadać powinien szerokość min. 80 cm, wysokość min. 125 cm i głębokość min. 40 cm. Regał powinien posiadać jedną przegrodę pionową oraz półki poziome na 2 wysokościach. Dodatkowo powinien posiadać jedne drzwiczki o wymiarach min. 37 cm x min. 37 cm. W kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce) i 2 szuflady o wymiarach frontu min. 37 cm x min. 18 cm w kolorze białym (lub w podobnej kolorystyce).</p>
2.	Stół świetlicowy z regulacją wysokości blatu	<p>8 szt.</p> <p>Blat stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji modrzew, wykończony obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. Wymiar blatu min. 115 cm x min. 65 cm. Wraz z blatem w komplecie powinny znajdować się 4 metalowe nogi. Nogi mają możliwość regulacji wysokości w zakresie od min. 40 cm do max. 58 cm.</p>
3.	Krzesiśko rozm. „1”	<p>32 szt. (6 szt. – rozmiar 1, 13 szt. – rozmiar 2, 13 szt. – rozmiar 3). Krzesiśka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury o śr. min. 18 mm. Stelaż powinien być w kolorze pasującym do nóg stołu. Stopki z tworzywa powinny chronić podłogę przed zarysowaniem. Wysokość siedziska krzesiśka min. 21 cm do max. 31 cm. Przeznaczone dla dzieci o wzroście od 96 cm do 142 cm.</p>
4.	Krzesiśko rozm. „2”	
5.	Krzesiśko rozm. „3”	
6.	Tablica biała magnetyczna – ceramiczna przeznaczona do pisania markerami	<p>Tablica suchościernalno-magnetyczna, powinna posiadać powierzchnie ceramiczną min. 170 cm x min. 100 cm, Rama powinna być wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. W zestawie wraz z tablicą powinien się znaleźć: płyn do czyszczenia tablic o pojemności min. 200 ml., minimum 4 markery w różnych kolorach, holder magnetyczny do markerów, wycierak magnetyczny, co najmniej 4 wymienne wkładki filcowe do wycieraka, minimum 10 sztuk magnesów.</p>

Przy szacowaniu wartości zamówienia należy uwzględnić warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, wyprodukowane najwcześniej w 2020 roku.
2. Meble i wyposażenie muszą posiadać prawem wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, atesty poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla dzieci oraz dopuszczone są do

użytku przez dzieci w placówkach przedszkolnych. Dokumenty trzeba będzie dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

3. Przedmiot zamówienia (oddzielnie każdy asortyment) musi posiadać gwarancję nie krótszą, niż 12 miesięcy. Wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia należy przekazać dokumenty gwarancyjne.
4. Ilekroć w opisie występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Szacowana cena powinna przewidywać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym montaż, dostawę gotowych, złożonych mebli, ustawienie mebli i usunięcie wszelkich pozostałości (kartonów, folii, sznurków itp.) związanych z dostawą i montażem.