

**UMOWA - wzór  
nr RIDiGP.272.2.....2023.ZP**

zawarta w dniu .....sierpnia 2023 r. w Rogowie pomiędzy:

**Gminą Rogowo;  
z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo  
ul. Kościelna 8  
88-420 Rogowo**

NIP: 5621711384, REGON 092351216

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, w imieniu, której działają następujące osoby:  
Pan Tomasz Michalczak – Wójt Gminy Rogowo,  
przy kontrasygnacie – Pani Wioletta Nowakowskiej – Skarbnika Gminy  
a

.....,

KRS: ..... NIP: ....., REGON: .....

reprezentowanym przez:

..... – .....

zwaną dalej **Wykonawcą** wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”

**§ 1**

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

**§ 2**

1. Przedmiotem umowy stanowi: **„Modernizacja obiektów sportowych w Rogowie wraz z zakupem i montażem wyposażenia”** zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ... **sierpnia 2023 r.** stanowiącą **Załącznik nr 1** do Umowy.

**§ 3**

1. Urządzenia o których mowa w § 2 muszą być fabrycznie nowe, firmowe, w pierwszym gatunku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumnie produkt wykonany z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta. Muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol).

2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczone jednorazowo do Zamawiającego.

Miejsce dostawy – **Urząd Gminy w Rogowie, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo.**

Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 dnia roboczego poinformować telefonicznie Zamawiającego o realizacji zamówienia.

3. Wykonawca wykona usługę oraz dostarczy przedmiot zamówienia: **do dnia 31.10.2023 r.**

4. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:

1) z ramienia Zamawiającego: **Beata Lewicka**, tel. kontaktowy: 52 30-24-053 wew. 50 e-mail: [unia.rogowo.paluki.pl](mailto:unia.rogowo.paluki.pl),

2) z ramienia Wykonawcy: ....., tel. kontaktowy:..... e-mail:

.....

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

**5.1. Wymiana stolarki okiennej - hala sportowa w Rogowie.**

**W zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi łącznie 5 sztuk szyb (1 kpl.) tj.:**

**5.1.1. Szyby 2345 mm x 545 mm wraz z wymianą i montażem oraz obróbką w liczbie 4 sztuk:**

- a) szyby hali sportowej w Rogowie,
- b) szyby wymiar: szerokość 2345 mm x wysokość 545 mm,
- c) system szyba zespolona,
- d) szkło 6mm hart/ramka/44.2 mp,
- e) lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo,

**5.1.2. Szyba 2300 mm x 545 mm wraz z wymianą i montażem oraz obróbką w liczbie 1 sztuki:**

- a) szyba hali sportowej w Rogowie,
  - b) szyba wymiar: szerokość 2300 mm x wysokość 545 mm,
  - c) system szyba zespolona,
  - d) szkło 6mm hart/ramka/44.2 mp,
  - e) lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo
- **1 kpl.**

**5.2. Metalowa konstrukcja do ćwiczeń siłowych – hala sportowa w Rogowie.**

- a) regulacja oparcia w min. 10 położeniach,
  - b) regulacja siedziska w 3 położeniach,
  - c) wzmocniona tapicerka,
  - d) możliwość montażu akcesoriów z tej samej linii,
  - e) hakownice asekuracyjne do odkładania sztangi,
  - f) wymiary profili min. 5x5cm,
  - g) malowane proszkowo,
  - h) maksymalne obciążanie 300kg,
  - i) wymiar ławki min.105/135/130 (szerokość/długość/wysokość),
  - j) lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo,
- **1 szt.**

**5.3. Urządzenie stałe wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych -hala sportowa w Rogowie.**

- a) ćwiczenia: wyciskanie na ławeczce siedząc, wyciskanie na ławeczce leżąc, motylek, wień latissimus, przyrząd do ćwiczenia mięśni nóg,
  - b) profil ramy 5x5cm,
  - c) pleciona linka stalowa o wytrzymałości nie mniejszej niż 1000 kg,
  - d) regulacja siodełka,
  - e) regulacja ławeczki,
  - f) wymiary po rozłożeniu: wys. min. 200 cm, długość min. 150 cm, szerokość nie więcej niż 165 cm,
  - g) waga stosu min. 90 kg-maksymalna waga użytkownika: nie mniej niż 140 kg,
  - h) w komplecie drążek zaczepowy, obrotowy, uchwyt pojedynczy, opaska na kostkę,
- **1 szt.**

**5.4. Drabinka przyścienna z poręczami i drążkiem do podciągania -hala sportowa w Rogowie.**

- a) wysokość drabinki: min. 2,0 m,
- b) szerokość drabinki: min. 70 cm,
- c) szerokość drążka: 110 cm,
- d) odległość od ściany: 20 cm,
- e) odległość między szczeblami 24 cm,
- f) odległość głównego drążka od drabinki min.50 cm,
- g) wszechstronny drążek do podciągania,
- h) wygodne uchwyty,
- i) szybka zmiana drążka na poręczę,

- j) regulowana poręcz do dipów i ćwiczeń brzucha,
  - k) odczepiana drabinka,
  - l) wysokogatunkowa stal malowana proszkowo,
  - m) trzy różne rozstawy chwytów,
  - n) maksymalne obciążenie: nie mniej niż 150 kg,
  - o) lokalizacja hala sportowa Rogowo, ul. Szkolna, 88-420 Rogowo
- **1 szt.**

**5.5. Bramki do gry w hokeja na trawie z obciążnikami - boisko do gry w hokeja na trawie w Rogowie.**

- a) bramka zgodna ze standardami meczowymi FIH,
  - b) bramki powinny być najnowszym produktem producenta,
  - c) regulaminowy rozmiar bramki hokejowej – 3.7m x 2.1m,
  - d) głębokość wewnętrzna: 1.2m,
  - e) wysokość ścianki: 460mm (standard bramki FIH),
  - f) poprzeczka i słupki: wykonane z aluminium, pomalowane proszkowo,
  - g) tylne wsporniki: wytrzymałe, aluminiowe wsporniki siatki o średnicy 50mm,
  - h) poliestrowe wykończenie proszkowe na bramkach, odporne na zarysowania i poddane działaniu promieniowania UV,
  - i) tylna i boczne ścianki: wykonane z prostokątnych wzmocnionych aluminiowych profili,
  - j) siatka: siatki w kształcie prostokąta wykonane z 3mm sznurka HDPE z wiązaniem 45mm oczkiem,
  - k) kolory siatki: zielony,
  - l) obciążniki wsuwające się w aluminiowy tylny drążek bramki,
  - m) solidne, odporne na przebicie koła zamontowane z tyłu bramek, aby ułatwić ruch,
  - n) rama, siatka i mocowania w 100% odporne na warunki atmosferyczne,
  - o) nylonowe klipsy siatkowe typu twist & lock,
  - p) lokalizacja boisko do gry w hokeja na trawie w Rogowie,
- **2 szt.**

**5.6. Wymiana ogrodzenia - boisko szkolne w Rogowie.**

Ogrodzenie do demontażu:

- a) ogrodzenie z siatki panelowej wys. ok 1m na długości 55 mb,

Ogrodzenie nowe do zamontowania:

- a) całkowita długość ogrodzenia 55,00mb,
  - b) materiał ogrodzenia – stal ocynkowana + powłoka w kolorze zielonym,
  - c) ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych – grubość drutu fi 5mm, wysokość przęsła 2,5m długość panelu 2,5m; oczko 50x200mm,
  - d) każdy panel montowany na słupach wysokości 3,5m; profil 60x40mm,
  - e) słupki umieszczone w betonie wytrzymałości min. B20,
  - f) kolor ogrodzenia: zielony,
  - g) lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie,
- **1 kpl.**

**5.7. Bramki do piłki ręcznej 300x200x100cm z siatką - boisko szkolne w Rogowie.**

- a) wymiary bramki: 300x200cm, głębokość 80/100cm (góra/dół),
- b) w zestawie z siatką,
- c) w zestawie akcesoria kotwiczące bramkę (tuleje),
- d) zestaw zawierający wszystkie elementy niezbędne do zakotwiczenia bramki i możliwości gry na podłożu trawiastym sztucznym,
- e) kwadratowy profil stalowy 80x80mm,
- f) konstrukcja bramki stalowa,
- g) malowana proszkowo,
- h) mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków stalowych przymocowanych na stałe do ramy bramki,

- i) pałaki podtrzymujące siatkę składane stalowe: Kolor: biało-czerwony,
- j) lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie,  
– **2 szt.**

**5.8. Wykonanie terenowego zestawu do skoku w dal - boisko szkolne w Rogowie.**

- a) zestaw belki wyczynowej wzbogacony o ramę ze stali nierdzewnej do umieszczenia w rozbiegu,

Skład kompletnego zestawu:

- b) dwie listwy wyczynowe z plasteliną do rozgrywania zawodów,
- c) listwa bez plasteliny do treningu,
- d) belka nośna z łatwo wymienialną belką odbicia,
- e) rury drenażowe i kratki odpływowe plastikowe do odprowadzania wody z wnętrza ramy,
- f) skrobak kształtowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych,
- g) plastelina zapasowa około 300g,
- h) lokalizacja boisko szkolne przy SP w Rogowie,  
– **1 kpl.**

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia o którym mowa w § 2 do dnia **31 października 2023 r.**

**§ 5**

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto ..... zł + podatek VAT (23%) ..... zł = ..... zł = ..... **zł brutto** (słownie: .....)

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie **14 dni** od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

**§ 6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- a. zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki,
- b. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki,
- c. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 5.

2. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy w okresie .... **miesiący**, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie *Kodeksu cywilnego*, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.
7. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

#### § 7

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 8

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w *sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. 2019.1781 t.j.), że:
  - a. administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w Rogowie ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 053; fax 52 30 24 275; e-mail: [gmina@rogowo.paluki.pl](mailto:gmina@rogowo.paluki.pl) ;
  - b. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: [daneosobowe24h@wp.pl](mailto:daneosobowe24h@wp.pl) ;
  - c. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy;
  - d. w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - e. posiada Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ~~Pani~~/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ~~Pani~~/Pana danych osobowych;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ~~Pani~~/Pan, że przetwarzanie danych osobowych ~~Pani~~/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ~~Pani~~/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednocześnie informujemy, że po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowiązek wypełnienia wszelkich formalności związanych z realizacją umowy oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do nich należą zadania wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą.

#### § 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

#### § 9

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd dla siedziby Zamawiającego.

#### § 10

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

#### Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ...sierpnia 2023 r. – **Załącznik nr 1.**

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

1. ....

1. ....

2.....