



UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

D1	
PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAPA (0,035)	25 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
PLYTA OSB WODOODPORNĄ	2 cm
KROKIEW DREWNIANE	18 cm
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK OGNIO- I WODOODPORNYCH	5 cm

S1	
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm
PUSTAK CERAMICZNY	18,5 cm
WEŁNA MINERALNA (0,035)	16 cm
TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY	1 cm

P1	
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	5 cm
FOLIA PE	0,2 cm
STYROPIAN TWARDY	8 cm
ISTNIEJĄCY STROP	~25 cm

PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7			INWESTOR Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
	TEMAT	Przebudowa i rozbudowa budynku żłobka			ADRES INWESTYCJI ul. Poznańska 8 55-140 Żmigród		
	NAZWA RYSUNKU	Projekt - przekrój A-A			DATA	SKALA	NR RYS.
					18.07.2022	1:50	11
	proj. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec	177/SWOKK/2013					
	wyk. mgr inż. arch. Paweł Szaraniec	177/SWOKK/2013					
	spr. mgr inż. arch. Janusz Jerzak	141/02					