

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
"Modernizacja budynku remizy OSP w Dankowie Małym"**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Włoszczowa

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009923

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Partyzantów 14

**1.5.2.) Miejscowość:** Włoszczowa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 29-100

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 509418301

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** eewa@vp.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://wloszczowa.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Porządek i bezpieczeństwo publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

"Modernizacja budynku remizy OSP w Dankowie Małym"

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-875c1ca4-732c-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00001982

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-01-02

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

Europejskiej: Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zamówienia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00461850****SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** FIP.271.1.9.2023.AS7

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 479068,73 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w Dankowie Małym”, zlokalizowanego na działce nr 128 - obręb 0004 Danków Mały, 29-100 Włoszczowa (K11W/00028379/5) o powierzchni 0,3000ha. Inwestycja polega na wykonaniu robót termomodernizacyjnych związanych z: -dociepleniu ścian fundamentowych przy użyciu styroduru, -dociepleniu ścian powyżej gruntu przy użyciu styroduru i styropianu wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich, -dociepleniu stropu przy użyciu wełny mineralnej, -wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, -dociepleniu i remoncie posadzki w pomieszczeniach budynku wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z podstawowego zakresu robót. Zakres robót budowlanych obejmuje do wykonania: a)roboty przygotowawcze i pomocnicze:- wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,-wykonanie wygradzenia i oznakowania placu budowy,- wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,b)roboty rozbiórkowe:-wykonanie demontaż garażu blaszanego,-wykonanie rozbiórki opaski budynku z płyt chodnikowych oraz nawierzchni betonowej oraz z kostki brukowej,-wykonanie rozbiórki głównych schodów wejściowych betonowych,-wykonanie rozbiórki posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku,- wykonanie rozbiórki rynien dachowych i rur spustowych metalowych,-wykonanie demontażu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, podbitek z blachy,-wykonanie demontażu parapetów okiennych zewnętrznych z blachy,-wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego z blachy trapezowej,-wykonanie wywozu i utylizacji powstałego gruzu betonowego i odpadów, c)roboty ziemne:-wykonanie wykopów odsłaniających ściany fundamentowe budynku,-wykonanie zasypania wykopów wraz z jego zagęszczaniem warstwowym,-wykonanie ręcznego plantowania powierzchni gruntu,-wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,-wykonanie rowków pod obrzeża, palisady i ławy betonowe w gruncie,-wykonanie wykopów wewnątrz pomieszczeń pod posadzki wraz z załadunkiem i odwozem,d)roboty budowlane:-wykonanie wykucia z muru ościeżnic drewnianych z otworów okiennych i drzwiowych,-wykonanie ręcznego zeszkrobania niestabilnych farb i powłok ze ścian elewacji budynku,-dwukrotne malowanie farbą konstrukcji zadaszenia nad wejściem do budynku,e)roboty remontowe ścian fundamentowych:-wykonanie skucia nierówności na powierzchni ścian fundamentowych budynku,-wykonanie odgrzybienia powierzchni ścian fundamentowych przy użyciu szczotek metalowych,-wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian fundamentowych poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,-wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych na powierzchni ścian fundamentowych,-wykonanie izolacji pionowych bitumicznych na powierzchni ścian fundamentowych budynku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej izolacyjnej trzywarstwowo,-wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku poniżej gruntu płytami styropianowymi o grubości 15 cm (styrodur) przy użyciu gotowych zapraw klejowych poprzez przyklejenie płyt styropianowych do ścian,-wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na ścianach fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej,-wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z folii kubełkowej,-wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych budynku powyżej gruntu płytami styropianowymi o grubości 5 cm (styrodur) przy użyciu gotowych zapraw klejowych poprzez przyklejenie płyt styropianowych do ścian,-wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na ścianach fundamentowych budynku na wykonanej izolacji cieplnej wraz z wykonaniem tynku mozaikowego,f)roboty nawierzchniowe:-wykonanie ustawienia obrzeży i palisady betonowej na ławie betonowej z oporem,-wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 15cm,-wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,-wykonanie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo - piaskowej,-wykonanie odtworzenia nawierzchni tarasu zewnętrznego z kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo - piaskowej,-wykonanie przełożenia nawierzchni z kostki brukowej na dojściu do budynku na podsypce cementowo - piaskowej,g)roboty remontowe ścian budynku powyżej gruntu:-wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą,-wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 5cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) wraz z montażem narożników z kątownika metalowego,-wykonanie ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi o grubości do 5cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (tynk silikonowy) wraz z montażem narożników z kątownika metalowego, h) stolarka:-wykonanie montażu stolarki okiennej,-wykonanie montażu stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej,-wykonanie montażu stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej,-wykonanie i obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,i)posadzki i podłogi:- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki w pomieszczeniach budynku,-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej dwuwarstwowo,-wykonanie Izolacji cieplnej ze styropianu o grubości 15cm,-wykonanie

posadzek cementowych o grubości 8cm,-wykonanie ułożenia posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami o wysokości 10cm oraz gruntowaniem podłoża, j)izolacja stropu:-wykonanie ułożenia izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwilgociowej z folii na stropie nad parterem budynku pod izolacją cieplną,-wykonanie ułożenia dwuwarstwowej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej o grubości 30cm na stropie nad parterem budynku układanej warstwami po 15cm,-wykonanie montażu folii dachowej paroprzepuszczalnej wstępnego krycia, k)roboty wykończeniowe:-wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej trapezowej,-wykonanie tynków zewnętrznych na kominie powyżej połączenia dachowej,-wykonanie nakrywy betonowej kominów.-wykonanie montażu Obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,-wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z montażem uchwytów i obejm oraz lejów spustowych,-Wykonanie odtworzenia nawierzchni płyty betonowej pod garaż blaszany,-wykonanie montażu zdemontowanego garażu blaszanego,l)roboty pomocnicze i towarzyszące:-wykonanie montażu i demontażu rusztowań wraz z siatkami ochronnymi oraz ich uziemianiem,-wykonanie wywozu powstałego gruzu i odpadów wraz z ich utylizacją,-wykonanie uporządkowania terenu budowy.Uwaga: Załączone do dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Zostały załączone do SWZ w celach informacyjnych i pomocniczych. Przedmiary nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje, oraz dopuszczenie do obrotu oraz certyfikaty.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 11

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 11

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 356897,10 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 588859,51 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 356897,10 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Tak

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** GER-BUD Development Kacper Kucharek

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6090084190

**7.3.3) Ulica:** ul. Piaski 2

**7.3.4) Miejscowość:** Secemin

**7.3.5) Kod pocztowy:** 29-145

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-01-02

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 356897,10 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy