



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 18 lipca 2024 r.

**OR-IN.271.19.2024**

**Zamawiający:**

Gmina Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji dla zadania publicznego pn. „**Budowa II etapu pieszo-jezdni w Sulnówku**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00388422/01 w dniu 2024-06-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00408367/01 w dniu 2024-07-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00419008/01 w dniu 2024-07-18

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na część zadanych pytań oraz zmienia treść SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 271 ustawy Pzp Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy oraz zmienia treść SWZ wydłużając termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.**

---

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; tel. 52 333 23 10

**Pytanie:**

Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu znak ROSiGK 7221.3.2021 straciło ważność 31.12.2022r. Prosimy o udostępnienie zaktualizowanego zatwierdzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający jest w posiadaniu ważnej organizacji ruchu i jest ona tożsama z udostępnioną przez Zamawiającego i należy ją traktować jako ważną.**

**Pytanie:**

Uzgodnienie nr 116/2021 wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. straciło ważność 03.12.2023r. Prosimy o udostępnienie aktualnego uzgodnienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający jest w posiadaniu prolongaty uzgodnienia ZWiK i udostępnione przez Zamawiającego uzgodnienie należy traktować jako ważne.**

**Pytanie:**

Wg. pkt. 1.5.15 SST D.00.00.00 „Zaplecze Wykonawcy powinno znajdować się na placu budowy, bądź w jego bliskim sąsiedztwie i składać się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.”

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga stosowania się do zapisów pkt. 1.5.15 SST D.00.00.00, natomiast po stronie Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie na własny koszt i zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych pracowników pracujących na budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Pytanie:**

Wg. pkt. 1.5.16 SST D.00.00.00 „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) pomieszczenie biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące w bezpośrednim sąsiedztwie z biurem Kierownika Budowy.”

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga stosowania się do zapisów pkt. 1.5.16 SST D.00.00.00.**

**Pytanie:**

Wg. pkt. 7.4 SST D.00.00.00 „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.”

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga stosowania się do zapisów pkt. 7.4 SST D.00.00.00.**

**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy z gruzu betonowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie podbudowy z gruzu betonowego.**

**Pytanie:**

Wg. opisu technicznego pkt. 8. „Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. okoliczności roboty zostaną zakwalifikowane jako roboty dodatkowe.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że w razie wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiający będzie kwalifikował ww. roboty jako roboty dodatkowe.**

**Pytanie:**

Według poz. 31 d.7. przedmiaru należy wykonać „wymiana i regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi”. Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy studni kanalizacji sanitarnej należy wymienić na nowe w ramach ww. pozycji przedmiarowej, ponadto prosimy o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego.

**Odpowiedź:**

**Należy wykonać wymianę włączów i zwieńczeń studni kanalizacyjnych oraz dokonać regulacji wysokościowej do docelowej niwelety nawierzchni drogi. Szczegół konstrukcyjny nie zostanie udostępniony z uwagi na indywidualny charakter sprawy i będzie rozwiązywany bezpośrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru.**

**Pytanie:**

Według poz. 32 d.7. przedmiaru należy wykonać „wymiana i regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi”. Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy studzienek dla zaworów wodociągowych należy wymienić na nowe w ramach ww. pozycji przedmiarowej, ponadto prosimy o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego.

**Odpowiedź:**

**Należy przewidzieć wymianę i regulację pionową do docelowej niwelety nawierzchni wszystkich istniejących skrzynek / studzienek dla zaworów wodociągowych. Szczegóły konstrukcyjne nie zostaną udostępnione z uwagi na indywidualny charakter sprawy i będzie rozwiązywany bezpośrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru.**

**Pytanie:**

Według poz. 33 d.7. przedmiaru należy wykonać „wymiana i regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych fi 315-425mm wraz z robotami towarzyszącymi”. Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy studzienek kanalizacyjnych należy wymienić na nowe w ramach ww. pozycji przedmiarowej, ponadto prosimy o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego.

**Odpowiedź:**

**Należy przewidzieć wymianę i regulację pionową do docelowej niwelety nawierzchni wszystkich istniejących włączów studzienek kanalizacyjnych fi 315-425mm zlokalizowanych w pasie drogowym. Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja należy również przewidzieć wymianę rury wznoszącej dla włącza i/lub uszczelki manszetowej. Szczegóły konstrukcyjne nie zostaną udostępnione z uwagi na indywidualny charakter sprawy i będzie rozwiązywany bezpośrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru.**

**Pytanie:**

Według poz. 7 d.1. przedmiaru należy wykonać „Rozebranie istniejącego ogrodzenia ze słupkami stalowymi na fundamentach betonowych, bramą i furtką wraz z wywozem materiału i utylizacją”. Ww. ogrodzenie, brama oraz furtka nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym prosimy o:

- wskazanie długości ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki,
- wskazanie z jakiego materiału wykonane jest ogrodzenie,
- wskazanie wymiarów furtki oraz bramy przewidzianych do rozbiórki.

**Odpowiedź:**

**Ogrodzenie, brama oraz furtka są widoczne na planie sytuacyjnym dokumentacji projektowej, rysunek 2.1. Zamawiający nie wskaże bezpośrednio wymiarów ogrodzenia ponieważ poszczególne elementy należy traktować jako całość konstrukcji do rozbiórki, natomiast załącza aktualną dokumentację fotograficzną.**

**Pytanie:**

Według poz. 7 d.1. przedmiaru należy wykonać „Usunięcie karpin po wyciętych drzewach o obwodzie poniżej 50 cm wraz z załadunkiem, wywozem na składowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni”. Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję wraz z grubościami poszczególnych warstw należy wycenić w ramach odtworzenia.

**Odpowiedź:**

**Zależnie od lokalizacji karpiny do usunięcia należy dostosować warstwy w korelacji z przekrojami normalnymi i szczegółami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie.**

**Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu:****SEKCJA VIII – PROCEDURA****8.1. Termin składania ofert****Przed zmianą:**

2024-07-19 09:00

**Po zmianie:**

2024-07-25 09:00

**8.3. Termin otwarcia ofert****Przed zmianą:**

2024-07-19 09:15

**Po zmianie:**

2024-07-25 09:15

**8.4. Termin związania ofertą****Przed zmianą:**

2024-08-17

**Po zmianie:**

2024-08-23

**SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zamawiający otrzymał pytania od Wykonawcy na które zobligowany jest udzielić odpowiedzi. Zamawiający udziela odpowiedzi na część pytań. Zamawiający udzieli wyjaśnień na pozostałe do odpowiedzi pytanie i jeśli będzie ono istotnie wpływało na treść dokumentów zamówienia, Zamawiający ponownie wydłuży termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

#### **Zamawiający zmienia treść SWZ**

**Przed zmianą:**

#### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 17 sierpnia 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Po zmianie:**

#### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 23 sierpnia 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Przed zmianą:**

#### **XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 19 lipca 2024 r. do godziny 09:00.**

**Po zmianie:**

#### **XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 25 lipca 2024 r. do godziny 09:00.**

**Przed zmianą:**

#### **XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 19 lipca 2024 r. o godzinie 9:15.**

**Po zmianie:**

#### **XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25 lipca 2024 r. o godzinie 9:15.**

**W załączniku:**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Dokumentacja fotograficzna

**Burmistrz Świecia**

**Krzysztof Kułakowski**