

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa nowych mebli szkolnych i przedszkolnych oraz tablic dla Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej.**
2. Miejsce dostawy: Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19, 55-003 Chrzęstawa Wielka.
3. Wykonawca dostarczy w tym: rozładuje, wniesie, zamontuje ustawi przedmiot zamówienia w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w szkołach. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą danego przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli w zamówieniu użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w SWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego.
6. Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu umowy: 22.09.2023 r. przy czym dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. ustalonych z Zamawiającym. Termin dostawy wyznaczony zostanie nie później niż 3 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do dostarczenia zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega, że termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu maksymalnie o 6 tygodni, z uwagi na trwające prace odbiorowe budynku szkoły. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o przedłużeniu terminu realizacji dostawy.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia muszą być zgodne z wymogami postawionymi w SWZ oraz opisie zamówienia.
9. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, a w przypadku tablicy białej suchościeralnej magnetycznej lakierowanej dodatkowo 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis produktu
1.	<b>Biurko z 2 szafkami i szufladą</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z płyty laminowanej o gr. min.18 mm,</li> <li>- kolor: tonacja klonu,</li> <li>- wykończone obrzeżem o gr. 2 mm,</li> <li>- wyposażone w 2 szafki po bokach i szufladę pomiędzy nimi,</li> <li>- zamykane na zamek,</li> <li>- uchwyty w kolorze aluminium, podłużne,</li> <li>- tył biurka częściowo zakryty blendą,</li> <li>- wymiary 130-135 x 60-62 x 75-76 cm,</li> <li>- spełniające wymagania zawarte w: PN-EN 16121+A1:2017-11</li> </ul>
2.	<b>Biurko z szafką i szufladą</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek,</li> <li>- tył częściowo zakryty blendą,</li> <li>- wewnątrz szafki min. jedna półka,</li> <li>- wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm,</li> <li>- kolor: tonacja brzozy,</li> <li>- obrzeże ABS multiplex o gr. 2 mm,</li> <li>- wymiary: 125,5 x 70 x 76 cm</li> <li>- wym. wew. szafki 45 x 59 x 46,5 (+/- 5%) cm,</li> <li>- wym. wew. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 (+/- 5%) cm,</li> <li>- szer. przestrzeni na krzesło 67 (+/- 5%)cm,</li> <li>- spełniające wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ul>
3.	<b>Biurko z szafką i szufladą klon</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z płyty laminowanej o gr. min.18 mm,</li> <li>- kolor: w tonacji klonu,</li> <li>- wykończone obrzeżem o gr. 2 mm,</li> <li>- wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek,</li> <li>- uchwyty w kolorze aluminium, podłużne,</li> <li>- tył częściowo zakryty blendą,</li> <li>- wym. 120-125 x 60-62 x 75-76 cm,</li> <li>- wymiary wewnętrzne szafki: szer. ok. 33 x wys. 46 cm,</li> <li>- wymiary szuflady: szer. ok. 33 x wys. 16 cm,</li> <li>- spełniające wymagania zawarte w: PN-EN 16121+A1:2017-11</li> </ul>
4.	<b>Fotel typu Club szary</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fotel tapicerowany, pokryty skajem,</li> <li>- oparcie pleców i podłokietniki tworzące jedną, nieprzerwaną całość o stałej wysokości,</li> <li>- wymiary siedziska: szer. 48 -50cm , gł. 50-52 cm,</li> <li>- wymiary całkowite: szer. 70-72cm, wys. 77-79 cm,</li> <li>- jednoosobowy,</li> <li>- kolor szary</li> </ul>
5.	<b>Komoda z szafką - klon</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szuflady w części dolnej i zamykaną szafką w części górnej,</li> <li>- wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm,</li> <li>- kolor: w tonacji klonu,</li> <li>- mebel osadzony na cokole,</li> <li>- drzwi zamykane na zamek,</li> <li>- uchwyty w kolorze aluminium, podłużne,</li> <li>- wym. 76 x 40 x 152 (+/- 5%) cm</li> <li>- musi spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 16121-A1:2017-11</li> </ul>

6.	<b>Krzesełko rozm. 2 fioletowe</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z lakierowanej sklejki bukowej,</li> <li>- zaokrąglony kształt oparcia, wyprofilowane oparcie,</li> <li>- krzeselko rozmiar 2,</li> <li>- kolor stelaża fioletowy,</li> <li>- wyprofilowane siedzisko, które nie powoduje ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia, szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność,</li> <li>- wykonane ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm,</li> <li>- kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm,</li> <li>- nogi stelaża zabezpieczone zatyczkami z tworzywa,</li> <li>- wymiary siedziska: 290 x 260 mm,</li> <li>- zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ul>
7.	<b>Krzesełko rozm. 3 niebieskie</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z lakierowanej sklejki bukowej,</li> <li>- zaokrąglony kształt oparcia, wyprofilowane oparcie.</li> <li>- rozmiar 3,</li> <li>- kolor stelaża niebieski,</li> <li>- wyprofilowane siedzisko, które nie powoduje ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia, szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność,</li> <li>- wykonane ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm,</li> <li>- kolorowy stelaż z rury okrągłej o śr. 18 mm,</li> <li>- nogi stelaża zabezpieczone zatyczkami z tworzywa,</li> <li>- szerokość siedziska: 330 - 340 mm,</li> <li>- zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 PN-EN 1729-2+A1:2016-2</li> </ul>
8.	<b>Krzesełko rozm. 3 żółte</b>	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z lakierowanej sklejki bukowej,</li> <li>- zaokrąglony kształt oparcia, wyprofilowane oparcie,</li> <li>- rozmiar 3,</li> <li>- kolor stelaża żółty,</li> <li>- wyprofilowane siedzisko, które nie powoduje ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia, szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność,</li> <li>- wykonane ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm,</li> <li>- kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm,</li> <li>- nogi stelaża zabezpieczone zatyczkami z tworzywa,</li> <li>- szerokość siedziska: 330 - 340 mm,</li> <li>- zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 PN-EN 1729-2+A1:2016-2</li> </ul>
9.	<b>Krzesełko obrotowe limonkowo-czarne</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie,</li> <li>- na kółkach,</li> <li>- materiał obiciowy: 100% włókno syntetyczne,</li> <li>--podłokietniki połączone z oparciem,</li> <li>- średnica podstawy jezdnej min. 63 cm,</li> <li>- wym. siedziska 50-52 x 48-50 cm,</li> <li>- wys. siedziska regulowana w zakresie 51-57 cm,</li> <li>- kolor tapicerki na siedzisku : czarny, na oparciu: jasna zieleń- limonka.</li> </ul>

10.	<b>Krzeseł obrotowe na kółkach żółte</b>	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko i oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,</li> <li>- stelaż krzesła wyposażony w mechanizm regulacji wysokości oraz kółka,</li> <li>- siedzisko i oparcie połączone są w jedną ergonomiczną całość,</li> <li>- oparcie lekko sprężyste w kształcie pogrubionej litery T,</li> <li>- oparcie musi w naturalny sposób dostosowywać się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione nogi zapewniać wysoką stabilność,</li> <li>- musi być odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa,</li> <li>- wys. siedziska regulowana od min. 43 cm do max. 56 cm,</li> <li>- wysokość oparcia: 41 cm,</li> <li>- wym. siedziska: 43,5 (+/-5%)x 44,5 (+/-5%)cm,</li> <li>- zgodne z normą : PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ul>
11.	<b>Krzeseł rozm. 5 - zielony - buk</b>	24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z lakierowanej sklejki bukowej,</li> <li>- zaokrąglony kształt oparcia, wyprofilowane oparcie,</li> <li>- rozmiar 5,</li> <li>- kolor stelaża zielony.</li> <li>- wyprofilowane siedzisko, które nie powoduje ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia, szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność,</li> <li>- wykonane ze sklejki płaskiej o gr. 8 mm,</li> <li>- kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm,</li> <li>- nogi stelaża zabezpieczone zatyczkami z tworzywa,</li> <li>- wymiary siedziska: min. 370 x 356 mm,</li> <li>- zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ul>
12.	<b>Krzeseł rozm. 6 - niebieski - buk</b>	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z lakierowanej sklejki bukowej,</li> <li>- zaokrąglony kształt oparcia, wyprofilowane oparcie,</li> <li>- rozmiar 6,</li> <li>- kolor stelaża niebieski,</li> <li>- wyprofilowane siedzisko, które nie powoduje ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia, szeroko rozstawione tylne nogi zapewniające wysoką stabilność,</li> <li>- wykonane są ze sklejki płaskiej o gr. 8 mm,</li> <li>- kolorowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm,</li> <li>- nogi stelaża zabezpieczone zatyczkami z tworzywa,</li> <li>- wymiary siedziska: min. 390 x 387 mm,</li> <li>- zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ul>

13.	<b>Krzeseło z regulacją wysokości w zakresie rozmiaru 3-4 - aluminium - buk</b>	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. min. 8 mm,</li> <li>- możliwość regulacji wysokości w rozmiarach 3-4,</li> <li>- stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze aluminium,</li> <li>- siedzisko wyprofilowane, musi eliminować ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia,</li> <li>- podstawa w kształcie litery H zapewniająca wysoką stabilność,</li> <li>- krzesła musi mieć możliwość zawieszania na blatach stolików,</li> <li>- blat musi być chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem,</li> <li>- zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem,</li> <li>- krzesła można sztaplować,</li> <li>- wymiar siedziska min. 34,5 x 32 cm</li> <li>- zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ul>
14.	<b>Ławka korytarzowa sosnowa</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ławka korytarzowa bez oparcia,</li> <li>- metalowy stelaż w kolorze czarnym, wykonany z rury o śr. min. 25 mm,</li> <li>- wym. dł.160 x gł. 32 x wys. 44,5 (+/- 5%) cm,</li> <li>- siedzisko z lakierowanych desek sosnowych,</li> <li>- zgodna z normą PN-EN 16121+A1:2017-11</li> </ul>
15.	<b>Ławka szkolna 130x50 rozm. 2-4, 2os., stelaż aluminium, blat buk</b>	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ławka 2 osobowa z blatem wykonanym z płyty laminowanej w odcieniu buku, o gr. min. 18 mm,</li> <li>- obrzeże ABS o gr. min. 2 mm,</li> <li>- blat w rozmiarze 130x50 (+/- 5cm), narożniki proste,</li> <li>- stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju min. 38 x 20 mm oraz rury okrągłej o średnicy 32-35 mm,</li> <li>- w kolorze aluminium,</li> <li>- ławka z regulacją wysokości w zakresie rozmiarów 2-4.</li> <li>- ławka wyposażona w haczyki na tornister,</li> <li>- plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem,</li> <li>- zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.</li> </ul>
16.	<b>Ławka szkolna 130x50 rozm. 5, 2os., stelaż zielony, blat buk</b>	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ławka 2 osobowa z blatem wykonanym z płyty laminowanej w odcieniu buku, o gr. min. 18 mm,</li> <li>- obrzeże ABS o gr. min. 2 mm,</li> <li>- blat w rozmiarze 130x50 (+/- 5cm), narożniki proste,</li> <li>- stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju min. 38 x 20 mm oraz rury okrągłej o średnicy 32-35 mm,</li> <li>- w kolorze zielonym,</li> <li>- rozmiar 5,</li> <li>- ławka wyposażona w haczyk na tornister,</li> <li>- plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem,</li> <li>- zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.</li> </ul>

17.	<b>Ławka szkolna 130x50 rozm. 6, 2os., stelaż niebieski, blat buk</b>	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ławka 2 osobowa z blatem wykonanym z płyty laminowanej w odcieniu buku, o gr. min. 18 mm,</li> <li>- obrzeże ABS o gr. min. 2 mm,</li> <li>- blat w rozmiarze 130x50 (+/- 5cm), narożniki proste,</li> <li>- stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju min. 38 x 20 mm oraz rury okrągłej o średnicy 32-35 mm,</li> <li>- w kolorze niebieskim,</li> <li>- rozmiar 6,</li> <li>- ławka wyposażona w haczyk na tornister,</li> <li>- plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem,</li> <li>- zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.</li> </ul>
18.	<b>Regał na książki z półkami - bukowy</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regał na książki z min. 4 półkami,</li> <li>- pojedyncza półka wytrzyma obciążenie min. 20 kg</li> <li>- wykonany z płyty laminowanej w odcieniu buku, o gr. 18 mm.,</li> <li>- osadzony na cokole,</li> <li>- posiadający białe plecy,</li> <li>- wym. 76 x 38 x 185 (+/- 5%) cm,</li> <li>- wymagania zawarte w: PN-EN 16121-A1:2017-11</li> </ul>
19.	<b>Regał z półkami - klonowy</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 3 półkami wykonany z płyty laminowanej w odcieniu klonu, o gr. min.18 mm.,</li> <li>- osadzony na cokole,</li> <li>- posiadający białe plecy,</li> <li>- wym. 76 x 38 x 152 (+/- 5%)cm</li> <li>- wymagania zawarte w: PN-EN 16121-A1:2017-11</li> </ul>
20.	<b>Sofa typu ClubTrio szara</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sofa trzyosobowa,</li> <li>- tapicerowana, pokryta skajem,</li> <li>-oparcie pleców i podłokietniki tworzące jedną, nieprzerwaną całość o stałej wysokości,</li> <li>- wymiary siedziska: szer. 168 (+/- 5%) cm, wys. 77 (+/- 5%)cm,</li> <li>-kolor szary</li> </ul>
21.	<b>Stół prostokątny - bukowy</b>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stół,</li> <li>- wykonany ze sklejki w kolorze buku, o grubości min. 25 mm,</li> <li>- pokryte laminatem HPL,</li> <li>- rogi blatu delikatnie zaokrąglone,</li> <li>- nogi okrągłe o śr. min. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm,</li> <li>- wym. 120-125 x 80-82 cm</li> <li>- zgodny z normą PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001.</li> </ul>
22.	<b>Stół kawowy okrągły wys. 50 cm - klon jutland</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolik na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną,</li> <li>- stopka musi umożliwiać idealne wypoziomowanie mebla,</li> <li>- regulacja w zakresie do 25 mm,</li> <li>- blat stołu okrągły, wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu o gr. min. 18 mm,</li> <li>- wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm,</li> <li>- śr. 100-105 cm , wys. 50-55 cm</li> </ul>

23.	<b>Szafa wysoka czterodrzwiowa - klon</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa 4-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. min. 18 mm,</li> <li>- wyposażona w min. 3 półki (2 w górnej i 1 w dolnej części regału),</li> <li>- mebel osadzony na cokole,</li> <li>--obydwie pary drzwi zamykane na zamek,</li> <li>- uchwyty w kolorze aluminium, podłużne,</li> <li>- wym. szer.76 x gł.40 x wys.185 (+/- 5%) cm</li> <li>- spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 16121-A1:2017-11</li> </ul>
24.	<b>Szafka z szufladami na cokole</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka z min. 8 szufladami,</li> <li>- dno szuflady wykonane z płyty wiórowej, nadające się do przechowywania cięższych przedmiotów,</li> <li>-szafka mocowana do ściany,</li> <li>- prowadnice umożliwiające pełen wysuw szuflad i ciche zamykanie,</li> <li>--wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm,</li> <li>- w tonacji brzozy,</li> <li>- obrzeżem ABS multiplex o gr. 2 mm,</li> <li>- mebel osadzony na cokole,</li> <li>- wym. szer.89,1 x gł.41,5 x wys.87,1 (+/- 5%) cm,</li> <li>- musi spełniać wymagania w PN-EN 13501-1+A1:2010</li> </ul>
25.	<b>Szatnia duża - skrzynia z kolorowymi skrytkami</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka szatniowa 8 skrytkowa,</li> <li>- wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o min gr. 18 mm,</li> <li>- każdy moduł wyposażony w podwójny metalowy wieszak i półkę z miejscem na buty,</li> <li>- 4 moduły dolne i 4 moduły górne z kolorowymi drzwiczkami</li> <li>- szer. przegrody 30 cm (+/- 5%),</li> <li>- 8 przestrzeni dla 8 dzieci,</li> <li>- wym. szer.129 x gł.40 x wys.166 cm (+/- 5%),</li> <li>- szatnia posiada 8 drzwiczek, pokrytych twardą okleiną termoplastyczną, wyposażonych w zawias 90 stopni z mechanizm cichego domyku oraz z otworami wentylacyjnymi (minimum 3 otwory),</li> <li>- drzwiczki w kolorach: czerwonym (2 szt), zielonym/limonkowym (2 szt), niebieskim (2 szt) i pomarańczowym (2 szt),</li> <li>- wymiary drzwiczek pasujące do skrytek ok. 76x29 cm,</li> <li>- szatnia z drzwiczkami musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 16121+A1:2017-11)</li> </ul>
26.	<b>Tablica biała suchościernalna magnetyczna lakierowana</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica biała suchościernalna o powierzchni magnetycznej lakierowanej,</li> <li>- rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. <b>10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną.</b></li> <li>- wym. 170 (+/-5%)x 100 (+/-5%) cm</li> </ul>
27.	<b>Tablica magnetyczna biała na stojaku wym. 150 x 90 x 168 cm</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwustronna, obrotowa tablica na stojaku z kółkami.</li> <li>- powierzchnia po obu stronach magnetyczna, suchościernalna,</li> <li>- dwa kółka na stojaku posiadają hamulec;</li> <li>- wym. tablicy 150-155 x 90-100 cm</li> <li>- wys. tablicy ze stelażem 168-170 cm ,</li> <li>- kolor biały</li> </ul>

28.	<b>Tablica tryptyk z nadrukami</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tablica posiada zieloną powierzchnię o właściwościach magnetycznych i powłokę akrylowo-poliestrową.</li> <li>- musi być bardzo trwała i odporna na zarysowania,</li> <li>- wykonana na ocynkowanej blaszce, magnetyczna,</li> <li>- rama aluminiowa, wykończona narożnikami z tworzywa.</li> <li>- skrzydła przymocowane czterema zawiasami,</li> <li>- posiadająca u dołu półkę aluminiową na kredę (170 cm),</li> <li>- posiadająca zestaw odpowiednich kołków i śrub do mocowania,</li> <li>- boczne tablice z jednostronnym nadrukiem linii i kratki</li> <li>- wym. 170 cm (+/-5%) x 100 cm (+/-5%) , po rozłożeniu 340 cm (+/-5%) x 100 cm (+/-5%).</li> </ul>
29.	<b>Zestaw meblowy</b>	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meble wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm,</li> <li>- w tonacji brzozy,</li> <li>- łączne wymiary szer. 89,1 x gł.41,5 x wys. 203 (+/-5%) cm .</li> </ul> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadstawka z 3 półkami, 1 szt. montowana do ściany. - wym. szer.89,1 x gł.41,5 x wys.115,9 cm (możliwa zmiana wymiarów z zachowaniem wymiarów całego zestawu +/-5%)</li> <li>2. Drzwiczki do nadstawki - brzożowe, 1 para. Uchwyty w kolorze aluminium, podłużne. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180 stopni. - wym. 42 x 113,5 cm (dopasowane do nadstawki)</li> <li>3. Szafka z min. 3 półkami na cokole, 1 szt. - wym. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm (możliwa zmiana wymiarów z zachowaniem wymiarów całego zestawu +/-5%)</li> <li>4. Drzwiczki do szafki z półkami - brzoza, 1 para. Uchwyty w kolorze aluminium, podłużne. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180 stopni. - wym. 42 x 74,9 cm (dopasowane do szafki z półkami)</li> </ol> <p>Musi spełniać wymagania w PN-EN 13501-1+A1:2010</p>
30.	<b>Zestaw meblowy - szafka z pojemnikami</b>	12	<p>Zestaw meblowy wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy. W skład zestawu wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szafka z dwiema przegrodami, na cokole, 1 szt. wym. szer.89,1 x gł.41,5 x wys.87,1 (+/- 5%) cm., z miejscem na 12 szuflad/pojemników na prowadnicach. Prowadnice wykonane z tworzywa sztucznego- 12 par i posiadające ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem szuflad / pojemników. .</li> <li>2. Szuflady/pojemniki naturalne, 12 szt., wykonane z litego drewna bukowego lakierowanego. W części frontowej posiadają otwory ułatwiającymi przenoszenie.</li> </ol> <p>Wym . 26,5 x 35 x 16,5 cm.</p> <p>Musi spełniać wymagania PN-EN 13501-1+A1:2010</p>



31.	<b>Zestaw stołówkowy: stół 180 x 80 rozm.6 + 8 krzesel rozm. 6</b>	7	<p>Zestaw stołówkowy, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośmioosobowy stół o wym. blatu 180x80 (+/- 5%) w rozm. 6. Błat w odcieniu klonu. Metalowa rama stelaża pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20mm, nogi okrągłe o średnicy 40mm (w kolorze aluminium). Narożniki proste, obrzeże ABS. Zgodny z normą PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016</li> <li>2. 8 krzesłek wykonanych z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 8 mm z zaokrąglonym kształtem oparcia (nogi i oparcie tworzą jedną, nieprzerwaną całość). Oparcie musi być wyprofilowane, siedzisko zaokrąglone tak by nie powodować ucisku pod kolanami, a tylne nogi szeroko rozstawione. Aluminiowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Rozmiar krzesła nr 6. Siedzisko o wym. min. 38 x 39 cm Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ol>
32.	<b>Zestaw stół 180 x 80 rozm.5 + 8 krzesel rozm. 5</b>	10	<p>Zestaw stołówkowy, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośmioosobowy stół o wym. blatu 180x80 (+/- 5%) w rozm.5 . Błat w odcieniu klonu. Metalowa rama stelaża pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20mm, nogi okrągłe o średnicy 40mm (w kolorze aluminium). Narożniki proste, obrzeże ABS. Zgodny z normą PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016</li> <li>2. 8 krzesłek wykonanych z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 8 mm. Wyróżniają się zaokrąglonym kształtem oparcia (nogi i oparcie tworzą jedną, nieprzerwaną całość). Oparcie musi być wyprofilowane, siedzisko zaokrąglone tak by nie powodować ucisku pod kolanami, a tylne nogi szeroko rozstawione. Aluminiowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Rozmiar krzesłek : 5. Siedzisko o wym. min. 37,4 x 37,5 cm Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ol>
33.	<b>Zestaw stół 180 x 80 rozm.4 + 8 krzesel rozm. 4</b>	10	<p>Zestaw stołówkowy, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośmioosobowy stół o wym. blatu 180x80 (+/- 5%) w rozm. 4 . Błat w odcieniu klonu. Metalowa rama stelaża pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40x20mm, nogi okrągłe o średnicy 40mm (w kolorze aluminium). Narożniki proste, obrzeże ABS. Zgodny z normą PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016</li> <li>2. 8 krzesłek wykonanych z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Wyróżniają się zaokrąglonym kształtem oparcia (nogi i oparcie tworzą jedną, nieprzerwaną całość). Oparcie musi być wyprofilowane, siedzisko zaokrąglone tak by nie powodować ucisku pod kolanami, a tylne nogi szeroko rozstawione. Aluminiowy stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Krzesło w rozmiarze 4 Siedzisko o wym. min. 34 x 33 cm Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02</li> </ol>