

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa odzieży ochronnej i roboczej*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pościeli szytej szwami ultradźwiękowymi? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 pościel medyczną szytą szwami ultradźwiękowymi. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga poszwy szytej szwami ultradźwiękowymi? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 2 poszwę medyczną szytą szwami ultradźwiękowymi. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga prześcieradła z zakładkami szytego szwami ultradźwiękowymi? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 4 prześcieradeł szytych szwami ultradźwiękowymi. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice, które posiadają stawkę VAT 23%? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 70 cm x 120 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 2 fartuchów foliowych w rozmiarze 70 x 120 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby fartuch foliowy był wykonany z folii o grubości min. 20µm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby kołdra wypełniona była włókniną poliestrową o gramaturze min. 60g/m² 100% PES natomiast poduszka wypełniona kulką poliestrową z dodatkiem sylikonu nadającego dodatkową sprężystość poduszce? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje maskę medyczną powszechnie stosowaną na rynku medycznym składającą się z 2 warstw polipropylenowych i warstwy środkowej filtracyjnej (filtr meltblow)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 11 wymaga zaoferowania maseczek medycznych składających się z 3 warstw polipropylenowych.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 160cm x 210 lub 200cmx160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 pościel medyczną o powyższych rozmiarach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 6 poz. 1 pościeli medycznej w kolorze niebieskim i kolorze zielonym.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poszwę 210 cm x 160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 2 poszwę o rozmiarze 21- x 160 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 6 poz. 3 prześcieradeł w kolorze niebieskim i kolorze zielonym.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 240 cmx160 lub 210cm x 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 3 prześcieradeł o powyższych rozmiarach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści kolor zielony?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez moletu antypoślizgowego, posiadające wzdłuż podeszwy antypoślizgowy pasek gumy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 ochraniaczy na obuwie bez moletu antypoślizgowego, posiadającego wzdłuż podeszwy antypoślizgowy pasek gumy. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 ochraniaczy na obuwie pakowanych a'100 z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 pościel medyczną o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 8

Czy zamawiający dopuści mocowanie na gumki, bez regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 8 półmasek filtrujących o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 8

Czy zamawiający wymaga maski zbudowanej z 5 warstw włókna, w tym z 3 filtrujących, bez zaworu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 8 półmasek filtrujących o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 11 maseczek medycznych pakowanych a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę ochraniaczy włókninowych, ściąganych gumką, bez moletu antypoślizgowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga aby ochraniacze na obuwiu posiadały molet antypoślizgowy, bądź dopuszcza zaferowanie ochraniaczy posiadających wzdłuż podeszwy antypoślizgowy pasek gumy.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartucha z folii o wymiarach 75x125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 2 fartuchów z folii o wymiarach 75x125 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści maseczkę medyczną typ IIR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 11 masek medycznych typu IIR. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o charakterystyce: niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpydrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość: 245mm. Grubość na palcach min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,045. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004 i zaleceniem XXI BfG . Rozmiary XS-XL, pakowane po 200 szt. (XL 180 szt.).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 1 rękawic diagnostycznych nitrylowych o powyższych parametrach z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o charakterystyce: niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpydrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Długość: 240mm. Grubość: na palcach min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,07 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytotatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Oferowana grubość ścianki na palcu jest za mała względem wymogu Zamawiającego.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych o grubości na palcu 0,14mm+/- 0,002mm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 rękawic diagnostycznych nitrylowych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy o gramaturze min. 55g/m², różniące się od wymaganej, lecz zapewniającego ochronę zgodnie z wymaganiami i stanowiącego ochronę przed SARS COV2.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwiu z szwami zabezpieczonymi taśmą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 ochraniaczy na obuwiu ze szwami zabezpieczonymi taśmą. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwiu zakończonych elastyczną gumką i wyposażonych w paski mocujące dla lepszego dopasowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 ochraniaczy na obuwiu zakończonych elastyczną gumką i wyposażonych w paski mocujące. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwiu z szwami zabezpieczonymi taśmą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 ochraniaczy na obuwiu ze szwami zabezpieczonymi taśmą. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwiu zakończonych elastyczną gumką i wyposażonych w paski mocujące dla lepszego dopasowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania ochraniaczy na obuwiu na gumce bez pasków mocujących.

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje ochraniaczy na obuwiu odpornych na splukanie pod bieżącą wodą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 ochraniaczy na obuwiu odpornych na splukanie pod bieżącą wodą. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania masek o konstrukcji płaskiej – trójpanelowej – bardzo wygodne, spełniających wymogi EN 149 dla masek FFP2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 8 masek o powyższej konstrukcji. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje masek zgodnych z normą EN149, będących środkiem ochrony osobistej kategorii III wg Reg.2016/425?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 8 wymaga zaoferowania półmasek filtrujących będących wyrobem medycznym.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy oznakowanie CE ma być potwierdzone certyfikatem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że oferowany produkt winien być oznakowany znakiem CE i posiadać certyfikat na potwierdzenie, do wglądu na żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje masek zgodnych z normą EN149, będących środkiem ochrony osobistej kategorii III wg Reg.2016/425?

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie nr 9 wymaga zaoferowania półmasek filtrujących będących wyrobem medycznym.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednorazowej pościeli o wymiarach: kołdra 140x200cm, poduszka 80x80cm, prześcieradło 140x210cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek medycznych o czystości mikrobiologicznej czystość mikrobiologiczna >30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Pakietu nr 12 którego nie ma w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 ochraniaczy na obuwie o gramaturze 55g/m² , reszta parametrów zgodnie z SWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.