

Nasz znak: RWI.271.25.2021.MJ

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
Tel. 14 631 85 74

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Budowa Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Sufczynie**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE

Dotyczy: „Dostawa wyposażenia do nowego budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie”

W OPZ dla części 3 Dostawa i wyposażenie przedszkola nie ma szczegółowych danych do większości pozycji wyznaczonych przez Zamawiającego.

Powołując się na art.7 ust.1 oraz art.29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę uczciwej konkurencji.

Opis przedmiotu zamówienia wskazują na możliwość dobrania zbyt wielu dowolnych produktów a więc na dużą rozbieżność cenową poszczególnego wyposażenia.

Poza tym określenie minimalnych parametrów pozwoli Wykonawcy na dostarczenie Zamawiającemu tego co naprawdę potrzebuje.

Jeżeli Zamawiający wymaga podania modelu i producenta proszę o umieszczenie dokładnego opisu poszczególnych parametrów minimalnych lub podanie przykładowego modelu oczekiwanego przez Zamawiającego.

Proszę o zmianę zapisów opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem minimalnych parametrów w pozycjach: 2-6, 8 - 14, 16 - 17, 20 - 25.

ODPOWIEDZI

Poz. 2 Pufy:

Pufy wykonane są z pianki i pokryte odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do utrzymania w czystości (skajem), średnica: 35 cm, wysokość: 30 cm.

Poz. 3 Materace:

Wym.materacyka:90 x 50 x 3 cm, grubość: 3 cm, wypełniony miękką pianką poliuretanową o gr. 3 cm obszyty mocną bawełną w neutralnym kolorze ,W rogach wszyte gumki umożliwiając założenie materaca na łóżeczko tak, aby się nie przesunął w trakcie leżakowania

Poz. 4 Pojemniki na mydło:

System dozowania piany, dozownik ze stali nierdzewnej (dopuszcza się dozownik z tworzywa ABS) , zamykany na kluczyk, o pojemności 1 l

Poz. 5. Suszarka do rąk:

Materiał obudowy: Stal nierdzewna

Kolor: Srebrny

Moc znamionowa: 2000 W

Sposób uruchamiania: Automatyczny - fotokomórka

Odległość wymagana do uruchomienia: 5 - 20 cm

Poziom hałasu: 60 dB

Temperatura suszenia: 50 °C

Czas suszenia: około 25 s

Długość przewodu sieciowego: min. 0,8 m

Napięcie zasilania: 220 - 240 V

Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz

Wymiary suszarki: Wysokość 250 mm, szerokość 240 mm, głębokość 230 mm

Certyfikat: CE

Stopień ochrony: IP21

Poz. 6 Zabawki:

- 2 zestawy drewnianych klocków do kreatywnego tworzenia różnorodnych konstrukcji, zawiera min. 269 szt/1 zestaw klocków różnokolorowych wraz z instrukcją obrazkową z przykładowymi konstrukcjami. min. 269 elementów o wymiarach min. 10 x 1,8 x 0,6 cm

- 2 zestawy klocków konstrukcyjnych w różnych kształtach i kolorach wraz z instrukcjami obrazkowymi. Umieszczone w poręcznym plastikowym pojemniku z rączką ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po skończonej zabawie. Zestaw zawiera min. 269 elem./ 1 zestaw o wymiarach min. od 4,5 x 4,5 do 2 x 6 cm

- Lalki – Lalka z akcesoriami (smoczek, butelka, łyżeczka, miseczka, nocnik, pieluszki itp.)wysokość min. 40 cm

- Wózek dla lalek – wózek spacerowy z torbą. Profilowane uchwyty dla wygodnego prowadzenia, wysokość rączki 60 cm, podwójne pary kół ułatwiające sterowanie, torba do przechowywania, mechanizm składania parasola dla wygodnego przechowywania, pasujący do lalek do 43 cm,

- Misie: - Miękką, miłą w dotyku i łatwa do chwycenia w rączki przytulanka. Wykonana z bezpiecznych atestowanych materiałów. Wysokość min. 25 cm

- Samochody:

- Kolorowa wywrotka wykonana z tworzywa sztucznego z ruchomymi elementami, wym. min. 30 x 17 x 15 cm

- Betoniarka , Samochód z ruchomymi częściami, dł. min. 38 cm

- Koparka z tworzywa sztucznego z ruchomymi elementami, dł. min. 37 cm

- Bujaki:

- Koń na biegunach wykonany z atestowanego tworzywa , posiada wygodne siedzisko oraz łatwe do trzymania uchwyty, wym. min 86 x 29 x 43 cm

- Huśtawka Wieloryb - Wyposażony w wygodne siedzenia oraz wygodne uchwyty.
Wykonana z atestowanych, bezpiecznych materiałów. wym. min. 105 x 43 x 36 cm

Poz. 8 Wąż

o dł. 6,5 m posiadający 26 uchwytów. Wypełnienie: Poliestrowa włóknina piankowa

Poz. 9. Maty edukacyjne

Wykonana z trwałej folii PCV o różnej tematyce, do wykorzystania na dywanie jak i na trawie, wymiary 1m x 2m, 4 szpilki do mocowania na trawie

Poz. 10 Zestaw pianek do kącika ćwiczeń

Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Różne kolory wymiary min.: 100 x 100 x 4 cm

Poz. 11 Materace i poduszki do kącika zabaw

- Poducha wypełniona granulatem silikonowym uszyta z kolorowej tkaniny, średnica min. fi 50cm
- Materac wymiary 50 x 50 x 5 cm obszyte trwałą kolorową tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości

Poz. 12 Tablica manipulacyjna

Wymiary: 70x60 cm materiał: drewno, metal, płyta MDF lub inny. Tematyka różnorodna dostosowana do lat 3 do 5 lat dla chłopców i dziewczynek.

Poz. 13 Kosze na śmieci

Tworzywo sztuczne, zbiornik jest otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy. Wymiary: 32,5 x 26,5 x 50,5 cm 25l. kolorowe

Poz. 14 Zestaw instrumentów muzycznych

Komplet dla 25 dzieci:

- dzwonki diatoniczne 1 szt.
- trójkąt muzyczny 2 szt.
- drewniane jajka 1 para
- tamburyn 2 szt.
- pałeczka z dzwoneczkami 2 szt.
- drewniane jingle 2 szt.
- taneczna łyżeczka 1 szt.
- dzwoneczki na rękę 4 szt.
- dzwoneczki na pas 1 szt.
- talerze małe 2 pary
- bębenek 1 szt.
- harmonijka 1 szt.
- tonblok 1 szt.
- tarka guiro 1 szt.
- kastaniety z rączką 2 szt.
- plastikowe marakasy 1 para
- maxi guiro meksykańskie 1 szt.

Poz. 16 Regał przedszkolny szatniowy

Wykonany z płyty meblowej z górną i dolną półką na buty, dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. Wymiary: 6-osobowy (SxWxG) 130,0x130,0x50,0 cm. Szerokość 1 schowka w środku to 19,6 cm., Wysokość siedziska 32,0 cm

Poz. 17 Materiały plastyczne

- klej w szyćcie 9g x 50szt.
- farby plakatowe 12 kolorów x 50szt.
- bibuła kolorowa mix x 50 szt.
- nożyczki dla dzieci plastikowe bezpieczne x 50 szt.
- kredki ołówkowe 24 kolory x 10 kpl.
- papier kolorowy MIX 20 kolorów , format A4, 50 ryz po 500 arkuszy każda
- pędzle: 26 szt. roz. 10. 27 x roz.12, 27 szt. roz. 8
- kolorowanki mixs o różnej tematyce dziecięcej łącznie 640 str.

Poz. 20 Lustra

Wymiarach min. 60 x 80 cm. Faza o szerokości 3cm, grubość tafli min. 5mm.

Poz. 21 Tablica interaktywna (tablica, projektor, uchwyt)

Tablica:

Obszar interaktywny [szer./wys. cm] min. 163,60 x 112,60

Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] min. 198,60cm (min. 78")

Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] min. 170,05 x 119,50cm

Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)] min. 208,20cm (min. 82")

Całkowity wymiar powierzchni użytkowej [cm] min.164,90 x 113,90cm

Format 4:3

Grubość [cm] max. 3

Waga [kg] max.18

Funkcje specjalne 10-touch

Technologia rozpoznawania gestów multi gesture, Fucja10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref Niewymagająca używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem. Powierzchnia magnetyczna, umożliwiająca stosowanie pisaków sucho ściernalnych. Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników.

Czułość na nacisk, Czujniki IR odbierające nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.

Powierzchnia tablicy:

Magnetyczna powierzchnia stalowa pokryta ceramiką, suchościernalna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, bezpieczna dla oczu. Dostosowana do używania pisaków suchościernalnych.

Tempo śledzenia sygnału min.180 pkt/s

Funkcja myszy:

ZasilanieEnergia pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB

Wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10

Oprogramowanie:

eMarker lub pokrewny - intuicyjne oprogramowanie pozwalające na realizację wielu interaktywnych funkcji.

Wyposażenie:

Półka na pisaki, okablowanie (USB,230V, HDMI) , 3 pisaki, gąbka, wskaźnik, oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy;

Projektor:

Natężenie światła barwnego min. 3.200 lumen- min. 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

Natężenie światła białego min. 3.200 lumen - min. 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 Rozdzielczość XGA, min. 1024 x 768, Współczynnik proporcji obrazu 4:3. Stosunek kontrastu 16.000 : 1
Źródło światła lampa min. 200 W, min. 5.000 h żywotność, min. 10.000 h żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu ręczna obsługa pionowo: min. $\pm 15^\circ$, poziomo: min. $\pm 15^\circ$
Przetwarzanie wideo min. 10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz
Odwzorowanie kolorów min. 1,00 mld kolorów
Stosunek projekcji 0,55:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiektyw Optyczny
Rozmiar projekcji 50 cale - 108 cale
Przesunięcie 10 : 1
Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza: Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch
Oprogramowanie: EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection lub pokrewne
Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, głośniki min.16 W, projektor w kolorze białym.
W zestawie Kabel VGA, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) Uchwyt do projektora: Płyta mocowana do ściany w komplecie z estetyczną osłoną. Wykonany ze stali, Kolor biały, Kompatybilny z zamawianym projektorem
Odległość projektora od ściany płynnie regulowana od 70,5 cm do 121,50 cm;
Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu min.+/- 42°
Możliwość regulacji pochylenia na boki min. +/- 42°
Maksymalne obciążenie - 12 kg
Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu; Wykonany ze stali, Kolor biały, Kompatybilny z zamawianym projektorem

Oprogramowanie do tablicy interaktywnej:

"Klaszczę, tupię, podskakuję":

Materiał dydaktyczny dla przedszkoli przeznaczony do użytku na tablicy interaktywnej i przy wykorzystaniu projektora multimedialnego. Składający się z kilkudziesięciu pozycji dotyczących stymulacji motoryki dużej. „Klaszczę, tupię, podskakuję” obejmuje ćwiczenia:

- podstawowych ruchów lokomocyjnych (chodu i biegu oraz umiejętności ich łączenia),
- podskoków i przeskoków oraz koordynacji ruchowej (w połączeniu z koordynacją wzrokowo-słuchową). Zabawy ruchowe zaprezentowane na filmach zawierają różnorodne elementy:
- płynne ruchy obu ramion,
- rytmiczne ruchy zmiennych obu ramion,
- manipulowanie różnymi przedmiotami (sznur, piłka, kule papierowe),
- kreślenie ręką, nogą, nosem dużych płynnych ruchów i różnego typu linii,
- chodzenie po linii (np. po sznurze).
- przykładowe zabawy relaksacyjne uwzględniające ćwiczenia oparte na dotyku takie jak „masażyki”, ćwiczenia oddechowe oraz wizualizacje.

Poz. 22 Telewizor płaski:

Matryca: LCD, Odświeżanie: 120 Hz, Wi-Fi, Tuner: DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, Rodzaj ekranu: Prosty, Dostępne łącza bezprzewodowe: HDMI 2.1, USB

Poz. 23 Sprzęt grający

Odtwarzacz płyt kompaktowych, radio cyfrowe; sposób wkładania płyt kompaktowych: od góry; standardy odtwarzania Audio: CD, CDiR/RW, MP3, WMA; zakres fal radiowych I FM; ilość programów radiowych do zapamiętania: min. 20 dźwięk stereo; moc wejściowa: min. 2 x 6 W; karta dźwięku, wzmacniacz basów; ekran LCD podświetlany pilot; dodatkowe opcje: autostop, odtwarzanie plików MP3, WMA przez złącze USB, podświetlany wyświetlacz; wejścia /wyjścia USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe; zasilanie: z baterii, sieciowe 220/230 V, 50/60 Hz wyposażenie: baterie do pilota, kabel zasilający

Poz. 24 Rolety okienne zaciemniające

Prowadnice żyłkowe, Mechanizm z napinaczem łańcuszka, kolor popielaty (ostateczne doprecyzowanie koloru z zamawiającym) skład 100% poliester, gramatura 220 g/m², formaldehyd 0%, możliwość czyszczenia wilgotną ściereczką, atest Państwowego Zakładu Higieny

Poz. 25 Magiczny dywan:

Zestaw Magiczny Dywan zawiera magiczne "oko" wykrywające ruch, wbudowany projektor krótkoogniskowy, Proporcje wyświetlania obrazu 4:3, projektor żywotność lampy min. 4000 godzin, jasność lampy min. 3200 ANSI lumen, Kontrast min. 13000:1, wbudowany komputer klasy PC, zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych dostosowanych dla wieku 3-5 lat min. 80 gier + j. angielski dla przedszkolaków, może być obsługiwany na dwa sposoby: sterowany przy użyciu pilota albo całkowicie interaktywnie ruchami rąk i nóg, złącze USB, VGA, Możliwość podłączenia do internetu: kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia lub poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł WiFi w komplecie) Wbudowany głośnik min. 10W, możliwość podłączenia zewnętrznych głośników, wieszak sufitowy, kabel zasilający, instrukcja obsługi,

Wójt Gminy Dębno
Wiesław Kozłowski

Załączniki:

zmieniony w dniu 07.12.2021 załącznik nr 1c SWZ - formularz cenowy – część III

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania,
2. A/a.