




Szczegół B

Szczegół A




Szczegół C



W otworach stosować kotwy chemiczne o średnicy Ø12 o gł. zakotwienia 100mm.

Szczegół D



W otworach stosować kotwy chemiczne o średnicy Ø12 o gł. zakotwienia 160mm w wewnętrznej ścianie nośnej.

Stal konstrukcyjna: S355

UWAGA:
Wszelkie niejasności związanych ze sposobem wykonania danego elementu uzgodnić z projektantem i kierownikiem budowy.

Jednostka projektowa: APA Autorska Pracownia Architektury Paweł Potempa; ul. Czackiego 5; 38-200 Jasło	
Nazwa obiektu budowlanego: Wizualizacja elewacji Domu Ludowego w Zarzeczcu w ramach zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec.	
Adres inwestycji: Dz. Nr 595/1; Obręb 0013 Zarzeczcie; Gmina Dębowiec	Skala: 1:25
Inwestor: Gmina Dębowiec; Dębowiec 101; 38-220 Dębowiec;	Specjalność: Konstrukcja
Projektant: mgr inż. Tomasz Garbarz Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18	Podpis:
Nazwa rysunku: Szczegóły konstrukcyjne	Data: Marzec 2024
	Nr rys: K.3