



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/> prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

nr referencyjnym: [MELBDZ.261.9.2024](#)

Zatwierdził:

**Dziekan Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej**

Warszaw, 27.03.2024 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2 Formularze dotyczące Oferty:

- | | |
|----------------|---|
| Formularz 2.1. | Oferta |
| Formularz 2.2. | Formularz cenowy |
| Formularz 2.3 | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 |

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

- | | |
|----------------|--|
| Formularz 3.1. | Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD). |
| Formularz 3.2. | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. |

Tom II: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - dalej PPU

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dalej OPZ

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

NIP: 525-000-58-34; REGON: 000001554

telefon: 22 234 66 33.

adres strony internetowej: <https://www.meil.pw.edu.pl/>

Godziny urzędowania: od 08:00 do 16:00 (czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w dni robocze, przy czym dni robocze, to dni inne niż: dni ustawowo wolne od pracy (niedziela i święta); oraz inne dni ustanowione przez Zamawiającego zgodnie z Decyzją JM Rektora PW.

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

nr referencyjny: [MELBDZ.261.9.2024](#)

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu : <https://platformazakupowa.pl/> .

3. TRYB POSTĘPOWANIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3.2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrotnej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (na podst. art. 139 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp - JEDZ).

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki własne Zamawiającego

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej**

Główny numer CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 30100000-1

5.2. Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych. Zamówienie jest podzielone na części. Kolejne części stanowią przedmiot odrębnych postępowań.

5.3. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

5.4. W przypadku użycia przez Zamawiającego w SWZ, przy opisywaniu Towarów, znaków towarowych (oznaczeń producenta i towaru), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych.

1) Użyte w SWZ znaki towarowe mają na celu określenie klasy towaru będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu jego standardu i właściwości.

2) Przez towar równoważny Zamawiający rozumie towar porównywalny z towarem wskazanym przez Zamawiającego, tj. o takich samych bądź lepszych funkcjach użytkowych, parametrach i cechach jakościowych, w stosunku do Towaru wskazanego w SWZ, a w przypadku towarów spożywczych również walorach smakowych. Towar równoważny musi się także cechować identyfikowalną nazwą (marką) producenta, która nie może być tzw. „marką własną” dyskontu, sieci hipermarketów/supermarketów/marketów.

4) Udowodnienie, że zaoferowany przez Wykonawcę towar jest towarem równoważnym leży po stronie Wykonawcy.

5) Ocena równoważności zaoferowanych towarów zostanie dokonana w oparciu o wymagania określone przez Zamawiającego w Tomie III SIWZ i złożone przez Wykonawcę dowody równoważności, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdz. 14 ust. 5. Zamawiający zastrzega, iż złożone przez Wykonawcę dowody traktowane będą jako element oferty Wykonawcy i nie będą podlegały procedurze, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy.

6) Zamawiający wymaga aby:

1) oferowane materiały eksploatacyjne były produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub atramentu był wtórnie wykorzystany ani nie pochodził z procesu recyklingu,

2) odpowiadały normom: ISO/IEC 19752 (tonery), tusze i wkłady atramentowe normie ISO/IEC 24711, kasety do tonerów do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 19798 oraz wytworzone zostały w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 lub równoważną,

3) nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki lub ksero, informowanie o liczbie wyprodukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu),

4) w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca dokonał naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrył w całości szkody, jakie awaria ta spowodowała oraz, że

wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych przeprowadzi na własny koszt.

5.5. W przypadku, gdy w SWZ zostało określone wymaganie złożenia przedmiotowego środka dowodowego a Wykonawca nie dołączy do oferty tego środka dowodowego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia.

5.6. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia/e zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

5.7. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomach II i III SWZ.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: **do 14 dni od daty podpisania umowy.**

7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 8 lub 10 ustawy Pzp.

7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań;

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykonawcy: Zamawiający nie stawia wymagań,

osób: Zamawiający nie stawia wymagań

b) sprzętu: Zamawiający nie stawia wymagań,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań.

9. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).

9.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu.

9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.

9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.

10. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. IDW (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu wypełnienia JEDZ w serwisie ESPD należy:

- 1) pobrać ze strony internetowej plik JEDZ dotyczący niniejszego postępowania;
- 2) uruchomić stronę <https://espd.uzp.gov.pl> i wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;
- 3) wybrać opcję „zaimportować ESPD” i wczytać plik JEDZ;
- 4) wypełnić JEDZ zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie ESPD.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α , w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

10.3. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia wymagań

10.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.4.1) IDW:

1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp ;

2) lit. d) – e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

10.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.5.1) i 10.5.2) lit. b) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 10.5.2) lit. a) IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 10.5 IDW lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

10.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

11. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).

11.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale 2 Oddziale 3 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).

11.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu.

11.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów (sumowania liczby wykonanych wcześniej zamówień) w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.

11.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie.

12. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1. Zamawiający wyznacza **p. Agnieszkę Kiersz** do kontaktowania się z Wykonawcami.

12.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **za pośrednictwem: platformazakupowa.pl**

12.3. **Ofertę i JEDZ** sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

12.4. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów oraz dotyczące podwykonawców, składane są **w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci cyfrowego odwzorowania (np. skanu) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

12.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12.6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

12.7 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

12.8 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a) .zip

b) .7Z

12.9 Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

12.10 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

12.11 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

12.12 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

12.13 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

12.14 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

12.15 Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

12.16 Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

12.17 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

12.18 Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

12.19 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

12.20 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12.21 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

12.22 Dokumenty (za wyjątkiem wadium, pełnomocnictw oraz zobowiązań innych podmiotów, które powinny być złożone w oryginale) winny być złożone w oryginale lub cyfrowym odwzorowaniu (skan) poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, skany dokumentów dotyczących Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, skany dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem skanów dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w

języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

12.23 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny.

12.24. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

Zaleca się stosowanie **podpisu wewnętrznego**, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem **(tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).**

12.25. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przestać **za pośrednictwem platformazakupowa.pl,**

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

13.2 W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołań/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

13.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.

14.3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) JEDZ;

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

14.4. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

14.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

14.6. Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia

14.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec winny być załączone w osobnym pliku **wraz z uzasadnieniem objęcia tych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.**

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do treści z Załącznikiem 2.1 do SWZ.

15.2. Wykonawca powinien podać, w Formularzu oferty, cenę netto i brutto z uwzględnieniem ilości i zastosowaniem aktualnej stawki VAT. W celu porównania ofert Zamawiający posłuży się cenami brutto.

15.3. W związku z możliwością zastosowania zerowej stawki podatku VAT na sprzęt komputerowy (załącznik nr 8 do ustawy o VAT) dla jednostek edukacyjnych, Zamawiający po uzyskaniu takiej zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki dostarczy dokumenty upoważniające do stosowania specjalnych stawek podatku VAT.

15.4. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.

15.5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich [PLN] z dokładnością do grosza.

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

16.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **06.08.2024.**

16.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1 Miejsce i termin składania ofert.

17.2 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.05.2024 r. do godziny 10:00.**

17.3 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

17.4 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

17.5 Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przestanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym

pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17.6 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

17.7 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

17.8 Oferty zostaną otwarte dnia **09.05.2024., o godzinie 10.30**. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformazakupowa.pl.

17.9 Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

17.10 Otwarcie ofert nie jest jawne.

17.11 Bezpośrednio przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania **Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**

17.12 Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

17.13 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

17.14 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17.15 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

a informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji **„Komunikaty”**

17.16 Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Dopuszcza się powołanie przez Zamawiającego zewnętrznych ekspertów do udziału w ocenie ofert.

17.17 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

17.18 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

17.19 Jeżeli zaofferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. w szczególności w zakresie:

17.20 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

17.21 Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.22 Jako inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na:

17.23 rozbieżności ceny ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej liczbą – Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową brutto wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT;

17.24 Brak jakiegokolwiek pozycji w złożonym formularzu oferty nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

18. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

18.1.1 Cena oferty (C) – 60%

Kryterium (C) cena oferty będzie liczone według wzoru:

(najniższa cena / cena oferty ocenianej) x 60 - do zdobycia maksymalnie 60 pkt.

18.1.2 Termin dostawy (T) – 40%

Kryterium termin dostawy będzie liczone według wzoru:

dostawa od 10 do 14 dni. – 0% co daje 0 pkt.,

dostawa od 4 do 9 dni – 20% co daje 20 pkt.,

dostawa 3 dni oraz poniżej – 40% co daje 40pkt

18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów (C + T) .

18.3. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego – w celu związanym z niniejszym postępowaniem:

21. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp oraz przepisy o dostępie do informacji publicznej;

1.5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.

1.6. Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez wykonawcę;

1.7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego postępowania i zawartej umowy w wyniku tego postępowania. Ponadto dane te będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;

1.10. Posiada Pani/Pan: -

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* . Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.

1.11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.12. nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

nr referencyjny: [MELBDZ.261.9.2024](#)

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Rozdział 2

Formularz Oferty

Formularz 2.1.

OFERTA

Do:

**Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: [Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#)

Znak postępowania: nr referencyjny: [MELBDZ.261.9.2024](#)

My, niżej podpisani _____

działając w imieniu i na rzecz **WYKONAWCY**

nazwa (firma): _____

adres siedziby: _____

numer NIP lub REGON _____

Rodzaj Wykonawcy: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj.

- 1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).
- 2. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 3. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia –

za cenę netto PLN

(słownie złotych:
.....),

która powiększona o% podatku VAT daje cenę brutto: PLN,

(słownie złotych:
.....).

Oferujemy termin dostawydni od zawarcia umowy;

4. OŚWIADCZAMY, że oferujemy termin gwarancji zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ.

5. OŚWIADCZAMY, że poszczególne części zamówienia będą realizowane przez *(w przypadku konsorcjum i polegania na podmiotach trzecich)*:

_____	-	_____
(nazwa członka konsorcjum/podmiotu trzeciego)		(realizowany zakres)
_____	-	_____
(nazwa członka konsorcjum/podmiotu trzeciego)		(realizowany zakres)

6. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie**/z udziałem następujących podwykonawców (proszę podać)....., którzy wykonywać będą następujące części zamówienia**:

7. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

9. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy.

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy zawartymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Adres: _____

nr referencyjny: [MELBDZ.261.9.2024](#)

tel. _____, e-mail _____

14. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów:

_____ dnia __. __.202_r.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Formularz 2.2. Formularz cenowy



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Politechnika Warszawska

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY
- FORMULARZ CENOWY -

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na **Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej** oznaczonego znakiem MELBDZ.261.9.2024 podaję poniżej zestawienie

Część 1

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	2			
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	6			
3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk		opakowanie	2			
4	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: DD-MM-RRRR, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.		szt.	2			
5	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgla wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia		szt	6			

	wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski						
6	DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali tusze żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski		szt.	2			
7	DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY Z WYMIENNYM WKŁADEM Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		opakowanie	2			
8	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybko schnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski		opakowanie	3			
9	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski		opakowanie	3			

10	<p>OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisanie to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.</p>		opakowanie	1			
11	<p>GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	3			
12	<p>GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.</p>		szt.	3			
13	<p>DZIURKACZ - mechanizm i obudowa metalowe, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa plastikowa nakładka na podstawę, głębokość wsuwania kartek: 12 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu: Q1, US-Quart, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, Ex, wskaźnik środka strony, dziurkuje do 40 kartek, średnica dziurki 5,5 mm.</p>		szt.	1			

14	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 1400 etykiet w rozmiarze 99,1 x 38,1 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 14 etykiet na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie: 2x7 ELA042 Kolor: biały		opakowanie	2			
15	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 800 etykiet w rozmiarze 99,1x67,7 Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 8 etykiet na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie 2x4 ELA043 Kolor: biały		opakowanie	2			
16	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 2400 etykiet w rozmiarze 64,6 x 33,8 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 24 etykiety na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie 3x8 ELA008 Kolor: biały		opakowanie	2			
17	KLIPSY, archiwizacyjne do dokumentów biurowych. Materiał wykonania to polipropylen, długość wąsów archiwizacyjnych wynosi 100 mm, ilość dziurek 2. Kolor biały. Opakowanie wynosi 100 sztuk.		opakowanie	1			
18	KARTECZKI BIAŁE kostka nieklejona o wymiarach 8,3 x 8,3 x 7,5 cm wysokość kostki: 75 mm gramatura: 70 – 80 gsm do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika każda kostka foliowana indywidualnie		szt.	2			
19	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 karteń, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym;		szt.	3			

	bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną						
20	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.		opakowanie	2			
21	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) system, w którym kartki w bloczku złożone w harmonijkę ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70-72gsm po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie kolor: mix kolorów (neonowy)		opakowanie	1			
22	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin		szt.	4			
23	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.		szt.	3			
24	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonala do szkoly i biura. Odporna na swiatlo. Czerwona ostona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.		szt.	2			
25	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przezroczysta, krystaliczna Kieszeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów,		opakowanie	5			

	otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku						
26	NOŻYCZKI BIUROWE 25cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zastrzone końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.		szt.	1			
27	NOŻYCZKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny		szt.	1			
28	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.		szt.	1			
29	LINIJKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.		szt.	1			
30	LINIJKA PLASTIKOWA przezroczysta z uchwytem 20 cm, Standardowa przezroczysta linijka. Charakteryzuje się nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Produkt ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności		szt.	1			
31	MARKERY do białych tablic i innych nieporowatych powierzchni wraz z gąbką magnetyczną w zestawie. - Ścieralny po wyschnięciu - Szybkoschnący - Tusz na bazie alkoholu - Gąbka magnetyczna - Okrągła końcówka - Szerokość linii pisania: 2 - 3 mm - Zestaw zawiera 4 kolory (czerwony, zielony, niebieski, czarny) - wymiary: 167x222x20 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	5			

32	<p>ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony</p>		opakowanie	3			
33	<p>SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski</p>		szt.	10			
34	<p>SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski,</p>		szt.	15			

	żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski						
35	SKOROSZYT bez zawieszania, skoroszyt wykonany z twardej folii PVC, przód przezroczysty, tył kolorowy wewnątrz klasyczny mechanizm z wąsem i listwą skutecznie zabezpieczający wpiętą zawartość; wąż o długości 16,5 cm na bocznej krawędzi wymienny, papierowy pasek do opisu zawartości, dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska zaokrąglone rogi obu okładek Opakowanie 10 sztuk Kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, czarny, szary, pomarańczowy, granatowy, różowy, fioletowy, jasno-zielony, jasno-niebieski		opakowanie	5			
36	SKOROSZYT zawieszany plastikowy A4 miękki, z otworami do segregatora , 10 szt./op., różne kolory, wymiary: 225x305mm, wpinany do segregatora, kieszonka umożliwiająca wymianę paska, strona przednia przezroczysta - grubość 120łm, strona tylna kolorowa - grubość 170-180łm, opakowanie 25 sztuk. Kolory: żółty, niebieski, granatowy, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, błękitny		opakowanie	5			
37	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	2			
38	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta - lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	10			
39	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i		szt.	10			

	nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.						
40	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.		szt.	15			
41	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	15			
42	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE prostokątne zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron ilość zakładek: 5x100 w rozmiarze 15x50mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody samoprzylepne wykonane z papieru wielorazowego użytku można po nich pisać Kolor: mix kolorów		opakowanie	2			
43	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE prostokątne zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron ilość zakładek: 4x50 w rozmiarze 20x50mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody samoprzylepne wykonane z papieru wielorazowego użytku można po nich pisać Kolor: mix kolorów (neon)		opakowanie	2			
44	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE papierowe w kształcie strzałek Zakładki papierowe, samoprzylepne, w kształcie strzałek, o wymiarach 12mmx45mm, opakowanie zawiera 7 różnokolorowych szt po 25 kartek.		szt.	2			
45	ZAKŁADKI indeksujące samoprzylepne foliowe, kształt prostokąta, 45x12 mm, 5 kolorów neonowych, 5x25 szt. 5 neonowych kolorów po 25 zakładek. Rozmiar zakładki: 45x12 mm. Wykonane z wysokiej jakości folii PET, po której można pisać		opakowanie	11			

46	<p>PRZEKŁADKI DO SEGREGATORA 1/3 A4 mix - 1 op. (100 sztuk) Przekładki 1/3 A4, jednokolorowe. Przeznaczone są do segregowania dokumentów. Posiadają 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe. Rozmieszczenie otworów pozwala na wpinanie przekładek do segregatorów w formacie A4. Przekładki wykonane z 100% ekologicznego grubego kartonu, wymiar przekładki ok. 240x105 mm</p>		opakowanie	1			
47	<p>ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa</p>		szt.	1			
48	<p>ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały</p>		opakowanie	1			
49	<p>ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.</p>		opakowanie	4			
50	<p>SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.</p>		opakowanie	4			
51	<p>SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów</p>		opakowanie	1			

52	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm		opakowanie	1			
53	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 19mm		opakowanie	1			
54	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm		opakowanie	1			
55	BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek.		szt.	1			
56	KOŁOBRULION B5, 100 kartek, kratka 90g, przekładki PP, zaokrąglone rogi. W środku 3 grube i gładkie przekładki. Okładka wykonana z polipropylenu. Sygnowane kartki z mikroperforacją i otworami do segregatora. Podwójna spirala zamykana.		szt.	1			
57	ZESZYT B5, 96 kartek w kratkę. Grubość kartek - 70 g. Liniatura: szara + czerwony margines. Okładka to papier barwiony w masie 270 g. Zaokrąglone narożniki. Kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, jasny zielony, ciemny zielony, niebieski, granatowy, fioletowy, czarny.		szt.	2			
58	ZESZYT w twardej oprawie Brulion A4,200 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem. Grubość 20 mm, Wymiary		szt.	1			

	208x297 mm. Wzór okładki losowy.						
59	ZESZYT Brulion A4,96 kartek w kratkę. Parametry: Wzmocniony grzbiet i laminowana okładka dla wytrzymałości i trwałości Kartki o gramaturze 250g/m2 łączone są przez szycie Ilość kartek: 96 Format: A4 Wkład zeszytu wykonany z papieru offsetowego Gramatura papieru: 60 g/m2 Liniatura: kratka Laminowana okładka z niebieskim marginesem Wzór okładki losowy.		szt.	1			
60	PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod plecy do fotela biuroweg. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m3, Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +/- 3 cm Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.		szt.		1		
61	CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRANÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek		opakowanie		6		
62	KALKULATOR BIUROWY, czarny, 14-pozycyjny wyświetlacz, automatyczne wyłączenie, panel solarny, zasilany baterią, Wymiary produktu: 130x152x27mm - 332x225x77mm, pamięć MRC M+ i M-, zaokrąglenie wyników, podwójne zero, procenty, pierwiastek kwadratowy.		szt.		1		
63	PRZYBORNIAK na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawka nierysująca powierzchni		sztuk		1		

	Powleczony czarnym lakierem						
64	PÓŁKA, SZUFLADA na dokumenty wykonana z trwałego polistyrenu, kompatybilna - możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60 mm, wymiary wewnętrzne: 325x244x43 mm, kolor brak koloru/przezroczysty		sztuk		10		
65	PENDRIVE w metalowej obudowie 32 GB, interfejs sprzętowy - USB 3.0, prędkość zapisu 56x, prędkość odczytu - 150 Megabajtów na sekundę, Wydajność USB 3.0 do 130 MB/s		sztuk		1		
66	PIANKA DO CZYSZCZENIA tablic suchociernych z formuła zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml		sztuk		5		
67	REJESTR KORESPONDENCJI przychodzącej i wychodzącej o objętości 96 kartek w formacie 208x297 mm. Szyty nićmi, klejony na gorąco, sztywna oprawa. 10 pozycji na stronie		sztuk		4		
68	ZSZYWACZ bezwszywkowy biurowy, zszywa bez użycia zszywek za pomocą samego papieru. Jest przyjazny dla środowiska, zszywa do 10 arkuszy papieru 80 g/m2 bez użycia zszywek, może także służyć jako dziurkacz, posiada mechanizm wspomagający spięcie kartek bez żadnego wysiłku, bez zszywek, wymiary: 13 x 7 x 11 cm. Kolor dowolny.		Sztuk		1		
69	Kreda niepyląca wielokolorowa opakowanie zawiera 100 sztuk. Miękka, okrągła. Wymiary długość 80 mm / średnica 9,8 mm. Pudełko kartonowe.		opakowanie		10		
70	Kreda niepyląca biała opakowanie zawiera 100 sztuk. Miękka, okrągła. Wymiary: długość 80 mm / średnica 9,8 mm . Pudełko kartonowe.		opakowanie		10		
71	Biała kreda szkolna małopyląca o kwadratowym przekroju i wysokich właściwościach kryjących. Niełamliwa, bardzo łatwo ściera się z tablicy. Wykonana na bazie naturalnych i nieszkodliwych minerałów. Posiada atest PZH. Pudełko zawiera 50 sztuk.		opakowanie		10		

72	<p>"Niszczarka - Ilość kartek A4 niszczonych jednorazowo: min. 9 Rodzaj cięcia: mikrościnki Rozmiar cięcia: nie większe niż 2x12 mm Pojemność kosza w litrach: min. 22 Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: min. 2,1 Cykl pracy w minutach: 10 on / 45 off Automatyczny start/stop: fotokomórka Funkcje: funkcja cofania, niszczenie zszywek, kart plastikowych, płyt CD/DVD, osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD, auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy, zabezpieczenie termiczne Poziom hałasu [dB]: max 65 Gwarancja na noże tnące w latach: min. 5"</p>		sztuk	2		
73	<p>Fotel obrotowy - certyfikat: SGS tkanina mechanizm Tilt Dual lub równoważny, koła: Poliuretanowo- kauczukowe waga max: 130 kg, wysuwany podnózek profilowany dopasowany do krzywizny pleców stelaż zintegrowany z oparciem zagłówek i wsparcie kręgosłupa lędźwiowego miękkie podłokietniki tapicerka z tkaniny zapewniająca odpowiednią cyrkulację powietrza, płynna regulacja wysokości siedziska, mechanizm; SeatRest lub równoważny</p>		sztuk	1		
74	<p>Taśma DYMO D1 45013 12mm x 7m. Kolor taśmy biały, kolor nadruku czarny. Taśmy typu D1 są przeznaczone do drukarek etykiet typu DYMO LabelManager, DYMO LabelPoint 150, DYMO Rhino oraz niektórych drukarek typu DYMO LabelWriter. Taśma całkowicie zgodna z drukarkami etykiet DYMO. Gwarancja wydruku etykiet i opisów w najwyższej jakości. Wyjątkowo wysoka wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne. Oferowane w naszym sklepie zamienniki taśm DYMO posiadają certyfikat Rohs oraz zgodność z SGS. Odporna na promieniowanie UV, wilgoć, temperaturę od - 18 °C do 90 °C. Idealnie nadaje się na następujące</p>		Sztuk	10		

	powierzchnie: plastik, papier, szkło, metal, drewno. Nadruk termosublimacyjny.						
75	"BATERIE ALKALICZNE LR20 R20 D Napięcie [V] : 1,5 Rozmiar: D Zawartość opakowania : Opakowanie zbiorcze 20 sztuk; Zabezpieczone przed wyciekiem; Dopuszczalny zakres temperatur -20C +50C Minimalny termin przydatności : 24 miesiące"		Opakowanie		2		
76	Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon- C-EXV49-Yellow-19-000-stron - 1 szt.		sztuk		1		
77	Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49 Black-36-000-stron		sztuk		1		
78	Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49-Cyan-19-000-stron		sztuk		1		
79	Toner do drukarki CANON iR-ADV C3720, Toner-Canon-C-EXV49-Magenta-19-000-stron		sztuk		1		

Część 2

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO dla VAT 23%
1	CIENKOPISY 0,4 mm cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów Opakowanie 8 sztuk. Zestaw zawiera 8 kolorów.		opakowanie	1			
2	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	20			

3	<p>PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkooschnającym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania.</p> <p>- doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych</p> <p>- wymienny wkład LR7</p> <p>Cechy:</p> <p>- grubość końcówki: 0,7 mm</p> <p>- grubość linii pisania: 0,35 mm</p> <p>- Długość linii pisania: 550 m</p> <p>Opakowanie zbiorcze 12 szt.</p> <p>Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski</p>		opakowanie	2			
4	<p>WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO</p> <p>długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm</p> <p>wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Opakowanie 12 sztuk.</p> <p>Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski</p>		opakowanie	2			
5	<p>FOLIA DO BINDOWANIA</p> <p>Bezbarwna wykonane z PVC.</p> <p>Format A4. Opakowanie 100 arkuszy. Grubość: 0,20 mm</p> <p>kolor: przezroczysta</p>		opakowanie	1			
6	<p>OKŁADKA PCV, FOLIA DO BINDOWANIA</p> <p>Bezbarwna wykonane z PVC.</p> <p>Format A4. Opakowanie 100 arkuszy. Grubość: 0,20 mm</p> <p>kolor: przezroczysta</p>		opakowanie	1			
7	<p>OKŁADKA TYLNA DO BINDOWANIA</p> <p>Tekturowa, skóropodobna.</p> <p>Format A4. Gramatura 250g/m2</p> <p>Opakowanie: 100 szt.</p> <p>Kolory: czarny, czerwony, biały, szary, niebieski, granatowy</p>		opakowanie	1			
8	<p>KLIPSY, archiwizacyjne do dokumentów biurowych.</p> <p>Materiał wykonania to polipropylen, długość wąsów archiwizacyjnych wynosi 100 mm, ilość dziurek 2. Kolor biały. Opakowanie wynosi 100 sztuk.</p>		opakowanie	1			
9	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną</p>		szt.	2			
10	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.</p>		opakowanie	2			

11	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 127x76 mm, ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm gramatura: 70gsm klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku klej usuwalny za pomocą wody neutralny, żółty kolor		szt.	2			
12	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.		szt.	1			
13	KOPERTY C5 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejąca z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku koperta biurowa - listowa. Koperta o wymiarach 229x162mm. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR C5 to 1/2 A4</i>		opakowanie	1			
14	KOPERTY B4 bez okienka Koperta z 3 rozszerzonymi bokami RBD, wym. 250x353x40 mm, Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejąca z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku, wym. 250x353x40 mm, gramatura 120-130 g. opakowanie zbiorcze 25 szt. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR B4 to KOPERTA WIĘKSZA NIŻ A4</i>		opakowanie	1			
15	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejąca z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 120g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>		opakowanie	4			
16	KOPERTY C6 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 114x162 mm, Opakowanie 1000 sztuk. Kolor: biały		opakowanie	1			

	<i>UWAGA KOPERTA C6 TO 1/4 KOPERTY A4</i>						
17	KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.		opakowanie	1			
18	OBWOLUTA na dokumenty - ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna - przezroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.		opakowanie	3			
19	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	1			

20	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A3 80gsm Format: A3 Klasa: C Gramatura: 80 gsm Białość: 153 CIE Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń drukujących</p>		ryza	1			
21	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność</p>		karton pakowany po 5 ryz	10			

	zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).						
22	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmacniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	15			
23	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	1			
24	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	1			
25	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w		szt.	10			

	kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy						
26	ZAKŁADKI PAPIEROWE do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów. Pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach Można po nich pisać. Opakowanie zawiera 3 bloczki po 100 kartek w kolorach neonowych w rozmiarze 26 x 76mm		opakowanie	2			
27	PRZEKŁADKI KARTONOWE 1-31 kart, Kartonowe przekładki w formacie A4, o gramaturze 170gsm, Plastikowy numerowany kolorowy indeks, Dziurkowanie: 11 (ze wzmocnionym obszarem europerforacji) Do segregowania dokumentów podział numeryczne: od 1 do 31 Format: A4 Wykonane z kartonu Grubość: 170 µm Pierwsza karta z miejscem na opis zawartości Plastikowy indeks Perforacja: 11 dziurek (ze wzmocnionym obszarem europerforacji) Wymiary: 225 x 297 mm Kolor: mix kolorów		komplet	1			
28	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały		opakowanie	1			
29	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metal, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm		opakowanie	5			
30	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metal, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm		opakowanie	3			

31	Przekładki 1/3 A4 kartonowe bez nadruku Wykonane z kartonu o gramaturze 180 g/m2 -Pakowane jednostkowo w folię ochronną - Format 1/3 A4 -Dziurkowanie 4 -Do wpinania w pionie oraz w poziomie -Wymiary 240x105 mm -Opakowanie zawiera 100 sztuk - Mix kolorów		opakowanie	2			
32	"Niszczarka - ilość kartek A4 niszczonej jednorazowo: min. 9 Rodzaj cięcia: mikrościnki Rozmiar cięcia: nie większe niż 2x12 mm Pojemność kosza w litrach: min. 22 Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: min. 2,1 Cykl pracy w minutach: 10 on / 45 off Automatyczny start/stop: fotokomórka Funkcje: funkcja cofania, niszczenie zszywek, kart plastikowych, płyt CD/DVD, osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD, auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy, zabezpieczenie termiczne Poziom hałasu [dB]: max 65 Gwarancja na noże tnące w latach: min. 5 "		Sztuk	1			
33	toner do drukarki Canon 0i-SENSYS MF746Cx - 055 H kolor czarny - wydajność 7600 stron		sztuk	2			

Część 3

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	5			
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	5			

3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk		opakowanie	2		
4	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: DD-MM-RRRR, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.		szt.	1		
5	CIENKOPISY 0,4 mm cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów Opakowanie 8 sztuk. Zestaw zawiera 8 kolorów.		opakowanie	5		
6	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	10		
7	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgla wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt	10		
8	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski		szt.	10		
9	DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski		szt.	10		

10	DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY Z WYMIENNYM WKŁADEM Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		opakowanie	5			
11	WKŁADY DO DŁUGOPISU ŻELOWEGO AUTOMATYCZNEGO Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1100 - 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		opakowanie	5			
12	DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski		szt.	10			
13	WKŁADY DO DŁUGOPISU AUTOMATYCZNEGO ŻELOWEGO pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu 5 sztuk w opakowaniu Kolory: czerwony, czarny, niebieski		opakowanie	3			
14	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski		opakowanie	6			
15	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski		opakowanie	6			

16	<p>OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania.</p> <p>Elastyczny korpus.</p> <p>Ultraodporny grafit HB.</p> <p>Średnica grafitu 2,3 mm.</p> <p>Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu.</p> <p>12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	5			
17	<p>GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.5mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.5 mm. 12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	3			
18	<p>GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	1			
19	<p>GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu.</p> <p>Wymiary: 65x23x13 mm.</p>		szt.	5			
20	<p>DZIURKACZ - mechanizm i obudowa metalowe, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa plastikowa nakładka na podstawę, głębokość wsuwania kartek: 12 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu: Q1, US-Quart, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, Ex, wskaźnik środka strony, dziurkuje do 40 kartek, średnica dziurki 5,5 mm.</p>		szt.	1			
21	<p>ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe etykiety z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 64,6 x 33,9 mm, ark. A4 3x8, 24 etykiet na stronie ILK, Przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, opakowanie zbiorcze 100 ark.</p>		opakowanie	1			

22	KARTECZKI BIAŁE kostka nieklejona o wymiarach 8,3 x 8,3 x 7,5 cm wysokość kostki: 75 mm gramatura: 70 – 80 gsm do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika każda kostka foliowana indywidualnie		szt.	10			
23	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną		szt.	11			
24	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.		opakowanie	5			
25	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE transparentne 76x76mm, Plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego przyklejania i odklejania, bloczek 50 kartek zapakowany w transparentną folię ochronną. Brak koloru/przezroczyste.		szt.	2			
26	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) system, w którym kartki w bloczku złożone w harmonijkę ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70-72gsm po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie kolor: mix kolorów (neonowy)		opakowanie	5			
27	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin		szt.	2			
28	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.		szt.	1			
29	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywanym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejąca z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4		opakowanie	1			

30	<p>KOPERTY C4 bez okienka Koperta RBD, poszerzana. Koperta samoklejąca z paskiem odrywaniem (tj. HK), wymiary 229x324x40 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, gramatura 130 g opakowanie 50 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i></p>		opakowanie	1			
31	<p>KOPERTY C6 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywaniem (tj. HK), wymiary 114x162 mm, Opakowanie 1000 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C6 TO 1/4 KOPERTY A4</i></p>		opakowanie	1			
32	<p>KOPERTY DL bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywaniem (tj. HK), wymiar zewnętrzny w mm: 110x220, z paskiem po dłuższym boku, bez okienka, opakowanie 1000 szt. Kolor: biały</p>		opakowanie	1			
33	<p>KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakowanie 100 szt. Kolor: biały</p>		opakowanie	1			
35	<p>KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: K20 (20/K) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 370x480mm; opakowanie 50 szt. Kolor: biały</p>		opakowanie	1			
35	<p>KOREKTOR w pisaku, Szybkoschnący z metalową kulką o rozmiarze 1 mm. metalowa kulka dozująca o rozmiarze 1 mm, nie zawiera toksycznych rozpuszczalników kolor płynu: biały pojemność: 10 ml</p>		szt	1			
36	<p>KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.</p>		opakowanie	2			
37	<p>OBWOLUTA GROSZKOWA TYPU L obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm, groszkowa, transparentna w kształcie litery "L" - rozcięcie na</p>		opakowanie	1			

	górze oraz wzdłuż brzegu, rozmiar: 217x307mm 100 sztuk w opakowaniu, kolor transparentny						
38	OBWOLUTA TYPU L , wykonana z folii polipropylenowej o grubości 160µm, krystaliczna, transparentna, w kształcie litery "L" z rozcięciem na górze oraz wzdłuż brzegu, z zaokrąglonym górnym narożnikiem, rozmiar: 217x307mm, 100 sztuk opakowaniu.		opakowanie	2			
39	OBWOLUTA na dokumenty - Ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna - przezroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.		opakowanie	1			
40	NOŻYCZKI BIUROWE 25cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zaostrzone końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.		szt.	10			
41	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.		szt.	2			
42	LINIJKĄ METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.		szt.	6			
43	LINIJKĄ PLASTIKOWA przezroczysta z uchwytem 20 cm, Standardowa przezroczysta linijka. Charakteryzuje się nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Produkt ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności		szt.	5			
44	MARKERY do tablicy suchościarnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	4			
45	MARKER PERMANENTNY, grubość linii: 1.5 mm, długość linii pisania: przynajmniej 550 m, rodzaj końcówki: okrągła. Pozbawiony ksyłenu i taluenu. Kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony.		szt.	16			

46	<p>MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EXTRA FINE - 0,40 mm i FINE - 0,70 mm. Nie zawiera ksylenu.</p> <p>Kolory: czarny, niebieski. Długość linii pisania końcówki extra fine - 1100 m, długość linii pisania fine - 800 m.</p>		szt.	4			
47	<p>ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl.</p> <p>do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier</p> <p>nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe</p> <p>gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni</p> <p>klasyczny, prostokątny kształt obudowy</p> <p>końcówka ścięta</p> <p>grubość linii pisania: 1-5 mm</p> <p>długość linii pisania: 200 m</p> <p>komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony</p>		opakowanie	2			
48	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m2</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania</p> <p>-technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory</p> <p>-wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku</p> <p>-logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council</p> <p>-optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń</p> <p>-idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych</p> <p>Format: A4</p> <p>Gramatura: 80 g/m2</p> <p>Białość: CIE 161</p> <p>Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p>		karton pakowany po 5 ryz	10			

49	PAPIER do drukarek i kopiarek, mix 5 kolorów A4 80g Opakowanie zawiera 500 arkuszy papieru barwionego w masie o gramaturze 80 g/m2 w 5 najpopularniejszych kolorach: czerwony, niebieski, pomarańczowy/różowy, zielony, żółty. Format 297x210 mm. Produkt pakowany pojedynczo w folię termozgrzewalną. 500 arkuszy w opakowaniu		opakowanie	1			
50	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm		szt.	5			
51	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm,		szt.	10			
52	SKOROSZYT bez zawieszania, skoroszyt wykonany z twardej folii PVC, przód przezroczysty, tył kolorowy wewnątrz klasyczny mechanizm z wąsem i listwą skutecznie zabezpieczający wpiętą zawartość; wąż o długości 16,5 cm na bocznej krawędzi wymienny, papierowy pasek do opisu zawartości, dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska zaokrąglone rogi obu okładek Opakowanie 10 sztuk		opakowanie	5			
53	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	1			
54	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	1			

55	<p>TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.</p>		szt.	5			
56	<p>TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.</p>		szt.	8			
57	<p>TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m². Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny,</p>		szt.	2			
58	<p>TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.</p>		szt.	20			
59	<p>TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Gramatura: 300 g/m². Format: A4</p>		szt.	10			
61	<p>TUSZ BEZOLEJOWY bezolejowy, uniwersalny tusz do stempli do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą nakrętka w kolorze tuszu buteleczka z aplikatorem ułatwiającym nasączenie poduszek pojemność 25 ml Kolory: czarny, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony</p>		szt.	2			

61	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE prostokątne zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron ilość zaktek: 5x100 w rozmiarze 15x50mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody samoprzylepne wykonane z papieru wielorazowego użytku można po nich pisać Kolor: mix kolorów		opakowanie	4			
62	ZSZYWACZ do 20 kartek, ładowany od góry, do małych zszywek No.10 wysoka wydajność zszywacza głębokość wsuwania kartek 38 mm kolor dowolny		szt.	1			
63	ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa		szt.	5			
64	ROZSZYWACZ biurowy nadaje się do wszystkich rodzajów zszywek		szt.	2			
65	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały		opakowanie	5			
66	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	5			
67	ZSZYWKI Standard 10/4 1M 1000 sztuk, \Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru. Galwaniczna powłoka zapobiega korozji, opakowanie zawierające 1000 sztuk. Miękki, galwanizowany drut dla dużego komfortu użytkowania. Zszywki no 10. kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	6			
68	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	1			

69	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów		opakowanie	5			
70	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm		opakowanie	5			
71	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 19mm		opakowanie	5			
72	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm		opakowanie	5			
73	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm		opakowanie	5			
74	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 41mm		opakowanie	5			
75	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm		opakowanie	5			
76	ZESZYT w twardej oprawie Brulion A4,200 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem. Grubość 20 mm, Wymiary 208x297 mm. Wzór okładki losowy.		szt.	3			
77	ZESZYT Brulion A4,96 kartek w kratkę. Parametry: Wzmocniony grzbiet i laminowana okładka dla wytrzymałości i trwałości Kartki o gramaturze 250g/m2 łączone są przez szycie Ilość kartek: 96 Format: A4 Wkład zeszytu wykonany z papieru offsetowego Gramatura papieru: 60 g/m2 Liniatura: kratka Laminowana okładka z niebieskim marginesem Wzór okładki losowy.		szt.	5			

78	"MATA OCHRONNA POD BIURKO Przezroczysta, zabezpieczająca podłogę przed zniszczeniem. Chroni podłogę 100% PET z recyklingu Właściwości antypoślizgowe Wymiary 1500x1200 mm Grubość:1,8 mm Kolor:Transparentny Materiał:PET Spód:Bez kolców Waga:5,5 kg"		SZTUK	1			
79	MATA OCHRONNA NA BIURKO wymiary 60X120cm, Kolor CZARNY, grubość 0,5 MM; wykonana z polipropylenu; bezwonna i hipoalergiczna; wodoodporna; antypoślizgowa antyrefleksyjna		Sztuk	1			
80	KIESZEŃ A4 PIONOWA DO ZAWIESZANIA wersja STRONG z plexi bezbarwnej grubości 3 mm; cięta laserowo, błyszcząca, spolerowana; zalecane obciążenie do 250 kartek formatu A4 i gramatury 80g; w tylnej ściance wycięte otwory dzięki którym można zamontować kieszeń na śruby. Wysokość całkowita: 30 cm, Szerokość: 22 cm , Głębokość: 4,5 cm		sztuk	15			
81	PENDRIVE w metalowej obudowie 32 GB, interfejs sprzętowy - USB 3.0, prędkość zapisu 56x, prędkość odczytu - 150 Megabajtów na sekundę, Wydajność USB 3.0 do 130 MB/s		sztuk	2			
82	PŁYTY CD-R o pojemności pamięci 700 MB, prędkość nagrywania 52x, opakowanie 50 szt.		opakowanie	1			
83	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Magenta		sztuk	1			
84	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Black		sztuk	1			
85	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Cyan		sztuk	1			
86	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Yellow		sztuk	1			
87	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 970 XL CN625AE czarny		sztuk	1			
88	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 971 CN624AE żółty		sztuk	1			
89	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 971 XL CN626AE cyan		sztuk	1			
90	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 971 XL CN627AE magenta		sztuk	1			
91	Toner do drukarki Canon i-SENSYS MF4350d, Canon FX-10		sztuk	1			
92	Fabrycznie nowy, zgodny toner czarny (black) przeznaczony do drukarki Oki C531dn		sztuk	1			
93	Fabrycznie nowy, zgodny toner żółty (yellow) przeznaczony do drukarki Oki C531dn		sztuk	1			

94	Fabrycznie nowy, zgodny toner błękitny (cyan) przeznaczony do drukarki Oki C531dn		sztuk	1			
95	Fabrycznie nowy, zgodny toner purpurowy (magenta) przeznaczony do drukarki Oki C531dn		sztuk	1			

Część 4

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	20			
2	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski		opakowanie	2			
3	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski		opakowanie	2			
4	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin		szt.	5			

5	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.		szt.	1			
6	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: D14 (14/D) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 200x275mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały		opakowanie	1			
7	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoly i biura. Odporna na światło. Czerwona ostona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.		szt.	1			
8	PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).		karton pakowany po 5 ryz	9			
9	BATERIE ALKALICZNE 6LR61 9V bateria alkaliczna dedykowana do użytku przemysłowego/profesjonalnego. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : 6LR61 Napięcie [V] : 9,00 Zawartość opakowania : taca 20 sztuk. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące		opakowanie	1			

10	KIESZEŃ A4 PIONOWA DO ZAWIESZANIA wersja STRONG z plexi bezbarwnej grubości 3 mm; cięta laserowo, błyszcząca, spolerowana; zalecane obciążenie do 250 kartek formatu A4 i gramatury 80g; w tylnej ścianie wycięte otwory dzięki którym można zamontować kieszeń na śruby. Wysokość całkowita: 30 cm, Szerokość: 22 cm , Głębokość: 4,5 cm		sztuk	7			
11	Toner do drukarki Samsung Xpress M2020W		sztuk	1			
12	Toner do drukarki Brother HL-L2340DW		Sztuk 1				

Część 5

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski		szt.	2			
2	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną		szt.	1			
3	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywającym paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: D14 (14/D) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 200x275mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały		opakowanie	1			
4	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywającym paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały		opakowanie	1			
5	KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11.		opakowanie	1			

	Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.						
6	MARKERY do białych tablic i innych nieporowatych powierzchni wraz z gąbką magnetyczną w zestawie. - Ścieralny po wyschnięciu - Szybkoschnący - Tusz na bazie alkoholu - Gąbka magnetyczna - Okrągła końcówka - Szerokość linii pisania: 2 - 3 mm - Zestaw zawiera 4 kolory (czerwony, zielony, niebieski, czarny) - wymiary: 167x222x20 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	1			
7	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	1			
8	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	3			
9	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta - lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	2			
10	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.		szt.	10			
11	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	6			
12	TECZKA kartonowa A4 z gumką Teczka wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura: 280 g/m2 Format: A4 Kolor: biały		szt.	100			

13	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	5			
14	ZSZYWKI Standard 10/4 1M 1000 sztuk, Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru. Galwaniczna powłoka zapobiega korozji, opakowanie zawierające 1000 sztuk. Miękki, galwanizowany drut dla dużego komfortu użytkowania. Zszywki no 10. kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	10			
15	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	20			
15	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów		opakowanie	5			
17	zszywacz do 200 kartek, Głębokość wsunięcia zszywacza wynosi: 64 mm, wykorzystuje do spinania zszywki o rozmiarze: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 i 23/23 kolor dowolny		szt.	1			
18	zszywki 23/15, w opakowaniu 1000szt., stal		opakowanie	10			

Część 6

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: DD-MM-RRRR, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.		szt.	4			
2	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węglika wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichlorku winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	20			

3	<p>DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węglika wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>		szt	20			
4	<p>DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski</p>		szt.	20			
5	<p>DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewniają niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski</p>		szt.	20			
6	<p>OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	1			
7	<p>GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.</p>		szt.	10			
8	<p>DZIURKACZ - mechanizm i obudowa metalowe, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa plastikowa nakładka na podstawę, głębokość wsuwania kartek: 12 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu: Q1, US-Quart, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, Ex, wskaźnik środka strony, dziurkuje do 40 kartek, średnica dziurki 5,5 mm.</p>		szt.	3			
9	<p>KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera</p>		szt.	3			

	kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin						
10	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoly i biura. Odporna na światło. Czerwona osłona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.		szt.	4			
11	KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.		opakowanie	3			
12	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.		szt.	3			
13	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyślizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	2			

14	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania - technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń - idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p>							<p>karton pakowany po 5 ryz</p>	20
15	<p>SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski</p>							szt.	10
16	<p>SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty,</p>							szt.	10

	pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski						
17	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	3			
18	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.		szt.	2			
19	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy		szt.	20			
20	TECZKA do podpisu, 20-częściowa. Przekładki posiadają 3 otwory do poglądu zawartości , okładka pokryta jest tworzywem sztucznym. Rozciągliwy grzbiet umożliwia przechowywanie w jednej przegródce większej ilości dokumentów. Kolory: zielony, granatowy, czerwony, czarny.		szt.	2			
21	TECZKA do podpisu, Teczka przeznaczona do gromadzenia dokumentów wymagających podpisu. aminowana błyszcząca okładka, 18 sztywnych przegródek z szorstką powierzchnią zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, Przekładki z otworami do podglądu zawartości, Przekładki wyposażone w dolne indeksy ułatwiające przekładanie stron Okienko do opisu zawartości. Kolory: biały, czerwony, niebieski i szary		szt.	2			
22	TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5.		szt.	100			

	Gramatura: 300 g/m2. Format: A4						
23	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały		opakowanie	10			
24	Mysz bezprzewodowa • sensor optyczny PMW 3325 • wytrzymałe przetącniki Huano • przewód w miękkim oplocie • programowalne przyciski • regulowane podświetlenie RGB • akceleracja 20G • teflonowe ślizgacze • niska waga - 68 gramów • połączenie przewodowe i bezprzewodowe • interfejs 2.4 GHz/USB • Sensor myszki Pixart PMW3325 • Przetącniki Huano • Żywotność 10 000 000 kliknięć • DPI 10 000 • Akceleracja 20 G • Software Tak • Maksymalna szybkość 2,54 m/s • Waga 68 g • Miękki opłot przewodu Tak		sztuk	2			
25	Toner do drukarki HP F6V25AE 652 Czarny, kolor		sztuk	12			

Część 7

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypetnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	4			
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	4			

3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk		opakowa nie	2			
4	CIENKOPISY 0,4 mm cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów Opakowanie 8 sztuk. Zestaw zawiera 8 kolorów.		opakowa nie	1			
5	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węglika wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winyłu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	50			
6	DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski		szt.	30			
7	WKŁADY DO DŁUGOPISU AUTOMATYCZNEGO ŻELOWEGO pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu 5 sztuk w opakowaniu Kolory: czerwony, czarny, niebieski		opakowa nie	1			
8	ETYKIETA PROSTOKĄTNA bez marginesu Uniwersalne, papierowe etykiety samoprzylepne, przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 1400 etykiet w rozmiarze rozmiar 105 x 42,3 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 14 etykiet na arkuszu Układ etykiet: 2x7 ELA038 Kolor: biały		opakowa nie	1			

9	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE transparentne 76x76mm, Plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego przyklejania i odklejania, bloczek 50 kartek zapakowany w transparentną folię ochronną. Brak koloru/przezroczyste.		szt.	4			
10	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały		opakowanie	3			
11	OBWOLUTA GROSZKOWA TYPU L obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm, groszkowa, transparentna w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, rozmiar: 217x307mm 100 sztuk w opakowaniu, kolor transparentny		opakowanie	2			
12	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	2			
13	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.		szt.	2			
14	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.		szt.	2			
15	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	2			
16	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PLASTIKOWE strzałki z linijką Klasyczne zakładki indeksujące strzałki w 8 kolorach neonowych: ciemny niebieski, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony z czarnym obrzeżem koloru- 8 bloczków po 15 zakładek o wymiarach 45x12 mm. Opakowanie zawiera dodatkowo 12 cm linijkę. Zakładki umożliwiają		szt.	6			

	łatwe zaznaczanie i szybkie odnajdywanie ważnych informacji. Można je wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych miejscach.						
17	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm		opakowanie	5			
18	PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod plecy do fotela biuroweg. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m3, Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +- 3 cm Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.		sztuk	1			
19	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner czarny TK-8325		sztuk				
20	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner niebieski TK-8325		sztuk				
21	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner czerwony TK-8325		sztuk				
22	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner żółty TK-8325		sztuk				

Część 8

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące		opakowanie	5			

2	<p>BATERIE ALKALICZNE AA LR6/AA x 4</p> <p>bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy.</p> <p>Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna</p> <p>Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA</p> <p>Napięcie [V] : 1,50</p> <p>Zawartość opakowania : blister 4 sztuki.</p> <p>Minimalny termin przydatności : 24 miesiące</p>		opakowanie	2			
3	<p>DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY Z WYMIENNYM WKŁADEM</p> <p>Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm</p> <p>Linia pisania 0,25 mm</p> <p>Długość linii pisania: około 1200 m</p> <p>12 sztuk w opakowaniu</p> <p>Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>		opakowanie	1			
4	<p>WKŁADY DO DŁUGOPISU ŻELOWEGO AUTOMATYCZNEGO</p> <p>Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm</p> <p>Linia pisania 0,25 mm</p> <p>Długość linii pisania: około 1100 - 1200 m</p> <p>12 sztuk w opakowaniu</p> <p>Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>		opakowanie	1			
5	<p>DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY;</p> <p>gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski;</p> <p>grubość linii pisania: 0,5 mm;</p> <p>długość linii pisania: 350 m;</p> <p>automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem</p> <p>rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu</p> <p>Kolory: czerwony, czarny, niebieski</p>		szt.	12			
6	<p>WKŁADY DO DŁUGOPISU AUTOMATYCZNEGO ŻELOWEGO</p> <p>pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m;</p> <p>automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem</p> <p>rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu</p> <p>5 sztuk w opakowaniu</p> <p>Kolory: czerwony, czarny, niebieski</p>		opakowanie	2			

7	<p>PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania.</p> <p>- doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych</p> <p>- wymienny wkład LR7</p> <p>Cechy:</p> <p>- grubość końcówki: 0,7 mm</p> <p>- grubość linii pisania: 0,35 mm</p> <p>- Długość linii pisania: 550 m</p> <p>Opakowanie zbiorcze 12 szt.</p> <p>Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski</p>		opakowanie	2			
8	<p>WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Opakowanie 12 sztuk.</p> <p>Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski</p>		opakowanie	2			
9	<p>OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką.</p> <p>Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania.</p> <p>Elastyczny korpus.</p> <p>Ultraodporny grafit HB.</p> <p>Średnica grafitu 2,3 mm.</p> <p>Produkt nie zawiera PVC - polichloru winylu oraz lateksu.</p> <p>12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	2			
10	<p>KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników.</p> <p>Doskonała do szkoły i biura.</p> <p>Odporna na światło. Czerwona osłona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.</p>		szt.	1			
11	<p>OBWOLUTA na dokumenty - ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna – przezroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny.</p> <p>Opakowanie zbiorcze 25szt.</p>		opakowanie	1			
12	<p>NOŻYCY BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny</p>		szt.	1			

13	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.		szt.	1			
14	LINIJKĄ PLASTIKOWĄ przezroczystą z uchwytem 20 cm, Standardowa przezroczysta linijka. Charakteryzuje się nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Produkt ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności		szt.	2			
15	MARKERY do tablicy suchościernalnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	5			
16	GĄBKĄ do tablic suchościernalnych, 106x52x20 mm posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, spód wykończony 2 mm filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów, nie rysuje powierzchni tablicy. charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni, kolor żółty.		szt.	2			
17	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	2			

18	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	1			
19	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	1			
20	ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa		szt.	2			
21	ROZSZYWACZ biurowy nadaje się do wszystkich rodzajów zszywek		szt.	1			
22	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały		opakowanie	1			
23	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm		opakowanie	2			
24	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 19mm		opakowanie	2			
25	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm		opakowanie	2			
26	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego		opakowanie	2			

	metal, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm						
27	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metal, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 41mm		opakowanie	1			
28	KOŁOBRULION A4 w kratkę, 96 kartek w sztywnej oprawie		szt.	5			
29	TAŚMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA, wodoodporna Nano Tape Mocna 5m transparentna, długość 5 m szer. 20 mm		sztuk	1			
30	LAMPA BIUROWA z klipsem LED ściemnianą, wysokość 35 cm, szerokość 10,6 cm - pozostałe wymiary część zaciskowa - szerokość 5,5 cm, długość 11,5 cm. Wykonana z tworzywa sztucznego, kolor czarny. Jedna żarówka o mocy 5.3, kolor ciepła biel. Całościowy strumień świetlny w lumenach 600, napięcie sieciowe V - 12, napięcie robocze V - 230.		sztuk	1			
31	TABLICA KORKOWA w drewnianej ramie Wymiar wewnętrzny tablicy: 60x90 cm Wymiar zewnętrzny tablicy z ramą: 63x93 cm Szerokość ramy: 2 cm Grubość ramy: 1,5 cm Konstrukcja: Korek – naturalny materiał pozyskiwany z kory korkowca, zachowuje trwałość i elastyczność, dzięki czemu pinezki i zapinki nie pozostawiają trwałych śladów na powierzchni tablicy. Rama – wytrzymała, wykonana z naturalnego drewna sosnowego. Płyta pilśniowa – zabezpieczająca tylną stronę materiału korkowego stanowi solidne tło dla tablicy, co zwiększa jej trwałość i stabilność. Metalowe zawieszki – dwie zawieszki przymocowane na stałe do tylnej części ramy pozwalają na powieszenie tablicy korkowej na ścianie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Metalowe fleksy – mocujące w jedną całość wszystkie elementy tablicy zapewniają jej stabilność i wytrzymałość.		sztuk	1			

32	CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRANÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek		opakowanie	1			
33	PRZYBORNIAK na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawa nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem		sztuk	2			
34	PIANKA DO CZYSZCZENIA tablic suchościernalnych z formuła zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml		sztuk	2			
35	ZSZYWACZ bezwszywkowy biurowy, zszywa bez użycia zszywek za pomocą samego papieru. Jest przyjazny dla środowiska, zszywa do 10 arkuszy papieru 80 g/m2 bez użycia zszywek, może także służyć jako dziurkacz, posiada mechanizm wspomagający spięcie kartek bez żadnego wysiłku, bez zszywek, wymiary: 13 x 7 x 11 cm. Kolor dowolny.		sztuk	1			
36	MAGNESY DO TABLIC magnetycznych średnica 20 mm opakowanie 8 szt. kolorowe		opakowanie	3			
37	POINTER , Podręczny wskaźnik laserowy w kształcie długopisu. dane techniczne: produkt laserowy: klasa bezpieczeństwa II, zasilanie: 3 V - 2 baterie R03 (AAA), wymiary: 138 x 15 x 18 mm		sztuk	1			
38	PENDRIVE w metalowej obudowie, Pojemność [GB]256, maksymalna prędkość [MB/s]: 150 odczytu Interfejs: USB 2.0, USB 3.1, USB typ C		sztuk	1			
39	RAMKA aluminiowa na plakat, format A0		sztuk	1			

Część 9

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
----	---------	--	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------------

1	<p>BATERIE ALKALICZNE AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy.</p> <p>Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna</p> <p>Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA</p> <p>Napięcie [V] : 1,50</p> <p>Zawartość opakowania : blister 4 sztuki.</p> <p>Minimalny termin przydatności : 24 miesiące</p>		opakowanie	5			
2	<p>BATERIE ALKALICZNE AA LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy.</p> <p>Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna</p> <p>Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA</p> <p>Napięcie [V] : 1,50</p> <p>Zawartość opakowania : blister 4 sztuki.</p> <p>Minimalny termin przydatności : 24 miesiące</p>		opakowanie	5			
3	<p>DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM</p> <p>linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m</p> <p>końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali</p> <p>tusz żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania</p> <p>ergonomiczny, wygodny uchwyt</p> <p>gładka i równa linia pisania</p> <p>Kolory: czarny, niebieski</p>		szt.	5			
4	<p>OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką.</p> <p>Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania.</p> <p>Elastyczny korpus.</p> <p>Ultraodporny grafit HB.</p> <p>Średnica grafitu 2,3 mm.</p> <p>Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu.</p> <p>12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	3			
5	<p>ETYKIETA PROSTOKĄTNA bez marginesu</p> <p>Uniwersalne, papierowe etykiety samoprzylepne, przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek</p> <p>1400 etykiet w rozmiarze rozmiar 105 x 42,3 mm</p> <p>Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 14 etykiet na arkuszu</p> <p>Układ etykiet: 2x7</p> <p>ELA038</p> <p>Kolor: biały</p>		opakowanie	1			
6	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE</p> <p>76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe</p> <p>karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek</p>		szt.	6			

	zapakowany w transparentną folię ochronną						
7	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.		szt.	3			
8	MARKERY do tablicy suchościernalnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	2			
9	MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EXTRA FINE - 0,40 mm i FINE - 0,70 mm. Nie zawiera ksylenu. Kolory: czarny, niebieski. Długość linii pisania końcówki extra fine - 1100 m, długość linii pisania fine - 800 m.		szt.	5			
10	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	2			
11	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	3			

12	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m ² , dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	3			
13	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	3			
14	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.		szt.	2			
15	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	1			
16	ROZSZYWACZ biurowy nadaje się do wszystkich rodzajów zszywek		szt.	1			
17	PINESKI BECZUŁKI do tablic korkowych i tekstylnych. w opakowaniu kartonowym, posiadają kolorowe plastikowe główki, używane są do tablic korkowych Długość ostrza: 11mm Długość całkowita: 23mm Główki wykonane z plastiku Ilość: 50 sztuk Kolor: Mix kolorów		opakowanie	3			
18	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm		opakowanie	2			
19	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 41mm		opakowanie	2			
20	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm		opakowanie	2			
21	Blok do Flipchartu 900X640 w kratkę, 50 kartek, Gramatura papieru minimum 70g, Format: 64.0x90.0cm, Oprawa: Miękką		szt	5			

22	Pojemnik na dokumenty A4 kartonowy 80mm lakierowany, wykonany z lakierowanej, trójwarstwowej tektury falistej, bezkwasowej, pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80 g/m ² , posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki ściana grzbietowa opisowa składany - bardzo prosty w montażu, wymiary: 255x80x320mm; mix kolorów		szt	10			
23	Marker permanentny, prosta, klasyczna obudowa, dzięki której wygodnie się pisze średnia grubość końcówki: 4,5 mm; grubość linii pisania: 1,5 mm; długość linii pisania: 780m; okrągła końcówka kolor czarny		szt	5			
24	Ołówek techniczny HB b/g, grafitowy Wyprodukowany na bazie syntetycznej żywicy, odpowiadającej za wysoki stopień elastyczności ołówka.		szt	20			
25	Pisak Marker do płytek PCB 1-3 mm, Marker ze ściętą końcówką. Idealny do opisywania i znakowania folii prezentacyjnych. Trwały, wodoodporny, odporny na ścieranie. Usuwalny za pomocą dowolnego alkoholu. Szerokość linii pisania 1-3 mm, kolor czarny		szt	5			
26	Pisak Marker do płytek PCB 0.6 mm EDDING 141F, Marker do folii z niezmywalnym, odpornym na światło i wodę. Tuszem o wysokim stopniu nieprzezroczystości. Końcówką o grubości 0,6 mm. Duża intensywność barw i wyrazistość konturów. Do wykorzystania również na szkle, plastiku, slajdach. Tusz zmywalny za pomocą alkoholu., kolor czarny		szt	5			
27	Cienkopis 0,4mm, do pisania po foliach i gładkich powierzchniach w tym również do opisywania płyt CD/DVD, tusz szybko schnący, wodoodporny i praktycznie bezzapachowy; Komplet 4 kolorów (kolory niebieski, zielony, czerwony i czarny)		opakowanie	2			
28	Marker do płyt CD/DVD Pilot SCA-EFCD-B-BG, wodoodporny, końcówka okrągła 2mm czarny		szt	6			

Część 10

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; liczba w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	1			
2	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk		opakowanie	1			
3	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	10			
4	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin		szt.	1			
5	MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EXTRA FINE - 0,40 mm i FINE - 0,70 mm. Nie zawiera ksyłenu. Kolory: czarny, niebieski. Długość linii pisania końcówki extra fine - 1100 m, długość linii pisania fine - 800 m.		szt.	2			
6	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni		opakowanie	1			

	klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony						
7	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy		szt.	4			
8	ZAKŁADKI PAPIEROWE do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów. Pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach Można po nich pisać. Opakowanie zawiera 3 bloczki po 100 kartek w kolorach neonowych w rozmiarze 26 x 76mm		opakowanie	1			
9	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm		opakowanie	1			
10	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm		opakowanie	1			
11	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm		opakowanie	1			
12	Zestaw 6 pojemników na dokumenty A4 wiszący. Zestaw do mocowania na ścianie, możliwy do rozbudowy o dodatkowe segmenty; możliwość odczepiania od całości poszczególnych pojemników. Głębokość pojedynczego pojemnika 23 mm; wymiary zestawu 247x745x100 mm. Kolor przezroczysty.		sztuk	1			

13	<p>Tablica suchościerna magnetyczna biała. Wykonana z blachy lakierowanej na biało, co zapewnia idealnie gładką powierzchnię, łatwość w czyszczeniu oraz długoletnią wytrzymałość. Powierzchnia tablicy pozwala na używanie markerów ścieralnych oraz wszelkiego rodzaju magnesów.</p> <p>RAMA - wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, w eleganckim szarym kolorze. Wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność całej tablicy i odporność na uszkodzenia.</p> <p>MONTAŻ - montowana jest na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy. Miejsce montażu jest niewidoczne, ukryte za plastikowymi zaślepkami. Tablica może być montowana w pionie oraz w poziomie. rozmiar 120X90 cm</p>		sztuk	1			
14	Teleskopowy wskaźnik laserowy. Teleskopowy wskaźnik laserowy, wysuwane ramię (50 cm długości), czerwony laser, zamykana końcówka		sztuk	2			

Część 11

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	2			
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk		opakowanie	2			
3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk		opakowanie	2			
4	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka.		szt.	25			

	Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloroku winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski						
5	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgla wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt	15			
6	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski		szt.	30			
7	DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski		szt.	10			
8	DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeści oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski		szt.	10			

9	KARTECZKI BIAŁE kostka nieklejona o wymiarach 8,3 x8,3 x 7,5 cm wysokość kostki: 75 mm gramatura: 70 – 80 gsm do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika każda kostka foliowana indywidualnie		szt.	1			
10	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną		szt.	4			
11	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.		opakowanie	2			
12	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 127x76 mm, ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm gramatura: 70gsm klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku klej usuwalny za pomocą wody neutralny, żółty kolor		szt.	2			
13	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) system, w którym kartki w bloczku złożone w harmonijkę ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70-72gsm po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie kolor: mix kolorów (neonowy)		opakowanie	1			
14	KOPERTY C5 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejąca z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku koperta biurowa - listowa. Koperta o wymiarach o wymiarach 229x162mm. Opakowanie zawiera 50 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR C5 to 1/2 A4</i>		opakowanie	1			

15	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 120g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>		opakowanie	1			
16	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku		opakowanie	6			
17	OBWOLUTA GROSZKOWA TYPU L obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm, groszkowa, transparentna w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, rozmiar: 217x307mm 100 sztuk w opakowaniu, kolor transparentny		opakowanie	1			
18	OBWOLUTA na dokumenty - ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna - przeźroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.		opakowanie	4			
19	NOŻYCZKI BIUROWE 25cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zastrzone końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.		szt.	1			
20	LINIJKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego		szt.	1			

	aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.						
21	MARKERY do tablicy suchościernalnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	6			
22	GĄBKA do tablic suchościernalnych, 106x52x20 mm posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, spód wykończony 2 mm filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów, nie rysuje powierzchni tablicy. charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni, kolor żółty.		szt.	2			
23	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	8			
24	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod		szt.	12			

	mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski						
25	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	2			
26	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.		szt.	8			
27	TECZKA kartonowa A4 z gumką Teczka wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura: 280 g/m2 Format: A4 Kolor: biały		szt.	5			
28	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.		szt.	30			
29	ZAKŁADKI indeksujące samoprzylepne foliowe, kształt prostokąta, 45x12 mm, 5 kolorów neonowych, 5x25 szt. 5 neonowych kolorów po 25 zakładek. Rozmiar zakładki: 45x12 mm. Wykonane z wysokiej jakości folii PET, po której można pisać		opakowanie	10			
30	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	5			

31	Bateria LR61/AAAA (Mini) ALKALICZNA, 1,5V, Alternatywne oznaczenia MX2500, E96, LR8D425, MN2500, LR61 Minimalny termin przydatności :24..... Miesiący, blister 2 sztuki		szt.	5			
32	Bateria alkaliczna 6LR61 9V (R9*) - pojemność ok. 650 mAh, termin przydatności - 10 lat od daty produkcji 10 sztuk (kartonik)		szt.	2			
33	Baterie alkaliczne LR14 C Pro Alkaline -data ważności - 9 lat od daty zakupu blister 2 szt.		szt.	5			
34	Baterie alkaliczne LR20 / D- data ważności - 9 lat od daty zakupu blister 2 szt.		szt.	5			
35	PRZYBORNIAK na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawka nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem		sztuk	1			
36	PIANKA DO CZYSZCZENIA tablic suchościeralnych z formułą zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml		sztuk	1			
37	Żelowa podkładka pod mysz i nadgarstek, antypoślizgowa, ergonomiczny kształt		sztuk	3			
38	Przybornik na karteczki i zakładki czarny na drobne akcesoria biurowe (np. spinacze, klipy, pinezki, gumkę do ścierania, grafity otówkowe) z zasuwaną/wyjmowaną przykrywką, na której znajduje się 125 samoprzylepnych zakładek z transparentnej folii PP o wymiarach 45x12mm		sztuk	3			
39	Karta pamięci microSDXC 128GB + Adapter do szybkiego interfejsu UHS-I o parametrach 100 MB/s (odczyt) i 10 MB/s (zapis)		sztuk	2			
40	Toner do drukarki HP Laser Jet 2200d, C4096 A (HP96A)		sztuk	1			
41	Pendrive 128GB metalowy USB 3.0 prędkością odczytu nawet do 150 MB/s		sztuk	6			

Część 12

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węglika wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt	12			
2	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski		szt.	18			
3	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.		opakowanie	1			
4	GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.		szt.	4			

5	<p>ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek</p> <p>800 etykiet w rozmiarze 99,1x67,7</p> <p>Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 8 etykiet na arkuszu z trwałym klejem</p> <p>Układ etykiet na stronie 2x4</p> <p>ELA043</p> <p>Kolor: biały</p>		opakowanie	1			
6	<p>OKŁADKA PCV, FOLIA DO BINDOWANIA</p> <p>Bezbarwna wykonane z PVC.</p> <p>Format A4. Opakowanie 100 arkuszy. Grubość: 0,20 mm kolor: przezroczysta</p>		opakowanie	1			
7	<p>OKŁADKA TYLNA DO BINDOWANIA</p> <p>Tekturowa, skóropodobna.</p> <p>Format A4. Gramatura 250g/m2</p> <p>Opakowanie: 100 szt.</p> <p>Kolory: czarny, czerwony, biały, szary, niebieski, granatowy</p>		opakowanie	1			
8	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE</p> <p>76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną</p>		szt.	10			
9	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych.</p> <p>Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk.</p> <p>Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.</p>		opakowanie	6			
10	<p>KOPERTY C4 bez okienka</p> <p>Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op.</p> <p>Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt.</p> <p>Kolor: biały</p> <p>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</p>		opakowanie	1			
11	<p>KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 poszerzana</p> <p>Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu</p> <p>Koszulka grubości 100 mikronów</p> <p>PrzeźrWykonane z gładkiej, krystalicznej folii pp o grubości 180µm</p> <p>do zastosowania dla grubego pliku dokumentów w formacie a4</p> <p>krystaliczne, transparentneoczysta, krystaliczna</p> <p>Kieszon dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry</p> <p>Format A4 pionowy</p>		opakowanie	3			

	Opakowanie zawiera 10 sztuk w folii lub kartoniku						
12	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszonka dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku		opakowanie	3			
13	NOŻYCZKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny		szt.	1			
14	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.		szt.	1			
15	LINIJKĄ METALOWĄ/ALUMINIOWĄ z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.		szt.	2			
16	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	2			
17	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna,		szt.	45			

	obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski						
18	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	2			
19	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	2			
20	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy		szt.	10			
21	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.		szt.	10			
22	TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Gramatura: 300 g/m2. Format: A4		szt.	50			

23	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE papierowe w kształcie strzałek Zakładki papierowe, samoprzylepne, w kształcie strzałek, o wymiarach 12mmx45mm, opakowanie zawiera 7 różnokolorowych szt po 25 kartek.		szt.	4			
24	ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa		szt.	2			
25	BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek.		szt.	4			
26	kalkulator biurowy, duży, wygodny, czarny, 14-pozycyjny wyświetlacz, automatyczne wyłęczanie, panel solarny zasilany baterią.		szt	1			
27	Sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury 600 ML		szt	3			

Część 13

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
----	---------	--	-----------------	--------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------------

1	<p>BATERIE ALKALICZNE AA LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące</p>		opakowanie	3			
2	<p>Bateria alkaliczna Alkaline Power 6LR61/9V (R9*) Bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu do zwykłych baterii węglowo - cynkowych.</p>		szt.	3			
3	<p>OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.</p>		opakowanie	1			
4	<p>GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.</p>		opakowanie	1			
5	<p>KOREKTOR w pisaku, Szybkoschnący z metalową kulką o rozmiarze 1 mm. metalowa kulka dozująca o rozmiarze 1 mm, nie zawiera toksycznych rozpuszczalników kolor płynu: biały pojemność: 10 ml</p>		szt	3			

6	KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.		opakowanie	1			
7	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku		opakowanie	1			
8	LINIJKĄ PLASTIKOWĄ 30 cm z uchwytem jest standardową przezroczystą linijką z nieścieralną podwójną podziałką. Zaokrąglone rogi oraz wykonane z wysokiej jakości transparentnego plastiku, posiadającego wysoką elastyczność i odporność na złamanie. Plastikowy uchwyt na środku linijki pozwala precyzyjnie kreślić linie. Nieścieralna podziałka po obu stronach linijki z nadrukowanymi liczbami co centymetr. Wyprodukowana zgodnie z normami europejskimi. długość 30 cm		szt.	3			
9	LINIJKĄ METALOWĄ/ALUMINIOWĄ z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.		szt.	3			
10	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	5			

11	<p>SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski</p>		szt.	5			
12	<p>TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.</p>		szt.	3			
13	<p>Taśma klejąca pakowa transparentna Strong, CICHĄ, 50 mm x66m taśma bezbarwna. Zgrzewka 6 sztuk</p>		zgrzewka	1			
14	<p>TAŚMA MONTAŻOWA WEWNĘTRZNA 3M 19 mm x 1,5 m, dwustronna samoprzylepna. Taśma montażowa wewnętrzna 3M wyróżnia się kilkukilogramowym udźwigiem. Produkt z mocnym klejem pozwoli Ci błyskawicznie przymocować do ściany ramkę. Plakat czy fotografię w ramce przymocujesz błyskawicznie do pomalowanej powierzchni. Dwustronna taśma jest odporna na temperaturę. Udźwig: 7 kg Dopuszczalne kolory taśmy: biały, przezroczysty, czarny</p>		szt.	2			
15	<p>TAŚMA DWUSTRONNA 50 mm x 10 m. Taśma dwustronna przydaje się podczas łączenia ze sobą rozmaitych elementów - ponieważ produkt posiada klej po obu stronach, możliwe jest ukrycie go między zespolonymi płaszczyznami. Produkt nadaje się także do mocowania do ścian lekkich elementów, takich jak plakaty czy zdjęcia.</p>		szt.	1			

16	<p>TAŚMA TEKSTYLNA DO NAPRAWY GRZBIETU KSIĄŻKI, Szerokość: 5 cm Długość: 10 mb Taśma tekstylna do naprawy grzbietu książki, stosowana w fotografii, użyteczna podczas zabezpieczania rewersów map, obrazów. samoprzylepna - łatwa w aplikacji. szerokość 5 cm - nadaje się nawet do grubszych książek (do 3 cm grubości). grubość 240 ?m - trwale wzmacnia grzbiet książki. Kolory: zielony, niebieski, czerwony, brązowy, czarny, żółty, biały, szary.</p>		szt.	1			
17	<p>TAŚMA TEKSTYLNA DO NAPRAWY GRZBIETU KSIĄŻKI, Szerokość: 8 cm Długość: 10 mb Taśma tekstylna do naprawy grzbietu książki, używana również do łączenia okładki z książką, zabezpieczania map, obrazów... Tekstylna, bezkwasowa, samoprzylepna, dostępna w różnych kolorach i szerokościach. Kolory: zielony, niebieski, czerwony, brązowy, czarny, żółty, biały, szary.</p>		szt.	1			
18	<p>TAŚMA DO NAPRAWY PAPIERU Przezroczysta, samoprzylepna, bezkwasowa taśma papierowa do mocowania i oprawy fotografii, naprawy rozdartych stron książek, map, albumów itp.. Przeznaczona do prac konserwatorskich. Taśma bezkwasowa odporna na starzenie - niezółknąca z buforem w postaci węgla wapnia. Produkt jest transparentny, krótkowłóknisty, bezkwasowy, samoprzylepny. Papier o gramaturze ok. 20g/m2 Opakowanie zawiera 50 m o szerokości 40mm.</p>		szt.	1			
19	SPINACZE TRÓJKĄTNE 31mm 100 szt. srebrne		opakowanie	2			
20	<p>Pojemnik na dokumenty, karton, otwarte, A4/100mm, zielone wykonany jednostronnie z białej tektury o gramaturze 370gsm typ fali: E szerokość grzbietu: 100mm pojemność: do 950 kartek o gramaturze 80gsm pudełko mieści segregator lub jego zawartość wyposażone w dwa otwory ułatwiające korzystanie do wykorzystania również jako pojemnik na czasopisma lub ulotki konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu</p>		szt.	25			

	produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5) kolor zielony						
21	Pojemnik na dokumenty, karton, otwarte, A4/80mm, zielone wykonany jednostronnie z białej tektury o gramaturze 370gsm typ fali: E szerokość grzbietu: 80mm pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80gsm pudełko mieści segregator lub jego zawartość wyposażone w dwa otwory ułatwiające korzystanie do wykorzystania również jako pojemnik na czasopisma lub ulotki konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5) kolor zielony		szt.	50			
22	Podpórka do książek metalowa, Wysokość: H240. Podpórka do książek metalowa, wysokaw kształcie litery L Materiał: blacha stalowa 1,5 mm, malowana lakierem proszkowym, odpora na korozję, zaokrąglone i gładkie krawędzie, bez dodatkowych elementów dekoracyjnych Kolor: JASNOSZARY.		szt.	20			
23	Skrzynia na akta do zawieszenia czarny, box do zawieszenia akt Cechy produktu: Wymiary: 36 x 27,2 x 38 cm (szer. X wys. X głęb.) Zastosowanie do formatu papieru: DIN A4 Maksymalna liczba folderów: 40 folderów wiszących możliwość układania piętrowego Materiał: polistyren Łatwy w montażu, antypoślizgowy za pomocą gumowych nóżek, z przestrzenią dla zakładki folderów wiszących, wzór w bracking. Możliwość napełnienia 40 rejestrów do zawieszenia		szt.	2			
24	Rejestr/aktówka do zawieszenia, do skrzyni na akta DIN A4. Element uzupełniający skrzynię na akta. Kolor antracytowy 5 szt. / opak. górny, lewy, prawy otwarty. Cechy produktu Wymiary: 31,8 x 24 x 0,6 cm (szer. x wys. x gł.) Do formatu papieru: DIN A4 Gramatura: 240 g/m ² max.ilość arkuszy: 330 arkuszy (80g/m ²) otwarty górny, lewy, prawy z nadrukiem organizacyjnym Materiał: karton 5 szt/opak.		opakowanie	2			

	Metalowe wieszaki z końcami malowanymi proszkowo.						
25	<p>FOLIA SAMOPRZYLEPNA do oprawy książek długość 50 m b. Przezroczysta, samoprzylepna folia do oprawy książek: Długość: 50 m b. Szerokość: 35 cm. Folie samoprzylepne nie zawierają szkodliwych związków chemicznych (ftalanów), zakazanych w UE. Produkcja odbywa się w oparciu o normy ISO 9001. Samoprzylepna, przezroczysta folia typu 441 Stosowana jest do zabezpieczania książek, map i innych dokumentów przed zniszczeniem. Papier, który służy za podłoże folii jest kratkowany co znacznie ułatwia pracę (nadrukowane są też wskazówki dotyczące sposobu obłożenia książki). Klej akrylowy na bazie wody umożliwia korekty ułożenia folii na książce w początkowej fazie klejenia. Folia jest półmatowa, co sprawia, że książka w nią obłożona wygląda naturalnie (folia nie powoduje zmian w pierwotnym wyglądzie książki), a jej okładka jest usztywniona. Folia samoprzylepna dla Bibliotek wzmacnia całą oprawę książki, dzięki czemu kilkukrotnie wydłuża jej żywotność.</p>		szt.	1			
26	<p>NÓŻ ŁAMANY 25 mm. Narzędzie do cięcia grubej tektury, grubej folii i materiałów biurowych. Wykonany z trwałego materiału, cechującego się wysoką wytrzymałością. Szerokość ostrza: 25 mm. Materiał ostrza: stal węglowa</p>		szt.	1			
27	<p>OSTRZA ŁAMANE 25 mm. Ostrza wytrzymałe, kompatybilne z nożem łamanym 25 mm j.w. Zestaw do nożyków - 25mm łamane 10 sztuk w zestawie. Ostrze łamane wzmocnione 25 mm – 7 segmentów. Grubość ostrza 0,7 mm.</p>		opakowanie	1			

28	MATA PODKŁADOWA SAMOGOJĄCA A2, 60 x 45 cm, dwustronna. Mata samogojąca z zaznaczonymi kątami i liniami równoległymi. Wykonana jest ze specjalnego tworzywa, które po cięciu samo się zasklepia, pozostawiając matę wciąż gładką. Wielowarstwowa mata podkładowa przeznaczona do cięcia grubego kartonu. Mata posiada podziałkę metryczną oraz calową. Wymiary całkowite: 60 x 45 cm, grubość: 3 mm (pięć warstw)		szt.	2			
29	Oryginalny czarny toner do drukarki Brother MFC-L8690CDW , Wydajność: 6500		szt.	1			
30	Oryginalny żółty toner do drukarki Brother MFC-L8690CDW ; Wydajność: 4000		szt.	1			
31	Oryginalny toner w kolorze cyan do drukarki Brother MFC-L8690CDW ; Wydajność: 4000		szt.	1			
32	Oryginalny toner w kolorze magenta do drukarki Brother MFC-L8690CDW ; Wydajność: 4000		szt.	1			

Część 14

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producent a typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	BATERIE ALKALICZNE AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące		opakowanie	1			
2	KLIPSY, archiwizacyjne do dokumentów biurowych. Materiał wykonania to polipropylen, długość wąsów archiwizacyjnych wynosi 100 mm, ilość dziurek 2. Kolor biały. Opakowanie wynosi 100 sztuk.		opakowanie	1			
3	TECZKA DO ARCHIWIZACJI bezkwasowa wiązana A4 kartonowa biała 250g Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o		opakowanie	1			

	klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg. (opakowanie 50 szt.)						
4	LINIJKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.		szt.	1			
5	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	1			
6	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	10			
7	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M		szt.	1			
8	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	1			

Część 15

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: RRRR-MM- dd, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.		szt.	1			
2	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	15			
3	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną		szt.	3			
4	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.		opakowanie	1			
5	KOPERTY C5 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejące z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku koperta biurowa - listowa. Koperta o wymiarach 229x162mm. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR C5 to 1/2 A4</i>		opakowanie	1			
6	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>		opakowanie	2			

7	<p>KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE</p> <p>Sposób klejenia HK: koperta z odrywanym paskiem klejącym</p> <p>Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F)</p> <p>Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakownie 100 szt.</p> <p>Kolor: biały</p>		opakowanie	1			
8	<p>KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoły i biura. Odporna na światło. Czerwona osłona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.</p>		szt.	1			
9	<p>KOSZULKI NA DOKUMENTY A4</p> <p>Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu</p> <p>Koszulka grubości 100 mikronów</p> <p>Przeźroczysta, krystaliczna</p> <p>Kieszeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry</p> <p>Format A4 pionowy</p> <p>Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku</p>		opakowanie	1			
10	<p>OBWOLUTA TYPU L , wykonana z folii polipropylenowej o grubości 160µm, krystaliczna, transparentna, w kształcie litery "L" z rozcięciem na górze oraz wzdłuż brzegu, z zakręglonym górnym narożnikiem, rozmiar: 217x307mm, 100 sztuk opakowaniu.</p>		opakowanie	2			
11	<p>NOŻYCZKI BIUROWE 21cm;</p> <p>Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny</p>		szt.	1			
12	<p>PAPIER KSERO KOLOROWY A4</p> <p>Bardzo dobra jednolitość kolorów</p> <p>Nietoksyczne barwniki</p> <p>Wysoka odporność na starzenie</p> <p>Doskonała zadrukowalność</p> <p>80g/m2</p> <p>Wykorzystywany do wydruku: prezentacji, dokumentów firmowych, notatek, ulotek, voucherów, rękodzieł, czy wizytówek</p> <p>Wysokiej jakości, kolorowy papier, bezdrzewny</p> <p>Papier kolorowy ksero przystosowany do wydruku dla kopiarek, drukarek laserowych i drukarek atramentowych</p> <p>Optymalna sztywność papieru ksero zapewnia niezawodne działanie urządzeń drukujących</p> <p>Format papieru: A4</p> <p>Ryza zawiera 500 arkuszy.</p> <p>Kolory: żółty, słoneczno-żółty, czerwony, jasno-różowy, zielony, jasno-zielony, fioletowy, jasno-</p>		ryza	1			

	pomarańczowy, kremowy, jasno-szary, kość słoniowa, niebieski, morski, ciemno-niebieski, jasno-niebieski						
13	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski		szt.	10			
14	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	10			
15	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.		szt.	1			
16	TECZKA kartonowa A4 z gumką Teczka wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Wykonana z ekologicznej białoszarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura: 280 g/m2 Format: A4 Kolor: biały		szt.	800			
17	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty,		szt.	10			

	pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.						
18	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały		opakowanie	3			
19	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	1			
20	ZSZYWKI Standard 10/4 1M 1000 sztuk, \Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru. Galwaniczna powłoka zapobiega korozji, opakowanie zawierające 1000 sztuk. Miękki, galwanizowany drut dla dużego komfortu użytkownika. Zszywki no 10. kolor metalowy, srebrny.		opakowanie	3			
21	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów		opakowanie	2			
22	BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek.		szt.	4			
23	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 101x152 mm, mix kolorów ilość karteczek: 3x45 w rozmiarze 101x152mm kolor: mix kolorystyczny, karteczki z liniami z trwałym paskiem samoprzylepnym; zapakowane w transparentną folię ochronną		opakowanie	10			

24	zwilżacz glicerynowy do palców		szt.	1			
25	zszywki LEITZ Leitz Power Performance P2(No.10) 1000szt.		opakowanie	4			
26	Wkłady do pióra Pelikan 4001 (6 sztuk w opakowaniu)		opakowanie	4			
27	Długopis żelowy PILOT G-1 0.5 Blue (ze skuwką)		szt.	20			
28	kołonoatnik A5 w kratkę Interdruk nie mniej niż 90 karetek spirala w pionie, oprawa twarda		szt.	1			
29	CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRAŃÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek		opakowanie	2			
30	przybornik na biurko, pojemnik na długopisy - okrągły metalowy, czarny (siateczka)		Sztuk	2			
31	Toner BROTHER TN2421 Czarny		sztuk	2			

Część 16

LP	Artykuł	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.		opakowanie	1			
2	OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.		opakowanie	1			
3	GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.9mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie		opakowanie	2			

	elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.						
4	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.		opakowanie	10			
5	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin		szt.	4			
6	KOPERTY C4 bez okienka Koperka samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejąca z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>		opakowanie	1			
7	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przezroczysta, krystaliczna Kieszonka dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku		opakowanie	2			
8	NOŻYCZKI BIUROWE 16cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zaostrome końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.		szt.	2			
9	NOŻYCZKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny		szt.	2			
10	MARKERY do tablicy suchościernalnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.		zestaw	2			

11	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolorów, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony		opakowanie	4			
12	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m		szt.	4			
13	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.		szt.	4			
14	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy		szt.	4			
15	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy		szt.	10			
16	TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej białoszarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5.		szt.	10			

	Gramatura: 300 g/m2. Format: A4						
17	ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa		szt.	4			
18	PINESKI BECZUŁKI do tablic korkowych i tekstylnych. w opakowaniu kartonowym, posiadają kolorowe plastikowe główki, używane są do tablic korkowych Długość ostrza: 11mm Długość całkowita: 23mm Główki wykonane z plastiku Ilość: 50 sztuk Kolor: Mix kolorów		opakowanie	2			
19	ZESZYT Brulion A4,96 kartek w kratkę. Parametry: Wzmocniony grzbiet i laminowana okładka dla wytrzymałości i trwałości Kartki o gramaturze 250g/m2 łączone są przez szycie Ilość kartek: 96 Format: A4 Wkład zeszytu wykonany z papieru offsetowego Gramatura papieru: 60 g/m2 Liniatura: kratka Laminowana okładka z niebieskim marginesem Wzór okładki losowy.		szt.	4			
20	Cyrkiel metalowy z grafitami, metalowa konstrukcja , regulowany uchwyt na grafit. Długość 140 mm		szt	4			
21	zestaw geometryczny zawiera: 1 linijkę 15 cm, 1 ekierkę 45° - 15 cm, 1 ekierkę 60° - 15 cm, 1 kątomierz 180° - 10 cm, linijki są bardzo wysokiej jakości, wykonane z krystalicznie przezroczystego tworzywa sztucznego, nadruk na skali wykonany jest tuszem odpornym na promienie ultrafioletowe co zabezpiecza przed płowieniem		szt	4			
22	Blok milimetrowy A4 20 kartek z zadrukiem milimetrowym o gramaturze 90b/m2 Okładka kredowa o gramaturze 115g/m2 całość usztywniona tekturowym podkładem		szt	2			

23	Nóż z ostrzem łamanym do wykonywania prac wykończeniowych o zwiększonej odporności na pęknięcia i wykruszenia, wykonane z wysokowęglanowej stali sprężynowej SK5 ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi wstawkami zapewniająca dobry uchwyt i komfort pracy, specjalnie wyprofilowana rękojeść z oparciem na palec, zwiększa kontrolę oraz siłę docisku.		szt.	4			
24	Półka na dokumenty, to idealny sposób na organizację dokumentów na Twoim biurku. Kolor: przezroczysty, Faktura: połysk, Dopasowana do formatu A, Wykonana z polistyrenu, Szerokość: 255 mm Wysokość: 60 mm Głębokość: 350 mm		szt.	8			

Część 17

Lp	Kolumna2	Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta typ/model/ (wypełnia Wykonawca)	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA NETTO [zł]	WARTOŚĆ NETTO [zł]	Wartość BRUTTO [zł] dla VAT 23%
1	Marker do tablic suchościernych końcówka okrągła, tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, blokowana okrągła końcówka, grubość linii pisania 1,5 mm, kolor czarny 24szt. Czerwony 12 szt. Zielony 12 szt. niebieski 12 szt.		szt.	60			
2	kreda do tablic biała bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op.		opakowanie	20			
3	kreda do tablic kolorowa bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op.		opakowanie	10			
4	Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna foli, multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic, opakowanie 100 szt, możliwość wpięcia do segregatora A4		opakowanie	6			
5	spinacze biurowe 28 mm op		szt.	2			
6	Bateria alkaliczna AAA / LR03 Alkaline Power x4 Nowa technologia Power Seal Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszki bateryjnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające		opakowanie	10			

	<p>utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Power Seal to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Model / kod producenta : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności :24..miesiące</p>					
7	<p>Bateria alkaliczna Alkaline Power LR6/AA x 4 Nowa technologia Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii bateryjnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Alkaline Power to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Model : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : ...24.....</p>		opakowanie	10		
8	<p>Uniwersalna taśma samoprzylepna wytworzona z folii PP 40 mic. Istnieje możliwość użycia jej w temperaturze od -5°C do +40°C. Taśma jest</p>		szt.	4		

	przeźroczysta i odporna na żółknięcie. Produkt bardzo wytrzymały, nie rozciąga się i nie odrywa, długość taśmy: 33 m, szerokość taśmy: 19 mm						
9	Laminator do regularnego użytku w małym lub przydomowym biurze Maks. format laminowanego dokumentu: A4 Szerokość wejścia: 235 mm Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Laminacja na zimno i na gorąco Krótki czas nagrzewania - dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund Wolny od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes Dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu Uchwyty ułatwiające przenoszenie Energooszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu Prędkość laminacji 30 cm na minutę Pakiet startowy 10 szt. folii A4 80 mik. w zestawie 2 lata gwarancji na urządzenie		szt.	1			
10	folia antystatyczna do laminacji gramatura: 2x80micrometrów format: A4 216x303 mm 100 szt. w j.s. kolor transparentny		opakowanie	2			
11	podajnik, dispenser do taśmy klejącej przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19 mm, średnica rolki: 28 mm łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy posiada dwa antypoślizgowe zabezpieczenia kolor czarny, produkt oferowany bez taśmy		szt.	2			
12	nożyczki biurowe 21 cm Uniwersalne i ergonomiczne zapewniają optymalny komfort cięcia bezpieczne, zaokrąglone ostrza wyprodukowane z nierdzewnego metalu		szt.	1			

	wygodne uchwyty wyprodukowane z odpornego czarnego tworzywa sztucznego całkowita długość: 21cm (8cali)						
13	dziurkacz dwuotworowy do 12 kartek metalowy mechanizm, metalowa obudowa głębokość wsuwania kartek: 12mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm średnica dziurki: 5,5mm ogranicznik formatu: A4,A5,A6,888 antypoślizgowa plastikowa nakładka wskaźnik środka strony gwarancja 5 lat kolor: czarny		szt.	2			
14	karteczki samoprzylepne ilość karteczek: 100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) kolor jasnożółty		szt.	10			
15	korektor w piórze metalowa końcówka doskonała jakość płynu korygującego posiada wewnątrz opakowania kulkę ułatwiającą mieszanie pojemność 8 ml		szt.	2			
16	Zakreślacze 4 szt./op. do znaczenia tekstu na wszystkich rodzajach papieru: faksowym, samokopiującym, w książce, na kserokopiach i wydrukach atramentowych/laserowych duża odporność na wysychanie nierozmazujący się tusz na bazie wody końcówka ścięta chroniona skuwką z klipsem w kolorze czarnym, obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania: 2- 5mm długość linii pisania: 300m kolor: mix kolorów		opakowanie	4			
17	folia do owijania, paletowa transparentna / przezroczysta do ręcznego owijania paczek szerokość folii: 50cm grubość folii: 23 mikronów rozciągliwość: 150% szerokość tulei papierowej: 530mm średnica tuby wewnętrznej: 2" waga folii: 1,7kg (tolerancji +/- 2 %) kolor transparentny		szt.	3			

18	taśma klejąca pakowa 6 rol./op. taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą z kauczuku naturalnego do szerokiego zastosowania w wielu branżach i gałęziach gospodarki sprawdza się w niskich temperaturach, odporna na wilgoć do zastosowania przy klejeniu kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną szerokość: 48mm długość: 60m wydłużenie przy zerwaniu: 140% wytrzymałość na rozciąganie: 4kg/cm grubość warstwy folii: 25?m grubość warstwy klejącej: 16?m		opakowanie	2			
----	---	--	------------	---	--	--	--

_____ dnia __.__.20__ r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zgodnie z punktem 14.6 SWZ załączam dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego sprzętu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.), które będą potwierdzały wszystkie wymagane parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

formularz 2.3.

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Znak postępowania: MELBDZ.261.9.2024, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz 3.1

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na Platformie w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD.

(osobny plik)

Formularz 3.2.

Oświadczenie Wykonawcy

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Do

Politechnika Warszawska

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Znak postępowania: MELBDZ.261.9.2024.

My, niżej podpisani _____

działając w imieniu i na rzecz **WYKONAWCY**

nazwa (firma): _____

oświadczamy, co następuje*:

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej**
- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej** z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu
- należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę – dane wykonawcy: _____ do tej samej grupy kapitałowej**.

Nie podlegamy jednak wykluczeniu w trybie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. ponieważ przygotowaliśmy te oferty niezależnie od siebie, na dowód czego załączamy stosowne wyjaśnienia.

* zaznaczyć właściwe

** pojęcie grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)*

Tom II

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr

W dniu w Warszawie pomiędzy: Politechniką Warszawską, Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, 00-665Warszawa, ul. Nowowiejska 24, NIP: 525-000-58-34, Regon: 000001554, BDO 000150706 reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr. hab. inż. Janusza Frączka - działającego z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia, zwaną dalej „Zamawiającym.

W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1790)

a

.....

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr [MELBDZ.261.9.2024 Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, zgodnie z ofertą z dnia roku, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ujęte szczegółowo w SWZ.
2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego, wynikłe z tytułu wadliwości powyższego oświadczenia.

§ 3

Termin dostawy ustala się na od daty podpisania umowy.

§ 4

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy tj. ryz formatdo siedziby Zamawiającego (ul. Nowowiejska 21/25 lub ul. Nowowiejska 24 w Warszawie – *dokładne dane zostaną wprowadzone przy podpisaniu umowy*)

§ 5

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto wysokości: PLN (słownie:/100), plus należny podatek VAT w wysokości PLN (słownie:/100); łączne wynagrodzenie brutto w kwocie PLN (słownie:/100)
2. Politechnika Warszawska oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer NIP: 525-000-58-34.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczone przedmioty umowy, przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktur/faktury.
2. Podstawę wystawienia faktur będą stanowił protokół odbioru urządzeń określonych w §1 Umowy dla każdego zadania oddzielnie.

§ 7

1. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i podpisany zgodnie przez obie strony.
2. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową specyfikację elementów składowych sprzętu, karty gwarancyjne wraz z instrukcjami w języku polskim lub angielskim.
3. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności ilościowej, technicznej i jakościowej dostarczonego sprzętu z postanowieniami umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 3 dniowy termin na dostarczenie sprzętu wolnego od wad i w ilości i specyfikacji technicznej wynikającej z umowy, a w przypadku niedotrzymania tego terminu przystąpi do naliczania kar umownych.

§ 8

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z ofertą tj. na okres od dnia zrealizowania dostawy bez zastrzeżeń.

§ 9

Wykonawca podejmie się czynności serwisowych w ramach gwarancji w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia wady. Jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 14 dni od momentu zgłoszenia, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

§ 10

Gdy po trzeciej naprawie sprzęt będzie nadal wykazywał zgłaszaną wadę, Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt na nowy, bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na taki sprzęt uległy podwyżce.

§11

Szczegółowe warunki, w tym terminy obowiązywania gwarancji, nie mniej korzystne niż określone w §9 i §10 określają karty gwarancyjne producentów poszczególnych elementów dostawy, stanowiące załącznik nr 3 do umowy.

§12

Osobami uprawnionymi do uzgodnień technicznych i dokonania odbioru przedmiotu zamówienia są:

- 1) ze strony Zamawiającego :.....
- 2) ze strony Wykonawcy

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wartości umowy brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy,
- 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

2. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy.

3. Strony mogą domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych.

4. Wykonawca ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), w szczególności w przypadku:

- 1) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie dystrybucji sprzętu będącego przedmiotem umowy. W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na sprzęt o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż sprzęt komputerowy będący przedmiotem niniejszej umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu dystrybucji sprzętu komputerowego objętego przedmiotem niniejszej umowy;
- 2) zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 z uwagi na działanie siły wyższej;
- 3) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku i kwota brutto;

4) wystąpienia nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę problemów technicznych z infrastrukturą systemowo-sprzętową Zamawiającego, w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w § 3.

5) wystąpienia siły wyższej.

2. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani nie mogą przeciwdziałać, a które umożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

1) wojnę, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

2) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

4) klęski żywiołowe: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

5) bunt, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców;

6) inne wydarzenia losowe.

3. Strona dotknięta czynnikami losowymi powinna niezwłocznie poinformować drugą Stronę pocztą elektroniczną lub w innej formie pisemnej o zaistnieniu tych okoliczności lub o ich ustąpieniu. Wystąpienie wyżej opisanych okoliczności, jak również czas ich trwania potwierdzone jest przez właściwą Izbę Gospodarczą Kraju Wykonawcy.

4. Zmiana treści niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

§ 15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 16

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie zawartej umowy
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji zawartej umowy – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: iod@pw.edu.pl

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozwiązywane będą w sposób polubowny w trybie zawezwania do próby ugodowej na podstawie przepisów art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy nierozwiązane w sposób polubowny będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia - kopia formularza ofertowego;
Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór
Załącznik nr 3 do umowy nr.... – Opis Przedmiotu zamówienia.

Zaopiniowano . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 5320
10.10.2023r.

Umowa nr

Załącznik nr 2 do umowy nr.....

Protokół zdawczo-odbiorczy (Wzór)

Dnia w Warszawie w siedzibie Zamawiającego odbył się odbiór dostawy
(zgodnie z §1 umowy nr [tutaj wpisz nr umowy] z dnia zawartej pomiędzy spółką z siedzibą w, a Politechniką Warszawską Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ul Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa)

Odbioru dokonali:

1. - przedstawiciel Wykonawcy
2. - przedstawiciel Zamawiającego

Wykonawca/Sprzedawca dostarczył

- [tutaj wpisz] - X szt.
- [tutaj wpisz] - X szt.
- [tutaj wpisz] - X szt.

Stwierdzono, że przedmiot dostawy jest zgodny z ww. Umową

nr referencyjny: [MELBDZ.261.9.2024](#)

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.

Wartość dostarczonego sprzętu wynosi [tutaj wpisz kwotę] zł netto (słownie złotych: [tutaj wpisz]).

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

Tom III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa artykułów biurowych dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej**

Tam, gdzie w SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę produktów, ewentualnie normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych, tj. zapewniających uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w SWZ a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby:

- 1) oferowane materiały eksploatacyjne były produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub atramentu był wtórnie wykorzystany ani nie pochodził z procesu recyklingu,
- 2) odpowiadały normom: ISO/IEC 19752 (tonery), tusze i wkłady atramentowe normie ISO/IEC 24711, kasety do tonerów do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 19798 oraz wytworzone zostały w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 lub równoważną,
- 3) nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki lub ksero, informowanie o liczbie wyprodukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu),
- 4) w przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego Wykonawca dokonał naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrył w całości szkody, jakie awaria ta spowodowała oraz, że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych przeprowadzi na własny koszt.

UWAGA : zamawiający ze względu na różne źródła finansowania będzie wymagał wystawienia oddzielnych faktur na każdą część wymienione poniżej

Część 1

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	2	
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	6	
3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk	opakowanie	2	
4	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: DD-MM-RRRR, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.	szt.	2	
5	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgla wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt	6	2x czarny 2xniebieski 1x czerwony 1x zielony
6	DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali tusze żelowy zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski	szt.	2	czarny i niebieski
7	DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY Z WYMIENNYM WKŁADEM Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	opakowanie	2	niebieski
8	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	3	2 x niebieski; 1 x czarny
9	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	3	2 x niebieski; 1 x czarny

10	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.	opakowanie	1	
11	GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówek automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówek automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	3	
12	GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.	szt.	3	
13	DZIURKACZ - mechanizm i obudowa metalowe, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa plastikowa nakładka na podstawę, głębokość wsuwania kartek: 12 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu: Q1, US-Quart, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, Ex, wskaźnik środka strony, dziurkuje do 40 kartek, średnica dziurki 5,5 mm.	szt.	1	
14	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczona do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 1400 etykiet w rozmiarze 99,1 x 38,1 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 14 etykiet na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie: 2x7 ELA042 Kolor: biały	opakowanie	2	
15	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczona do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 800 etykiet w rozmiarze 99,1x67,7 Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 8 etykiet na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie 2x4 ELA043 Kolor: biały	opakowanie	2	
16	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczona do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 2400 etykiet w rozmiarze 64,6 x 33,8 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 24 etykiety na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie 3x8 ELA008 Kolor: biały	opakowanie	2	
17	KLIPSY, archiwizacyjne do dokumentów biurowych. Materiał wykonania to polipropylen, długość wąsów archiwizacyjnych wynosi 100 mm, ilość dziurek 2. Kolor biały. Opakowanie wynosi 100 sztuk.	opakowanie	1	
18	KARTECZKI BIAŁE kostka nieklejona o wymiarach 8,3 x 8,3 x 7,5 cm wysokość kostki: 75 mm gramatura: 70 – 80 gsm do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika każda kostka foliowana indywidualnie	szt.	2	
19	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną	szt.	3	

20	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.	opakowanie	2	pastelowe
21	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) system, w którym kartki w bloczku złożone w harmonijkę ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70-72gsm po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie kolor: mix kolorów (neonowy)	opakowanie	1	
22	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin	szt.	4	
23	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.	szt.	3	
24	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkół i biur. Odporna na światło. Czerwona osłona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.	szt.	2	
25	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przezroczysta, krystaliczna Kieszeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku	opakowanie	5	
26	NOŻYCZKI BIUROWE 25cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zastrzone końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.	szt.	1	
27	NOŻYCZKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny	szt.	1	
28	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.	szt.	1	
29	LINIJKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.	szt.	1	
30	LINIJKA PLASTIKOWA przezroczysta z uchwytem 20 cm, Standardowa przezroczysta linijka. Charakteryzuje się nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Produkt ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności	szt.	1	
31	MARKERY do białych tablic i innych nieporowatych powierzchni wraz z gąbką magnetyczną w zestawie. - Ścieralny po wyschnięciu - Szybkoschnący - Tusz na bazie alkoholu - Gąbka magnetyczna - Okrągła końcówka - Szerokość linii pisania: 2 - 3 mm - Zestaw zawiera 4 kolory (czerwony, zielony, niebieski, czarny) - wymiary: 167x222x20 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.	zestaw	5	

32	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolorów, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	3	
33	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m ² , dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	10	czarny x5 szary x5
34	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m ² , dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	15	czarny x5 szary x5; niebieski x5
35	SKOROSZYT bez zawieszania, skoroszyt wykonany z twardej folii PVC, przód przezroczysty, tył kolorowy wewnątrz klasyczny mechanizm z wąsem i listwą skutecznie zabezpieczający wpiętą zawartość; wąż o długości 16,5 cm na bocznej krawędzi wymienny, papierowy pasek do opisu zawartości, dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska zaokrąglone rogi obu okładek Opakowanie 10 sztuk Kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, czarny, szary, pomarańczowy, granatowy, różowy, fioletowy, jasno-zielony, jasno-niebieski	opakowanie	5	czarny
36	SKOROSZYT zawieszany plastikowy A4 miękki, z otworami do segregatora , 10 szt./op., różne kolory, wymiary: 225x305mm, wpinany do segregatora, kieszonka umożliwiająca wymianę paska, strona przednia przezroczysta - grubość 120łm, strona tylna kolorowa - grubość 170-180łm, opakowanie 25 sztuk. Kolory: żółty, niebieski, granatowy, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, błękitny	opakowanie	5	czarny
37	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	2	
38	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	10	
39	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	10	
40	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.	szt.	15	

41	<p>TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy</p>	szt.	15	
42	<p>ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE prostokątne zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron ilość zakładek: 5x100 w rozmiarze 15x50mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody samoprzylepne wykonane z papieru wielorazowego użytku można po nich pisać Kolor: mix kolorów</p>	opakowanie	2	
43	<p>ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE prostokątne zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron ilość zakładek: 4x50 w rozmiarze 20x50mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody samoprzylepne wykonane z papieru wielorazowego użytku można po nich pisać Kolor: mix kolorów (neon)</p>	opakowanie	2	
44	<p>ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE papierowe w kształcie strzałek Zakładki papierowe, samoprzylepne, w kształcie strzałek, o wymiarach 12mmx45mm, opakowanie zawiera 7 różnokolorowych szt po 25 kartek.</p>	szt.	2	
45	<p>ZAKŁADKI indeksujące samoprzylepne foliowe, kształt prostokąta, 45x12 mm, 5 kolorów neonowych, 5x25 szt. 5 neonowych kolorów po 25 zakładek. Rozmiar zakładki: 45x12 mm. Wykonane z wysokiej jakości folii PET, po której można pisać</p>	opakowanie	11	
46	<p>PRZEKŁADKI DO SEGREGATORA 1/3 A4 mix - 1 op. (100 sztuk) Przekładki 1/3 A4, jednokolorowe. Przeznaczone są do segregowania dokumentów. Posiadają 2 otwory do wpinania w zamki segregatorowe 2 ringowe. Rozmieszczenie otworów pozwala na wpinanie przekładek do segregatorów w formacie A4. Przekładki wykonane z 100% ekologicznego grubego kartonu, wymiar przekładki ok. 240x105 mm</p>	opakowanie	1	
47	<p>ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa</p>	szt.	1	
48	<p>ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały</p>	opakowanie	1	

49	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	4	srebrny
50	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	4	srebrny
51	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów	opakowanie	1	
52	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm	opakowanie	1	
53	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 19mm	opakowanie	1	
54	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm	opakowanie	1	
55	BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek.	szt.	1	
56	KOŁOBRULION B5, 100 kartek, kratka 90g, przekładki PP, zaokrąglone rogi. W środku 3 grube i gładkie przekładki. Okładka wykonana z polipropylenu. Sygnowane kartki z mikroperforacją i otworami do segregatora. Podwójna spirala zamykana.	szt.	1	
57	ZESZYT B5, 96 kartek w kratkę. Grubość kartek - 70 g. Liniatura: szara + czerwony margines. Okładka to papier barwiony w masie 270 g. Zaokrąglone narożniki. Kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, jasny zielony, ciemny zielony, niebieski, granatowy, fioletowy, czarny.	szt.	2	
58	ZESZYT w twardej oprawie Brulion A4,200 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem. Grubość 20 mm, Wymiary 208x297 mm. Wzór okładki losowy.	szt.	1	
59	ZESZYT Brulion A4,96 kartek w kratkę. Parametry: Wzmocniony grzbiet i laminowana okładka dla wytrzymałości i trwałości Kartki o gramaturze 250g/m2 łączone są przez szycie Ilość kartek: 96 Format: A4 Wkład zeszytu wykonany z papieru offsetowego Gramatura papieru: 60 g/m2 Liniatura: kratka Laminowana okładka z niebieskim marginesem Wzór okładki losowy.	szt.	1	

60	<p>PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod plecy do fotela biuroweg. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m3, Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +/- 3 cm Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.</p>	szt.	1	
61	<p>CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRANÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek</p>	opakowanie	6	
62	<p>KALKULATOR BIUROWY, czarny, 14-pozycyjny wyświetlacz, automatyczne wyłączenie, panel solarny, zasilany baterią, Wymiary produktu: 130x152x27mm -332x225x77mm, pamięć MRC M+ i M-, zaokrąglanie wyników, podwójne zero, procenty, pierwiastek kwadratowy.</p>	szt.	1	
63	<p>PRZYBORNIAK na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawka nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem</p>	sztuk	1	
64	<p>PÓŁKA, SZUFLADA na dokumenty wykonana z trwałego polistyrenu, kompatybilna - możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60 mm, wymiary wewnętrzne: 325x244x43 mm, kolor brak koloru/przezroczysty</p>	sztuk	10	brak koloru/przezroczysty
65	<p>PENDRIVE w metalowej obudowie 32 GB, interfejs sprzętowy - USB 3.0, prędkość zapisu 56x, prędkość odczytu - 150 Megabajtów na sekundę, Wydajność USB 3.0 do 130 MB/s</p>	sztuk	1	
66	<p>PIANKA DO CZYSZCZENIA tablic suchościeralnych z formuła zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml</p>	sztuk	5	
67	<p>REJESTR KORESPONDENCJI przychodzącej i wychodzącej o objętości 96 kartek w formacie 208x297 mm. Szyty nićmi, klejony na gorąco, sztywna oprawa. 10 pozycji na stronie</p>	sztuk	4	
68	<p>ZSZYWACZ bezwszywkowy biurowy, zszywa bez użycia zszywek za pomocą samego papieru. Jest przyjazny dla środowiska, zszywa do 10 arkuszy papieru 80 g/m2 bez użycia zszywek, może także służyć jako dziurkacz, posiada mechanizm wspomagający spięcie kartek bez żadnego wysiłku, bez zszywek, wymiary: 13 x 7 x 11 cm. Kolor dowolny.</p>	Sztuk	1	
69	<p>Kreda niepyląca wielokolorowa opakowanie zawiera 100 sztuk. Miękka, okrągła. Wymiary długość 80 mm / średnica 9,8 mm. Pudełko kartonowe.</p>	opakowanie	10	
70	<p>Kreda niepyląca biała opakowanie zawiera 100 sztuk. Miękka, okrągła. Wymiary: długość 80 mm / średnica 9,8 mm . Pudełko kartonowe.</p>	opakowanie	10	
71	<p>Biała kreda szkolna małopyląca o kwadratowym przekroju i wysokich właściwościach kryjących. Nietłamiwa, bardzo łatwo ściera się z tablicy. Wykonana na bazie naturalnych i nieszkodliwych minerałów. Posiada atest PZH. Pudełko zawiera 50 sztuk.</p>	opakowanie	10	
72	<p>"Niszczarka - Ilość kartek A4 niszczonych jednorazowo: min. 9 Rodzaj cięcia: mikrościnki Rozmiar cięcia: nie większe niż 2x12 mm Pojemność kosza w litrach: min. 22 Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: min. 2,1 Cykl pracy w minutach: 10 on / 45 off Automatyczny start/stop: fotokomórka Funkcje: funkcja cofania, niszczenie zszywek, kart plastikowych, płyt CD/DVD, osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD, auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy , zabezpieczenie termiczne Poziom hałasu [dB]: max 65</p>	sztuk	2	

3	<p>PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybko schnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski</p>	opakowanie	2	1 opakowanie niebieski, 1 opakowanie czarny
4	<p>WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski</p>	opakowanie	2	2 opakowanie niebieski, 1 opakowanie czarny
5	<p>FOLIA DO BINDOWANIA Bezbarwna wykonane z PVC. Format A4. Opakowanie 100 arkuszy. Grubość: 0,20 mm kolor: przezroczysta</p>	opakowanie	1	
6	<p>OKŁADKA PCV, FOLIA DO BINDOWANIA Bezbarwna wykonane z PVC. Format A4. Opakowanie 100 arkuszy. Grubość: 0,20 mm kolor: przezroczysta</p>	opakowanie	1	
7	<p>OKŁADKA TYLNA DO BINDOWANIA Teksturowa, skóropodobna. Format A4. Gramatura 250g/m2 Opakowanie: 100 szt. Kolory: czarny, czerwony, biały, szary, niebieski, granatowy</p>	opakowanie	1	
8	<p>KLIPSY, archiwizacyjne do dokumentów biurowych. Materiał wykonania to polipropylen, długość wąsów archiwizacyjnych wynosi 100 mm, ilość dziurek 2. Kolor biały. Opakowanie wynosi 100 sztuk.</p>	opakowanie	1	
9	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną</p>	szt.	2	
10	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.</p>	opakowanie	2	1 opakowanie neonowe, 1 opakowanie pastelowe
11	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 127x76 mm, ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm gramatura: 70gsm klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku klej usuwalny za pomocą wody neutralny, żółty kolor</p>	szt.	2	
12	<p>KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w szyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.</p>	szt.	1	
13	<p>KOPERTY C5 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejące z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku koperta biurowa - listowa. Koperta o wymiarach o wymiarach 229x162mm. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Kolor: biały UWAGA ROZMIAR C5 to 1/2 A4</p>	opakowanie	1	

14	<p>KOPERTY B4 bez okienka Koperta z 3 rozszerzonymi bokami RBD, wym. 250x353x40 mm, Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejące z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku, wym. 250x353x40 mm, gramatura 120-130 g. opakowanie zbiorcze 25 szt. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR B4 to KOPERTA WIĘKSZA NIŻ A4</i></p>	opakowanie	1	
15	<p>KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 120g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i></p>	opakowanie	4	
16	<p>KOPERTY C6 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 114x162 mm, Opakowanie 1000 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C6 TO 1/4 KOPERTY A4</i></p>	opakowanie	1	
17	<p>KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.</p>	opakowanie	1	
18	<p>OBWOLUTA na dokumenty - ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna – przezroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.</p>	opakowanie	3	
19	<p>ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wysłizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony</p>	opakowanie	1	
20	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A3 80gsm Format: A3 Klasa: C Gramatura: 80 gsm Białość: 153 CIE Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń drukujących</p>	ryza	1	

21	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p> <p>- przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania - technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory - wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku - logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council - optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń - idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych</p> <p>Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p>	karton pakowany po 5 ryz	10	
22	<p>SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski</p>	szt.	15	5 czarnych, 5 białych, 5 fioletowych
23	<p>TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M</p>	szt.	1	
24	<p>TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m</p>	szt.	1	
25	<p>TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy</p>	szt.	10	błękitny - 5, żółty - 5
25	<p>ZAKŁADKI PAPIEROWE do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów. Pozwalają odnaleźć istotne strony w dokumentach Można po nich pisać. Opakowanie zawiera 3 bloczki po 100 kartek w kolorach neonowych w rozmiarze 26 x 76mm</p>	opakowanie	2	
27	<p>PRZEKŁADKI KARTONOWE 1-31 kart, Kartonowe przekładki w formacie A4, o gramaturze 170gsm, Plastikowy numerowany kolorowy indeks, Dziurkowanie: 11 (ze wzmocnionym obszarem euoperforacji) Do segregowania dokumentów podział numeryczne: od 1 do 31 Format: A4 Wykonane z kartonu Grubość: 170 μm Pierwsza karta z miejscem na opis zawartości Plastikowy indeks Perforacja: 11 dziurek (ze wzmocnionym obszarem euoperforacji) Wymiary: 225 x 297 mm Kolor: mix kolorów</p>	komplet	1	

28	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały	opakowanie	1	
29	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm	opakowanie	5	
30	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm	opakowanie	3	
31	Przekładki 1/3 A4 kartonowe bez nadruku Wykonane z kartonu o gramaturze 180 g/m2 -Pakowane jednostkowo w folię ochronną - Format 1/3 A4 -Dziurkowanie 4 -Do wpinania w pionie oraz w poziomie -Wymiary 240x105 mm -Opakowanie zawiera 100 sztuk - Mix kolorów	opakowanie	2	
32	"Niszczarka - ilość kartek A4 niszczonych jednorazowo: min. 9 Rodzaj cięcia: mikrościnki Rozmiar cięcia: nie większe niż 2x12 mm Pojemność kosza w litrach: min. 22 Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: min. 2,1 Cykl pracy w minutach: 10 on / 45 off Automatyczny start/stop: fotokomórka Funkcje: funkcja cofania, niszczenie zszywek, kart plastikowych, płyt CD/DVD, osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD, auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy , zabezpieczenie termiczne Poziom hałasu [dB]: max 65 Gwarancja na noże tnące w latach: min. 5 "	Sztuk	1	
33	toner do drukarki Canon 0i-SENSYS MF746Cx - 055 H kolor czarny - wydajność 7600 stron	SZTUK	2	

CZĘŚĆ 3

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	5	
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	5	
3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk	opakowanie	2	
4	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: DD-MM-RRRR, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.	szt.	1	
5	CIENKOPISY 0,4 mm cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów Opakowanie 8 sztuk. Zestaw zawiera 8 kolorów.	opakowanie	5	
6	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt.	10	3 niebieskie, 2 czerwone, 2 zielone, 2 czarne
7	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgla wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt	10	3 niebieskie, 2 czerwone, 2 zielone, 2 czarne
8	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski	szt.	10	5 niebieskie, 3 czerwone, 2 czarne
9	DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski	szt.	10	niebieski

10	DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY Z WYMIENNYM WKŁADEM Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	opakowanie	5	2 niebieskie, 1 czerwony, 1 czarny, 1 zielony
11	WKŁADY DO DŁUGOPISU ŻELOWEGO AUTOMATYCZNEGO Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1100 - 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	opakowanie	5	2 niebieskie, 1 czerwony, 1 czarny, 1 zielony
12	DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski	szt.	10	5 niebieskie, 3czerwone, 2 czarne
13	WKŁADY DO DŁUGOPISU AUTOMATYCZNEGO ŻELOWEGO pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu 5 sztuk w opakowaniu Kolory: czerwony, czarny, niebieski	opakowanie	3	czerwony, czarny, niebieski
14	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybko schnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	6	3 niebieskie, 1 czerwony, 1 czarny, 1 zielony
15	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	6	3 niebieskie, 1 czerwony, 1 czarny, 1 zielony
16	OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	5	
17	GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.5mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.5 mm. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	3	

18	GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	1	
19	GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.	szt.	5	
20	DZIURKACZ - mechanizm i obudowa metalowe, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa plastikowa nakładka na podstawę, głębokość wsuwania kartek: 12 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu: Q1, US-Quart, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, Ex, wskaźnik środka strony, dziurkuje do 40 kartek, średnica dziurki 5,5 mm.	szt.	1	
21	ETYKIETY ADRESOWE samoprzylepne białe etykiety z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 64,6 x 33,9 mm, ark. A4 3x8, 24 etykiet na stronie ILK, Przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, opakowanie zbiorcze 100 ark.	opakowanie	1	
22	KARTECZKI BIAŁE kostka nieklejona o wymiarach 8,3 x 8,3 x 7,5 cm wysokość kostki: 75 mm gramatura: 70 – 80 gsm do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika każda kostka foliowana indywidualnie	szt.	10	
23	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną	szt.	11	
24	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.	opakowanie	5	
25	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE transparentne 76x76mm, Plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego przyklejania i odklejania, bloczek 50 kartek zapakowany w transparentną folię ochronną. Brak koloru/przezroczyste.	szt.	2	
26	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) system, w którym kartki w bloczku złożone w harmonijkę ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70-72gsm po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne wysuwają się automatycznie kolor: mix kolorów (neonowy)	opakowanie	5	
27	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin	szt.	2	
28	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.	szt.	1	

29	<p>KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejąca z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i></p>	opakowanie	1	
30	<p>KOPERTY C4 bez okienka Koperta RBD, poszerzana. Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324x40 mm, samoklejąca z paskiem po krótszym boku, gramatura 130 g opakowanie 50 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i></p>	opakowanie	1	
31	<p>KOPERTY C6 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 114x162 mm, Opakowanie 1000 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C6 TO 1/4 KOPERTY A4</i></p>	opakowanie	1	
32	<p>KOPERTY DL bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiar zewnętrzny w mm: 110x220 , z paskiem po dłuższym boku, bez okienka, opakowanie 1000 szt. Kolor: biały</p>	opakowanie	1	
33	<p>KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywającym paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakowanie 100 szt. Kolor: biały</p>	opakowanie	1	
35	<p>KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywającym paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: K20 (20/K) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 370x480mm; opakowanie 50 szt. Kolor: biały</p>	opakowanie	1	
35	<p>KOREKTOR w pisaku, Szybkoschnący z metalową kulką o rozmiarze 1 mm. metalowa kulka dozująca o rozmiarze 1 mm, nie zawiera toksycznych rozpuszczalników kolor płynu: biały pojemność: 10 ml</p>	szt	1	
36	<p>KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.</p>	opakowanie	2	
37	<p>OBWOLUTA GROSZKOWA TYPU L obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm, groszkowa, transparentna w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, rozmiar: 217x307mm 100 sztuk w opakowaniu, kolor transparentny</p>	opakowanie	1	
38	<p>OBWOLUTA TYPU L , wykonana z folii polipropylenowej o grubości 160µm, krystaliczna, transparentna, w kształcie litery "L" z rozcięciem na górze oraz wzdłuż brzegu, z zaokrąglonym górnym narożnikiem, rozmiar: 217x307mm, 100 sztuk opakowaniu.</p>	opakowanie	2	
39	<p>OBWOLUTA na dokumenty - Ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna – przezroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.</p>	opakowanie	1	

40	NOŻYCKI BIUROWE 25cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zastrzone końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.	szt.	10	
41	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.	szt.	2	
42	LINIJKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.	szt.	6	
43	LINIJKA PLASTIKOWA przezroczysta z uchwytem 20 cm, Standardowa przezroczysta linijka. Charakteryzuje się nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Produkt ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności	szt.	5	
44	MARKERY do tablicy suchościeralnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.	zestaw	4	
45	MARKER PERMANENTNY, grubość linii: 1.5 mm, długość linii pisania: przynajmniej 550 m, rodzaj końcówki: okrągła. Pozbawiony ksyłenu i talenu. Kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony.	szt.	16	Czarny, Czerwony, Niebieski, Zielone po 4 sztuk każdy
46	MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EXTRA FINE - 0,40 mm i FINE - 0,70 mm. Nie zawiera ksyłenu. Kolory: czarny, niebieski. Długość linii pisania końcówki extra fine - 1100 m, długość linii pisania fine - 800 m.	szt.	4	Po dwie sztuki: czarny, niebieski
47	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	2	
48	PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).	karton pakowany po 5 ryz	10	

49	PAPIER do drukarek i kopiarek, mix 5 kolorów A4 80g Opakowanie zawiera 500 arkuszy papieru barwionego w masie o gramaturze 80 g/m ² w 5 najpopularniejszych kolorach: czerwony, niebieski, pomarańczowy/różowy, zielony, żółty. Format 297x210 mm. Produkt pakowany pojedynczo w folię termozgrzewalną. 500 arkuszy w opakowaniu	opakowanie	1	
50	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m ² , dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm	szt.	5	czarny
51	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m ² , dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm,	szt.	10	5 szt. czarny, 5 szt. niebieski
52	SKOROSZYT bez zawieszania, skoroszyt wykonany z twardej folii PVC, przód przezroczysty, tył kolorowy wewnątrz klasyczny mechanizm z wąsem i listwą skutecznie zabezpieczający wpiętą zawartość; wąż o długości 16,5 cm na bocznej krawędzi wymienny, papierowy pasek do opisu zawartości, dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska zaokrąglone rogi obu okładek Opakowanie 10 sztuk	opakowanie	5	2 op. żółty, 2 op. niebieski, 1 op. czarny
53	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	1	
54	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	1	
55	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	5	
56	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.	szt.	8	
57	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m ² . Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny,	szt.	2	czarny
58	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.	szt.	20	10 szt. niebieski, 5 szt. zielony, 5 szt. czarny
59	TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5.	szt.	10	

	Gramatura: 300 g/m2. Format: A4			
61	TUSZ BEZOLEJOWY bezolejowy, uniwersalny tusz do stempli do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową lub polimerową płytką stemplującą nakrętka w kolorze tuszu buteleczka z aplikatorem ułatwiającym nasączenie poduszek pojemność 25 ml Kolory: czarny, zielony, niebieski, fioletowy, czerwony	szt.	2	1 szt. czarny, 1 szt. niebieski
61	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PAPIEROWE prostokątne zakładki indeksujące, idealne do skutecznego i szybkiego zaznaczania stron ilość zakładek: 5x100 w rozmiarze 15x50mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody samoprzylepne wykonane z papieru wielorazowego użytku można po nich pisać Kolor: mix kolorów	opakowanie	4	Mix kolorów
62	ZSZYWACZ do 20 kartek, ładowany od góry, do małych zszywek No.10 wysoka wydajność zszywacza głębokość wsuwania kartek 38 mm kolor dowolny	szt.	1	
63	ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa	szt.	5	
64	ROZSZYWACZ biurowy nadaje się do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	2	
65	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały	opakowanie	5	biały
66	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	5	
67	ZSZYWKI Standard 10/4 1M 1000 sztuk, \Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru. Galwaniczna powłoka zapobiega korozji, opakowanie zawierające 1000 sztuk. Miękki, galwanizowany drut dla dużego komfortu użytkowania. Zszywki no 10. kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	6	
68	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	1	
69	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w	opakowanie	5	

	foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów			
70	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm	opakowanie	5	
71	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 19mm	opakowanie	5	
72	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm	opakowanie	5	
73	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm	opakowanie	5	
74	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 41mm	opakowanie	5	
75	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm	opakowanie	5	
76	ZESZYT w twardej oprawie Brulion A4,200 kartek w kratkę. Oprawa twarda lakierowana, Kartki szyte - wzmocnienie klejem. Grubość 20 mm, Wymiary 208x297 mm. Wzór okładki losowy.	szt.	3	
77	ZESZYT Brulion A4,96 kartek w kratkę. Parametry: Wzmocniony grzbiet i laminowana okładka dla wytrzymałości i trwałości Kartki o gramaturze 250g/m2 łączone są przez szycie Ilość kartek: 96 Format: A4 Wkład zeszytu wykonany z papieru offsetowego Gramatura papieru: 60 g/m2 Liniatura: kratka Laminowana okładka z niebieskim marginesem Wzór okładki losowy.	szt.	5	
78	"MATA OCHRONNA POD BIURKO Przezroczysta, zabezpieczająca podłogę przed zniszczeniem. Chroni podłogę 100% PET z recyklingu Właściwości antypoślizgowe Wymiary 1500x1200 mm Grubość:1,8 mm Kolor:Transparentny Materiał:PET Spód:Bez kolców Waga:5,5 kg"	SZTUK	1	
79	MATA OCHRONNA NA BIURKO wymiary 60X120cm, Kolor CZARNY, grubość 0,5 MM; wykonana z polipropylenu; bezwonna i hipoalergiczna; wodoodporna; antypoślizgowa antyrefleksyjna	Sztuk	1	
80	KIESZEŃ A4 PIONOWA DO ZAWIESZANIA wersja STRONG z plexi bezbarwnej grubości 3 mm; cięta laserowo, błyszcząca, spolerowana; zalecane obciążenie do 250 kartek formatu A4 i gramatury 80g; w tylnej ścianie wycięte otwory dzięki którym można zamontować kieszeń na śruby. Wysokość całkowita: 30 cm, Szerokość: 22 cm , Głębokość: 4,5 cm	sztuk	15	
81	PENDRIVE w metalowej obudowie 32 GB, interfejs sprzętowy - USB 3.0, prędkość zapisu 56x, prędkość odczytu - 150 Megabajtów na sekundę, Wydajność USB 3.0 do 130 MB/s	sztuk	2	
82	PŁYTY CD-R o pojemności pamięci 700 MB, prędkość nagrywania 52x, opakowanie 50 szt.	opakowanie	1	
83	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Magenta	sztuk	1	
84	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Black	sztuk	1	
85	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Cyan	sztuk	1	
86	Tonery do drukarki Canon MF645 Cx, Canon 054 kolor Yellow	sztuk	1	

87	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 970 XL CN625AE czarny	sztuk	1	
88	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 971 CN624AE żółty	sztuk	1	
89	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 971 XL CN626AE cyan	sztuk	1	
90	Tusz do drukarki HP OfficeJet Pro X476dw MFP, HP 971 XL CN627AE magenta	sztuk	1	
91	Toner do drukarki Canon i-SENSYS MF4350d, Canon FX-10	sztuk	1	
92	Fabrycznie nowy, zgodny toner czarny (black) przeznaczony do drukarki Oki C531dn	sztuk	1	
93	Fabrycznie nowy, zgodny toner żółty (yellow) przeznaczony do drukarki Oki C531dn	sztuk	1	
94	Fabrycznie nowy, zgodny toner błękitny (cyan) przeznaczony do drukarki Oki C531dn	sztuk	1	
95	Fabrycznie nowy, zgodny toner purpurowy (magenta) przeznaczony do drukarki Oki C531dn	sztuk	1	

Część 4

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węglika wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichlorku winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt.	20	10 szt. Czerwony, 10 szt. Niebieski
2	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybko schnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	2	1 op. czerwony. 1 op. niebieski
3	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	2	1 op. czerwony. 1 op. niebieski
4	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin	szt.	5	

5	KLEJ W TAŚMIE 8,4 mm x 8m, Ergonomiczna obudowa w kształcie zbliżonym do klasycznego kleju w sztyfcie. Warstwa kleju w formie plastra miodu umożliwia precyzyjną aplikację. Ruchoma głowica z rolką dopasowuje się do powierzchni i dokładnie nakłada warstwę kleju.	szt.	1	
6	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: D14 (14/D) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 200x275mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały	opakowanie	1	
7	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoty i biura. Odporna na światło. Czerwona ostona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.	szt.	1	
8	PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białość: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).	karton pakowany po 5 ryz	9	
9	BATERIE ALKALICZNE 6LR61 9V bateria alkaliczna dedykowana do użytku przemysłowego/profesjonalnego. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : 6LR61 Napięcie [V] : 9,00 Zawartość opakowania : taca 20 sztuk. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	1	
10	KIESZEŃ A4 PIONOWA DO ZAWIESZANIA wersja STRONG z plexi bezbarwnej grubości 3 mm; cięta laserowo, błyszcząca, spolerowana; zalecane obciążenie do 250 kartek formatu A4 i gramatury 80g; w tylnej ścianie wycięte otwory dzięki którym można zamontować kieszeń na śruby. Wysokość całkowita: 30 cm, Szerokość: 22 cm , Głębokość: 4,5 cm	sztuk	7	
11	Toner do drukarki Samsung Xpress M2020W	sztuk	1	
12	Toner do drukarki Brother HL-L2340DW	Sztuk 1		

Część 5

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkoschnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski	szt.	2	niebieski+czerwony
2	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną	szt.	1	
3	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: D14 (14/D) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 200x275mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały	opakowanie	1	
4	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywaniem paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały	opakowanie	1	
5	KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.	opakowanie	1	
6	MARKERY do białych tablic i innych nieporowatych powierzchni wraz z gąbką magnetyczną w zestawie. - Ścieralny po wyschnięciu - Szybkoschnący - Tusz na bazie alkoholu - Gąbka magnetyczna - Okrągła końcówka - Szerokość linii pisania: 2 - 3 mm - Zestaw zawiera 4 kolory (czerwony, zielony, niebieski, czarny) - wymiary: 167x222x20 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.	zestaw	1	
7	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy kończówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	1	
8	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	3	
9	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta - lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	2	

10	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	10	
11	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy	szt.	6	
12	TECZKA kartonowa A4 z gumką Teczka wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura: 280 g/m2 Format: A4 Kolor: biały	szt.	100	
13	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	5	
14	ZSZYWKI Standard 10/4 1M 1000 sztuk, \Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru. Galwaniczna powłoka zapobiega korozji, opakowanie zawierające 1000 sztuk. Miękki, galwanizowany drut dla dużego komfortu użytkowania. Zszywki no 10. kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	10	
15	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	20	
15	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów	opakowanie	5	
17	zszywacz do 200 kartek, Głębokość wsunięcia zszywacza wynosi: 64 mm, wykorzystuje do spinania zszywki o rozmiarze: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 i 23/23 kolor dowolny	szt.	1	
18	zszywki 23/15, w opakowaniu 1000szt., stal	opakowanie	10	

Część 6

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: DD-MM-RRRR, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.	szt.	4	

2	<p>DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgliku wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>	szt.	20	niebieski
3	<p>DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgliku wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>	szt	20	niebieski
4	<p>DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski</p>	szt.	20	niebieski
5	<p>DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski</p>	szt.	20	niebieski
6	<p>OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichloru winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.</p>	opakowanie	1	
7	<p>GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.</p>	szt.	10	
8	<p>DZIURKACZ - mechanizm i obudowa metalowe, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, antypoślizgowa plastikowa nakładka na podstawę, głębokość wsuwania kartek: 12 mm, odstęp pomiędzy dziurkami: 80 mm, ogranicznik formatu: Q1, US-Quart, 888, Folio, A4, A3-E, A5, A6, B5, B6, Ex, wskaźnik środka strony, dziurkuje do 40 kartek, średnica dziurki 5,5 mm.</p>	szt.	3	
9	<p>KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin</p>	szt.	3	
10	<p>KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoły i biura. Odporna na światło. Czerwona osłona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.</p>	szt.	4	

11	<p>KOSZULKA NA DOKUMENTY A4 Krystaliczne koszulki na dokumenty, 55 mikronów, pakowane w folię lub pudełko. Wykonane z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 55µm, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, antyelektrostatyczne, odpowiednie do dokumentów w formacie A4, ilość dziurek do wpięcia - 11. Rozmiar - 232x306mm Opakowanie 100 sztuk.</p>	opakowanie	3	
12	<p>TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.</p>	szt.	3	
13	<p>ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyszlizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony</p>	opakowanie	2	
14	<p>PAPIER do drukarek i kopiarek A4 80g papier kserograficzny Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białność: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy). - przeznaczony do wszystkich działań biurowych do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania -technologia ColorLok gwarantuje błyskawiczne wysychanie druku, pogłębione odcienie czerni oraz jednolite intensywne kolory -wspólnotowe oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel jest oficjalnym wyróżnieniem przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości, relatywnie mniej uciążliwym dla środowiska niż inne produkty i usługi z nimi konkurujące na rynku -logo FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów spełniających Zasady Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council -optymalna sztywność zapewnia niezawodne działanie urządzeń -idealny do korespondencji zewnętrznej, druku kolorowych wykresów i tekstów oraz wydruków próbnych Format: A4 Gramatura: 80 g/m2 Białność: CIE 161 Pakowanie: ryza (500 arkuszy).</p>	karton pakowany po 5 ryz	20	
15	<p>SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski</p>	szt.	10	morski

16	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	10	morski
17	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	3	
18	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	2	
19	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy	szt.	20	
20	TECZKA do podpisu, 20-częściowa. Przekładki posiadają 3 otwory do poglądu zawartości , okładka pokryta jest tworzywem sztucznym. Rozciągliwy grzbiet umożliwia przechowywanie w jednej przegródce większej ilości dokumentów. Kolory: zielony, granatowy, czerwony, czarny.	szt.	2	zielony
21	TECZKA do podpisu, Teczka przeznaczona do gromadzenia dokumentów wymagających podpisu. aminowana błyszcząca okładka, 18 sztywnych przegródek z szorstką powierzchnią zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, Przekładki z otworami do podglądu zawartości, Przekładki wyposażone w dolne indeksy ułatwiające przekładanie stron Okienko do opisu zawartości. Kolory: biały, czerwony, niebieski i szary	szt.	2	niebieski
22	TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Gramatura: 300 g/m2. Format: A4	szt.	100	
23	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały	opakowanie	10	

24	<p>Mysz bezprzewodowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensor optyczny PMW 3325 • wytrzymałe przelączniki Huano • przewód w miękkim oplocie • programowalne przyciski • regulowane podświetlenie RGB • akceleracja 20G • teflonowe ślizgacze • niska waga - 68 gramów • połączenie przewodowe i bezprzewodowe • interfejs 2.4 GHz/USB • Sensor myszki Pixart PMW3325 • Przelączniki Huano • Żywotność 10 000 000 kliknięć • DPI 10 000 • Akceleracja 20 G • Software Tak • Maksymalna szybkość 2,54 m/s • Waga 68 g • Miękki opłot przewodu Tak 	sztuk	2	
25	Toner do drukarki HP F6V25AE 652 Czarny, kolor	sztuk	12	6 szt. trójkolorowy, 6szt. czarny

Część 7

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	4	
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	4	
3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastyłkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk	opakowanie	2	

4	CIENKOPISY 0,4 mm cienkopisy krótkie z tuszem na bazie wody pakowane w plastikowym etui, 8 kolorów Opakowanie 8 sztuk. Zestaw zawiera 8 kolorów.	opakowanie	1	
5	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt.	50	30 - niebieski; 10- czerwony; 10-zielony
6	DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski	szt.	30	20-niebieski; 10- czerwony; 10-czarny
7	WKŁADY DO DŁUGOPISU AUTOMATYCZNEGO ŻELOWEGO pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu 5 sztuk w opakowaniu Kolory: czerwony, czarny, niebieski	opakowanie	1	niebieski
8	ETYKIETA PROSTOKĄTNA bez marginesu Uniwersalne, papierowe etykiety samoprzylepne, przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 1400 etykiet w rozmiarze rozmiar 105 x 42,3 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 14 etykiet na arkuszu Układ etykiet: 2x7 ELA038 Kolor: biały	opakowanie	1	
9	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE transparentne 76x76mm, Plastikowe, przezroczyste karteczki samoprzylepne do wielokrotnego przyklejania i odklejania, bloczek 50 kartek zapakowany w transparentną folię ochronną. Brak koloru/przezroczyste.	szt.	4	
10	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywającym paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały	opakowanie	3	
11	OBWOLUTA GROSZKOWA TYPU L obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm, groszkowa, transparentna w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, rozmiar: 217x307mm 100 sztuk w opakowaniu, kolor transparentny	opakowanie	2	
12	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	2	

13	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	2	
14	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.	szt.	2	
15	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy	szt.	2	
16	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE PLASTIKOWE strzałki z linijką Klasyczne zakładki indeksujące strzałki w 8 kolorach neonowych: ciemny niebieski, różowy, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony z czarnym obrzeżem koloru- 8 bloczków po 15 zakładek o wymiarach 45x12 mm. Opakowanie zawiera dodatkowo 12 cm linijkę. Zakładki umożliwiają łatwe zaznaczanie i szybkie odnajdywanie ważnych informacji. Można je wielokrotnie odrywać i przyklejać w innych miejscach.	szt.	6	
17	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm	opakowanie	5	
18	PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod plecy do fotela biuroweg. Niska poduszka lędźwiowa z pamięcią kształtu. Materiał = pianka poliuretanowa wiskoelastyczna, materiał poszewski: 75% bawełna, 25% poliester. Wymiary: 35 x 31 x 12 cm, Gęstość: 55 kg/m ³ , Wymogiem jest, aby poduszka posiadała możliwość zamocowania jej na fotelu biurowym gumką elastyczną lub zapięciem. Materiał: bawełna, zdejmowany pokrowiec z możliwością prania, materiał hipoalergiczny rozmiary: około: 44cm x 38cm x 12cm z tolerancją +/- 3 cm Preferowany kolor: czarny, szary, niebieski, granatowy.	sztuk	1	czarna
19	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner czarny TK-8325	sztuk		2
20	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner niebieski TK-8325	sztuk		1
21	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner czerwony TK-8325	sztuk		2
22	Toner do drukarki Kyocera Taskalfa 2551ci, toner żółty TK-8325	sztuk		3

Część 8

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8

1	BATERIE ALKALICZNE AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	5	
2	BATERIE ALKALICZNE AA LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	2	
3	DŁUGOPIS ŻELOWY AUTOMATYCZNY Z WYMIENNYM WKŁADEM Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	opakowanie	1	zielony
4	WKŁADY DO DŁUGOPISU ŻELOWEGO AUTOMATYCZNEGO Średnica końcówki piszącej: 0,5 mm Linia pisania 0,25 mm Długość linii pisania: około 1100 - 1200 m 12 sztuk w opakowaniu Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	opakowanie	1	zielony
5	DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski	szt.	12	czerwony
6	WKŁADY DO DŁUGOPISU AUTOMATYCZNEGO ŻELOWEGO pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu 5 sztuk w opakowaniu Kolory: czerwony, czarny, niebieski	opakowanie	2	czerwony
7	PIÓRO KULKOWE z wymiennym wodoodpornym wkładem , automatyczny szybkoschnącym tuszem pigmentowym, zapewniającym wyjątkowe uczucie płynności i lekkości podczas pisania. - doskonale nadaje się do pisania po śliskim papierze i dla osób leworęcznych - wymienny wkład LR7 Cechy: - grubość końcówki: 0,7 mm - grubość linii pisania: 0,35 mm - Długość linii pisania: 550 m Opakowanie zbiorcze 12 szt. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	2	1 op. zielony, 1 op. czerwony
8	WKŁADY DO PIÓRA KULKOWEGO długość linii pisania 550m, grubość linii pisania 0,35 mm, końcówka 0,7 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie 12 sztuk. Kolory: czerwony, czarny, zielony, niebieski	opakowanie	2	1 op. zielony, 1 op. czerwony

9	OŁÓWEK HB Z GUMKA, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichloru winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	2	
10	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoly i biura. Odporna na światło. Czerwona osłona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.	szt.	1	
11	OBWOLUTA na dokumenty - ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna – przezroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.	opakowanie	1	
12	NOŻYCKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny	szt.	1	
13	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.	szt.	1	
14	LINIJKĄ PLASTIKOWĄ przezroczystą z uchwytem 20 cm, Standardowa przezroczysta linijka. Charakteryzuje się nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym nadrukiem skali (do 1/1000 cm). Produkt ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika. Wykonana z plastiku o odpowiednim stosunku twardości do elastyczności	szt.	2	
15	MARKERY do tablicy suchościaralnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.	zestaw	5	
16	GĄBKA do tablic suchościaralnych , 106x52x20 mm posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, spód wykończony 2 mm filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów, nie rysuje powierzchni tablicy. charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni, kolor żółty.	szt.	2	
17	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	2	
18	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	1	
19	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	1	

20	ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa	szt.	2	
21	ROZSZYWACZ biurowy nadaje się do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	1	
22	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały	opakowanie	1	
23	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm	opakowanie	2	
24	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 19mm	opakowanie	2	
25	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm	opakowanie	2	
26	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm	opakowanie	2	
27	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 41mm	opakowanie	1	
28	KOŁOBRULION A4 w kratkę, 96 kartek w sztywnej oprawie	szt.	5	
29	TAŚMA DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA, wodoodporna Nano Tape Mocna 5m transparentna, długość 5 m szer. 20 mm	sztuk	1	
30	LAMPA BIUROWA z klipsem LED ściemniana, wysokość 35 cm, szerokość 10,6 cm - pozostałe wymiary część zaciskowa - szerokość 5,5 cm, długość 11,5 cm. Wykonana z tworzywa sztucznego, kolor czarny. Jedna żarówka o mocy 5.3, kolor ciepła biel. Całościowy strumień świetlny w lumenach 600, napięcie sieciowe V - 12, napięcie robocze V - 230.	sztuk	1	
31	TABLICA KORKOWA w drewnianej ramie Wymiar wewnętrzny tablicy: 60x90 cm Wymiar zewnętrzny tablicy z ramą: 63x93 cm Szerokość ramy: 2 cm Grubość ramy: 1,5 cm Konstrukcja: Korek - naturalny materiał pozyskiwany z kory korkowca, zachowuje trwałość i elastyczność, dzięki czemu pinezki i zapinki nie pozostawiają trwałych śladów na powierzchni tablicy. Rama - wytrzymała, wykonana z naturalnego drewna sosnowego. Płyta pilśniowa - zabezpieczająca tylną stronę materiału korkowego stanowi solidne tło dla tablicy, co zwiększa jej trwałość i stabilność. Metalowe zawieszki - dwie zawieszki przymocowane na stałe do tylnej części ramy pozwalają na powieszenie tablicy korkowej na ścianie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Metalowe fleksy - mocujące w jedną całość wszystkie elementy tablicy zapewniają jej stabilność i wytrzymałość.	sztuk	1	
32	CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRAŃÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek	opakowanie	1	

33	PRZYBORNİK na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawa nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem	sztuk	2	
34	PIANKA DO CZYSZCZENIA tablic suchościernalnych z formułą zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml	sztuk	2	
35	ZSZYWACZ bezwszywkowy biurowy, zszywa bez użycia zszywek za pomocą samego papieru. Jest przyjazny dla środowiska, zszywa do 10 arkuszy papieru 80 g/m2 bez użycia zszywek, może także służyć jako dziurkacz, posiada mechanizm wspomagający spięcie kartek bez żadnego wysiłku, bez zszywek, wymiary: 13 x 7 x 11 cm. Kolor dowolny.	sztuk	1	
36	MAGNESY DO TABLIC magnetycznych średnica 20 mm opakowanie 8 szt. kolorowe	opakowanie	3	
37	POINTER , Podręczny wskaźnik laserowy w kształcie długopisu. dane techniczne: produkt laserowy: klasa bezpieczeństwa II, zasilanie: 3 V - 2 baterie R03 (AAA), wymiary: 138 x 15 x 18 mm	sztuk	1	
38	PENDRIVE w metalowej obudowie, Pojemność [GB]256, maksymalna prędkość [MB/s]: 150 odczytu Interfejs: USB 2.0, USB 3.1, USB typ C	sztuk	1	
39	RAMKA aluminiowa na plakat, format A0	sztuk	1	

Część 9

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	BATERIE ALKALICZNE AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	5	
2	BATERIE ALKALICZNE AA LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	5	
3	DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski	szt.	5	czarny

4	OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichlorku winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	3	
5	ETYKIETA PROSTOKĄTNA bez marginesu Uniwersalne, papierowe etykiety samoprzylepne, przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 1400 etykiet w rozmiarze rozmiar 105 x 42,3 mm Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 14 etykiet na arkuszu Układ etykiet: 2x7 ELA038 Kolor: biały	opakowanie	1	
6	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczek z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną	szt.	6	
7	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.	szt.	3	
8	MARKERY do tablicy suchościeralnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.	zestaw	2	
9	MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EXTRA FINE - 0,40 mm i FINE - 0,70 mm. Nie zawiera ksylenu. Kolory: czarny, niebieski. Długość linii pisania końcówki extra fine - 1100 m, długość linii pisania fine - 800 m.	szt.	5	czarny
10	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyszlizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	2	
11	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	3	
12	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	3	
13	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	3	

14	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.	szt.	2	
15	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy	szt.	1	
16	ROZSZYWACZ biurowy nadaje się do wszystkich rodzajów zszywek	szt.	1	
17	PINESKI BECZUŁKI do tablic korkowych i tekstylnych. w opakowaniu kartonowym, posiadają kolorowe plastikowe główki, używane są do tablic korkowych Długość ostrza: 11mm Długość całkowita: 23mm Główki wykonane z plastiku Ilość: 50 sztuk Kolor: Mix kolorów	opakowanie	3	
18	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm	opakowanie	2	
19	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 41mm	opakowanie	2	
20	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 51 mm	opakowanie	2	
21	Blok do Flipchartu 900X640 w kratkę, 50 kartek, Gramatura papieru minimum 70g, Format: 64.0x90.0cm, Oprawa: Miękką	szt	5	
22	Pojemnik na dokumenty A4 kartonowy 80mm lakierowany, wykonany z lakierowanej, trójwarstwowej tektury falistej, bezkwasowej, pojemność: do 800 kartek o gramaturze 80 g/m2, posiada wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i zdejmowanie pojemnika z półki ściana grzbietowa opisowa składany - bardzo prosty w montażu, wymiary: 255x80x320mm; mix kolorów	szt	10	mix kolorów
23	Marker permanentny, prosta, klasyczna obudowa, dzięki której wygodnie się pisze średnia grubość końcówki: 4,5 mm; grubość linii pisania: 1,5 mm; długość linii pisania: 780m; okrągła końcówka kolor czarny	szt	5	czarny
24	Ołówek techniczny HB b/g, grafitowy Wyprodukowany na bazie syntetycznej żywicy, odpowiadającej za wysoki stopień elastyczności ołówka.	szt	20	
25	Pisak Marker do płytek PCB 1-3 mm, Marker ze ściętą końcówką. Idealny do opisywania i znakowania folii prezentacyjnych. Trwały, wodoodporny, odporny na ścieranie. Usuwalny za pomocą dowolnego alkoholu. Szerokość linii pisania 1-3 mm, kolor czarny	szt	5	czarny
26	Pisak Marker do płytek PCB 0.6 mm EDDING 141F, Marker do folii z niezmywalnym, odpornym na światło i wodę. Tuszem o wysokim stopniu nieprzezroczystości. Końcówką o grubości 0,6 mm. Duża intensywność barw i wyrazistość konturów. Do wykorzystania również na szkło, plastiku, slajdach. Tusz zmywalny za pomocą alkoholu., kolor czarny	szt	5	czarny
27	Cienkopis 0,4mm, do pisania po foliach i gładkich powierzchniach w tym również do opisywania płyt CD/DVD, tusz szybko schnący, wodoodporny i praktycznie bezzapachowy; Komplet 4 kolorów (kolory niebieski, zielony, czerwony i czarny)	opakowanie	2	mix kolorów
28	Marker do płyt CD/DVD Pilot SCA-EFCD-B-BG, wodoodporny, końcówka okrągła 2mm czarny	szt	6	czarny

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; liczba w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	1	
2	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk	opakowanie	1	
3	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgliku wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt.	10	czerwony
4	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tkaniny, fotografii i tkanin	szt.	1	
5	MARKER PERMANENTNY DO PŁYT CD/ DVD dwustronny, gr. linii EXTRA FINE - 0,40 mm i FINE - 0,70 mm. Nie zawiera ksylenu. Kolory: czarny, niebieski. Długość linii pisania końcówki extra fine - 1100 m, długość linii pisania fine - 800 m.	szt.	2	czarny + niebieski
6	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	1	
7	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy	szt.	4	2 czerwony + 2 żółty
8	ZAKŁADKI PAPIEROWE do oznaczania dokumentów z możliwością robienia zapisów. Pozwalają odnaleźć istotne strony w	opakowanie	1	

	dokumentach Można po nich pisać. Opakowanie zawiera 3 bloczki po 100 kartek w kolorach neonowych w rozmiarze 26 x 76mm			
9	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 15 mm	opakowanie	1	
10	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12 szt, rozmiar 25mm	opakowanie	1	
11	KLIP BIUROWY Klip biurowy do spinania dokumentów, Wykonane z galwanizowanego metalu, kolor czarny, opakowanie 12szt, rozmiar 32mm	opakowanie	1	
12	Zestaw 6 pojemników na dokumenty A4 wiszący. Zestaw do mocowania na ścianie, możliwy do rozbudowy o dodatkowe segmenty; możliwość odczepiania od całości poszczególnych pojemników. Głębokość pojedynczego pojemnika 23 mm; wymiary zestawu 247x745x100 mm. Kolor przezroczysty.	sztuk	1	
13	Tablica suchościernalna magnetyczna biała. Wykonana z blachy lakierowanej na biało, co zapewnia idealnie gładką powierzchnię, łatwość w czyszczeniu oraz długoletnią wytrzymałość. Powierzchnia tablicy pozwala na używanie markerów ścieralnych oraz wszelkiego rodzaju magnesów. RAMA - wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, w eleganckim szarym kolorze. Wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność całej tablicy i odporność na uszkodzenia. MONTAŻ - montowana jest na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy. Miejsce montażu jest niewidoczne, ukryte za plastikowymi zaślepkami. Tablica może być montowana w pionie oraz w poziomie. rozmiar 120X90 cm	sztuk	1	
14	Teleskopowy wskaźnik laserowy. Teleskopowy wskaźnik laserowy, wysuwane ramię (50 cm długości), czerwony laser, zamykana końcówka	sztuk	2	

Część 11

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR03 (AAA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR03; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	2	
2	BATERIE ALKALICZNE - baterie alkaliczne: LR06 (AA), napięcie wyjściowe: 1,5V, Typ: LR06; ilość w opakowaniu: 10 sztuk	opakowanie	2	
3	BATERIE ALKALICZNE CR2032 Baterie litowe/guzikowe/pastylkowe. napięcie [V]: 3.0 średnica [mm]: 20.0 wysokość [mm]: 3.2 pojemność [mAh]: 220 Minimalny termin przydatności: 24 miesiące Opakowanie/blister zawiera 8 sztuk	opakowanie	2	

4	<p>DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węglika wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>	szt.	25	15 szt czerwony 10 szt zielony
5	<p>DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węglika wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski</p>	szt	15	niebieski
6	<p>DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski</p>	szt.	30	15 szt niebieski 15 szt czerwony
7	<p>DŁUGOPIS Z WYMIENNYM WKŁADEM ŻELOWYM linia pisania 0,25 mm, długość linii 1100 m końcówka ze wzmacnianej nierdzewnej stali tusze żelowe zapewnia niezmierną miękkość i płynność pisania ergonomiczny, wygodny uchwyt gładka i równa linia pisania Kolory: czarny, niebieski</p>	szt.	10	niebieski
8	<p>DŁUGOPIS AUTOMATYCZNY ŻELOWY; gumowana, rowkowana rękojeść; ergonomiczny kształt korpusu; kolor niebieski; grubość linii pisania: 0,5 mm; długość linii pisania: 350 m; automatyczny system chowania wkładu chroni przed poplamieniem rękojeść oraz profilowany klips w kolorze tuszu Kolory: czerwony, czarny, niebieski</p>	szt.	10	niebieski
9	<p>KARTECZKI BIAŁE kostka nieklejona o wymiarach 8,3 x 8,3 x 7,5 cm wysokość kostki: 75 mm gramatura: 70 – 80 gsm do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika każda kostka foliowana indywidualnie</p>	szt.	1	
10	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną</p>	szt.	4	
11	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.</p>	opakowanie	2	
12	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 127x76 mm, ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm gramatura: 70gsm klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku klej usuwalny za pomocą wody neutralny, żółty kolor</p>	szt.	2	
13	<p>KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE harmonijkowe 7,6x7,6 cm, mix kolorów (neonowy) system, w którym kartki w bloczku złożone w harmonijkę ilość karteczek: 6x100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70-72gsm po wyciągnięciu jednej karteczki z podajnika, kolejne</p>	opakowanie	1	

	wysuwają się automatycznie kolor: mix kolorów (neonowy)			
14	KOPERTY C5 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejące z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku koperta biurowa - listowa. Koperta o wymiarach o wymiarach 229x162mm. Opakowanie zawiera 50 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR C5 to 1/2 A4</i>	opakowanie	1	
15	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 120g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>	opakowanie	1	
16	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszonka dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku	opakowanie	6	
17	OBWOLUTA GROSZKOWA TYPU L obwoluta groszkowa/ A4/w kształcie L wykonana z folii polipropylenowej o grubości 80µm, groszkowa, transparentna w kształcie litery "L" - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu, rozmiar: 217x307mm 100 sztuk w opakowaniu, kolor transparentny	opakowanie	1	
18	OBWOLUTA na dokumenty - ofertówka Format A4 wykonana z twardej folii PVC typu "L" sztywna krystaliczna - przeźroczysta opakowanie 25szt Otwierana od góry i z prawego boku. Wycięcie na palec umożliwia otwarcie obwoluty. Prawy górny róg zaokrąglony.. Grubość 0,20 mm. Kolor: bezbarwny. Opakowanie zbiorcze 25szt.	opakowanie	4	
19	NOŻYCZKI BIUROWE 25cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zaostrome końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.	szt.	1	
20	LINIJKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.	szt.	1	
21	MARKERY do tablicy suchościeralnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.	zestaw	6	
22	GĄBKĄ do tablic suchościeralnych , 106x52x20 mm posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, spód wykończony 2 mm filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów, nie rysuje powierzchni tablicy. charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni, kolor żółty.	szt.	2	

23	SEGREGATOR A4 50 mm, z mechanizmem wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 50x320x285mm kolor : czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	8	czarne
24	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	12	czarne
25	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	2	
26	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	8	
27	TECZKA kartonowa A4 z gumką Teczka wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura: 280 g/m2 Format: A4 Kolor: biały	szt.	5	
28	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim potysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.	szt.	30	mix kolorów
29	ZAKŁADKI indeksujące samoprzylepne foliowe, kształt prostokąta, 45x12 mm, 5 kolorów neonowych, 5x25 szt. 5 neonowych kolorów po 25 zakładki. Rozmiar zakładki: 45x12 mm. Wykonane z wysokiej jakości folii PET, po której można pisać	opakowanie	10	
30	SPINACZE metalowe 25 mm Kształt okrągły, pakowane po 100 sztuk, rozmiar 25mm kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	5	
31	Bateria LR61/AAAA (Mini) ALKAICZNA, 1,5V, Alternatywne oznaczenia MX2500, E96, LR8D425, MN2500, LR61 Minimalny termin przydatności :24..... Miesiące, blister 2 sztuki	szt.	5	
32	Bateria alkaliczna 6LR61 9V (R9*) - pojemność ok. 650 mAh, termin przydatności - 10 lat od daty produkcji 10 sztuk (kartonik)	szt.	2	
33	Baterie alkaliczne LR14 C Pro Alkaline - data ważności - 9 lat od daty zakupu blister 2 szt.	szt.	5	
34	Baterie alkaliczne LR20 / D- data ważności - 9 lat od daty zakupu blister 2 szt.	szt.	5	
35	PRZYBORNIAK na biurko, estetycznie wykonany, lekki i poręczny. Wykonany z metalu i siatki, co najmniej 4 komory. Wymiary: 205 x 103 x 98 mm Antypoślizgowa podstawka nierysująca powierzchni Powleczony czarnym lakierem	sztuk	1	

36	PIANKA DO CZYSZCZENIA tablic suchościernych z formuła zapobiegającą ściekaniu środka po tablicy poj. 400ml	sztuk	1	
37	Żelowa podkładka pod mysz i nadgarstek, antypoślizgowa, ergonomiczny kształt	sztuk	3	
38	Przybornik na karteczki i zakładki czarny na drobne akcesoria biurowe (np. spinacze, klipy, pinezki, gumkę do ścierania, grafity ołówkowe) z zasuwaną/wyjmowaną przykrywką, na której znajduje się 125 samoprzylepnych zakładek z transparentnej folii PP o wymiarach 45x12mm	sztuk	3	
39	Karta pamięci microSDXC 128GB + Adapter do szybkiego interfejsu UHS-I o parametrach 100 MB/s (odczyt) i 10 MB/s (zapis)	sztuk	2	
40	Toner do drukarki HP Laser Jet 2200d, C4096 A (HP96A)	sztuk	1	
41	Pendrive 128GB metalowy USB 3.0 prędkością odczytu nawet do 150 MB/s	sztuk	6	

Część 12

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	DŁUGOPIS OLEJOWY Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, komfort pisania zapewnia ergonomiczny gumowy uchwyt, tusz olejowy nowej generacji i końcówka pisząca wykonana z węgla wolframu. Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia wkładu. Szerokość linii pisania: 0,22 mm, rozmiar końcówki 0,70 mm. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt	12	6 czarny, 6 niebieski
2	DŁUGOPIS 0,7 mm Średnia długość linii pisania 3000 m. Atrament na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybkooschnący. Materiały, z których wykonany jest długopis są bezpieczne - nie zawierają toksyn i metali ciężkich. Skuwka długopisu jest wentylowana. Kolory: czarny, czerwony, niebieski	szt.	18	10 niebieski, 6 czarny, 2 czerwony
3	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywic syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.	opakowanie	1	
4	GUMKA BIUROWA do wycierania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy papieru. Część niebieska służy do wycierania tuszu z papieru i matowej folii kreślarskiej. Ściera precyzyjnie i czysto - zostawia mało, łatwo usuwalnych odpadków. Owinięta w celofan z paskiem łatwego zrywania. Wygodna, ruchoma kartonowa osłona. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Wymiary: 65x23x13 mm.	szt.	4	
5	ETYKIETA PROSTOKĄTNA z marginesem przeznaczone do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek 800 etykiet w rozmiarze 99,1x67,7 Opakowanie zawiera 100 arkuszy A4 po 8 etykiet na arkuszu z trwałym klejem Układ etykiet na stronie 2x4 ELA043 Kolor: biały	opakowanie	1	
6	OKŁADKA PCV, FOLIA DO BINDOWANIA Bezbarwna wykonane z PVC. Format A4. Opakowanie 100 arkuszy. Grubość: 0,20 mm kolor: przezroczysta	opakowanie	1	przezroczysta

7	OKŁADKA TYLNA DO BINDOWANIA Teksturowa, skóropodobna. Format A4. Gramatura 250g/m2 Opakowanie: 100 szt. Kolory: czarny, czerwony, biały, szary, niebieski, granatowy	opakowanie	1	granatowy
8	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną	szt.	10	
9	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.	opakowanie	6	
10	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>	opakowanie	1	
11	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 poszerzana Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów PrzeźrWykonane z gładkiej, krystalicznej folii pp o grubości 180µm do zastosowania dla grubego pliku dokumentów w formacie a4 krystaliczne, transparentneoczysta, krystaliczna Kieszzeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 10 sztuk w folii lub kartoniku	opakowanie	3	
12	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszzeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku	opakowanie	3	
13	NOŻYCYZKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny	szt.	1	
14	TEMPERÓWKA Z POJEMNIKIEM Temperówka podwójna została wyposażona w transparentny pojemnik na ostrużyny. Temperówka idealnie nadaje się do kredek i ołówków normalnej i dużej średnicy.	szt.	1	
15	LINIJKKA METALOWA/ALUMINIOWA z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.	szt.	2	
16	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	2	

17	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmacniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	45	40 czarny, 5 niebieski
18	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	2	
19	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy	szt.	2	
20	TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy	szt.	10	mix kolorów
21	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.	szt.	10	zielony, niebieski
22	TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Gramatura: 300 g/m2. Format: A4	szt.	50	biały
23	ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE papierowe w kształcie strzałek Zakładki papierowe, samoprzylepne, w kształcie strzałek, o wymiarach 12mmx45mm, opakowanie zawiera 7 różnokolorowych szt po 25 kartelek.	szt.	4	
24	ZSZYWACZ do 30 karetek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa	szt.	2	

25	BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek.	szt.	4	
26	kalkulator biurowy, duży, wygodny, czarny, 14-pozycyjny wyświetlacz, automatyczne wyłączenie, panel solarny zasilany baterią.	szt	1	
27	Sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury 600 ML	szt	3	

Część 13

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
1	BATERIE ALKALICZNE AA LR6/AA x 4 bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	3	
2	Bateria alkaliczna Alkaline Power 6LR61/9V (R9*) Bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu do zwykłych baterii węglowo - cynkowych.	szt.	3	
3	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.	opakowanie	1	
4	GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.7mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówków automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	1	

11	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm , z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m ² , dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	5	ZIELONY
12	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA przezroczysta Szerokość taśmy - 19 mm, długość 33 mm. Jednostronna konomiczna taśma biurowa. Odporna na zerwanie i całkowicie bezbarwna. Wierzchnia powłoka taśmy nie blaknie i nie matowi się. Klej zastosowany w taśmie jest odporny na działanie światła.	szt.	3	
13	Taśma klejąca pakowa transparentna Strong, CICHĄ, 50 mm x66m taśma bezbarwna. Zgrzewka 6 sztuk	zgrzewka	1	BEZBARWNA
14	TAŚMA MONTAŻOWA WEWNĘTRZNA 3M 19 mm x 1,5 m, dwustronna samoprzylepna. Taśma montażowa wewnętrzna 3M wyróżnia się kilkukilogramowym udźwigiem. Produkt z mocnym klejem pozwoli Ci błyskawicznie przymocować do ściany ramkę. Plakat czy fotografię w ramce przymocujesz błyskawicznie do pomalowanej powierzchni. Dwustronna taśma jest odporna na temperaturę. Udźwig: 7 kg Dopuszczalne kolory taśmy: biały, przezroczysty, czarny	szt.	2	
15	TAŚMA DWUSTRONNA 50 mm x 10 m. Taśma dwustronna przydaje się podczas łączenia ze sobą rozmaitych elementów – ponieważ produkt posiada klej po obu stronach, możliwe jest ukrycie go między zespolonymi płaszczyznami. Produkt nadaje się także do mocowania do ścian lekkich elementów, takich jak plakaty czy zdjęcia.	szt.	1	
16	TAŚMA TEKSTYLNA DO NAPRAWY GRZBIETU KSIĄŻKI, Szerokość: 5 cm Długość: 10 mb Taśma tekstylna do naprawy grzbietu książki, stosowana w fotografii, użyteczna podczas zabezpieczania rewersów map, obrazów. samoprzylepna - łatwa w aplikacji. szerokość 5 cm - nadaje się nawet do grubszych książek (do 3 cm grubości). grubość 240 ?m - trwale wzmacnia grzbiet książki. Kolory: zielony, niebieski, czerwony, brązowy, czarny, żółty, biały, szary.	szt.	1	NIEBIESKA

17	<p>TAŚMA TEKSTYLNA DO NAPRAWY GRZBIETU KSIĄŻKI, Szerokość: 8 cm Długość: 10 mb Taśma tekstylna do naprawy grzbietu książki, używana również do łączenia okładki z książką, zabezpieczania map, obrazów... Tekstylna, bezkwasowa, samoprzylepna, dostępna w różnych kolorach i szerokościach. Kolory: zielony, niebieski, czerwony, brązowy, czarny, żółty, biały, szary.</p>	szt.	1	NIEBIESKA
18	<p>TAŚMA DO NAPRAWY PAPIERU Przezroczysta, samoprzylepna, bezkwasowa taśma papierowa do mocowania i oprawy fotografii, naprawy rozdartych stron książek, map, albumów itp.. Przeznaczona do prac konserwatorskich. Taśma bezkwasowa odporna na starzenie - nieżółknąca z buforem w postaci węglanu wapnia. Produkt jest transparentny, krótkowłóknisty, bezkwasowy, samoprzylepny. Papier o gramaturze ok. 20g/m2 Opakowanie zawiera 50 m o szerokości 40mm.</p>	szt.	1	
19	SPINACZE TRÓJKĄTNE 31mm 100 szt. srebrne	opakowanie	2	SREBRNY
20	<p>Pojemnik na dokumenty, karton, otwarte, A4/100mm, zielone wykonany jednostronnie z białej tektury o gramaturze 370gsm typ fali: E szerokość grzbietu: 100mm pojemność: do 950 kartek o gramaturze 80gsm pudełko mieści segregator lub jego zawartość wyposażone w dwa otwory ułatwiające korzystanie do wykorzystania również jako pojemnik na czasopisma lub ulotki konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5) kolor zielony</p>	szt.	25	ZIELONY
21	<p>Pojemnik na dokumenty, karton, otwarte, A4/80mm, zielone wykonany jednostronnie z białej tektury o gramaturze 370gsm typ fali: E szerokość grzbietu: 80mm pojemność: do 750 kartek o gramaturze 80gsm pudełko mieści segregator lub jego zawartość wyposażone w dwa otwory ułatwiające korzystanie do wykorzystania również jako pojemnik na czasopisma lub ulotki konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5) kolor zielony</p>	szt.	50	ZIELONY

22	<p>Podpórka do książek metalowa, Wysokość: H240. Podpórka do książek metalowa, wysokaw kształcie litery L Materiał: blacha stalowa 1,5 mm, malowana lakierem proszkowym, odporna na korozję, zaokrąglone i gładkie krawędzie, bez dodatkowych elementów dekoracyjnych Kolor: JASNOSZARY.</p>	szt.	20	JASNOSZARY
23	<p>Skrzynia na akta do zawieszenia czarna, box do zawieszenia akt Cechy produktu: Wymiary: 36 x 27,2 x 38 cm (szer. X wys. X głęb.) Zastosowanie do formatu papieru: DIN A4 Maksymalna liczba folderów: 40 folderów wiszących możliwość układania piętrowego Materiał: polistyren Łatwy w montażu, antypoślizgowy za pomocą gumowych nóżek, z przestrzenią dla zakładek folderów wiszących, wzór w bracking. Możliwość napętnienia 40 rejestrów do zawieszenia</p>	szt.	2	CZARNY
24	<p>Rejestr/aktówka do zawieszenia, do skrzyni na akta DIN A4. Element uzupełniający skrzynię na akta. Kolor antracytowy 5 szt. / opak. górny, lewy, prawy otwarty. Cechy produktu Wymiary: 31,8 x 24 x 0,6 cm (szer. x wys. x gł.) Do formatu papieru: DIN A4 Gramatura: 240 g/m² max.ilość arkuszy: 330 arkuszy (80g/m²) otwarty górny, lewy, prawy z nadrukiem organizacyjnym Materiał: karton 5 szt/opak. Metalowe wieszaki z końcami malowanymi proszkowo.</p>	opakowanie	2	ANTRACYT
25	<p>FOLIA SAMOPRZYLEPNA do oprawy książek długość 50 m b. Przeźroczysta, samoprzylepna folia do oprawy książek: Długość: 50 m b. Szerokość: 35 cm. Folie samoprzylepne nie zawierają szkodliwych związków chemicznych (ftalanów), zakazanych w UE. Produkcja odbywa się w oparciu o normy ISO 9001. Samoprzylepna, przeźroczysta folia typu 441 Stosowana jest do zabezpieczania książek, map i innych dokumentów przed zniszczeniem. Papier, który służy za podłoże folii jest kratkowany co znacznie ułatwia pracę (nadrukowane są też wskazówki dotyczące sposobu obłożenia książki). Klej akrylowy na bazie wody umożliwia korekty ułożenia folii na książce w początkowej fazie klejenia. Folia jest półmatowa, co sprawia, że książka w nią obłożona wygląda naturalnie (folia nie powoduje zmian w pierwotnym wyglądzie książki), a jej okładka jest usztywniona. Folia samoprzylepna dla Bibliotek wzmacnia całą oprawę książki, dzięki czemu kilkukrotnie wydłuża jej żywotność.</p>	szt.	1	PRZEŹROCZYSTY

26	NÓŻ ŁAMANY 25 mm. Narzędzie do cięcia grubej tektury, grubej folii i materiałów biurowych. Wykonany z trwałego materiału, cechującego się wysoką wytrzymałością. Szerokość ostrza: 25 mm. Materiał ostrza: stal węglowa	szt.	1	
27	OSTRZA ŁAMANE 25 mm. Ostrza wytrzymałe, kompatybilne z nożem łamanym 25 mm j.w. Zestaw do nożyków - 25mm łamane 10 sztuk w zestawie. Ostrze łamane wzmocnione 25 mm – 7 segmentów. Grubość ostrza 0,7 mm.	opakowanie	1	
28	MATA PODKŁADOWA SAMOGOJĄCA A2, 60 x 45 cm, dwustronna. Mata samogojąca z zaznaczonymi kątami i liniami równoległymi. Wykonana jest ze specjalnego tworzywa, które po cięciu samo się zasklepia, pozostawiając matę wciąż gładką. Wielowarstwowa mata podkładowa przeznaczona do cięcia grubego kartonu. Mata posiada podziałkę metryczną oraz calową. Wymiary całkowite: 60 x 45 cm, grubość: 3 mm (pięć warstw)	szt.	2	
29	Oryginalny czarny toner do drukarki Brother MFC-L8690CDW , Wydajność: 6500	szt.	1	BLACK
30	Oryginalny żółty toner do drukarki Brother MFC-L8690CDW ; Wydajność: 4000	szt.	1	YELLOW
31	Oryginalny toner w kolorze cyan do drukarki Brother MFC-L8690CDW ; Wydajność: 4000	szt.	1	CYAN
32	Oryginalny toner w kolorze magenta do drukarki Brother MFC-L8690CDW ; Wydajność: 4000	szt.	1	MAGENTA

Cześć 14

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
1	BATERIE ALKALICZNE AAA / LR03 A bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : 24 miesiące	opakowanie	1	
2	KLIPSY, archiwizacyjne do dokumentów biurowych. Materiał wykonania to polipropylen, długość wąsów archiwizacyjnych wynosi 100 mm, ilość dziurek 2. Kolor biały. Opakowanie wynosi 100 sztuk.	opakowanie	1	

3	TECZKA DO ARCHIWIZACJI bezkwasowa wiązana A4 kartonowa biała 250g Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg. (opakowanie 50 szt.)	opakowanie	1	
4	LINIJKĄ METALOWĄ/ALUMINIOWĄ z uchwytem 30 cm, Profesjonalna linijka wykonana z anodowanego aluminium z uchwytem oraz antypoślizgowymi gumkami pod spodem. Podwójna podziałka w mm. Etui w komplecie. Długość 30cm.	szt.	1	
5	ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony	opakowanie	1	
6	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100łm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	10	niebieski, żółty, pomarańczowy, fioletowy, morski (każdy w liczbie 2 sztuk)
7	TAŚMA DWUSTRONNA, dwustronnie klejąca, cienka, przezroczysta taśma do łączenia papieru, folii, klisz. Taśma przezroczysta na podajniku, 12 mm x 6.3 M	szt.	1	
8	TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy	szt.	1	

Część 15

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	DATOWNIK samotuszujący, format daty MA cyfrowy: RRRR-MM- dd, Wysokość cyfr/liter 4 mm. 0.032 kg, obudowa wykonana z plastiku. Kolor tuszu - czarny.	szt.	1	
2	DŁUGOPIS Długopis jednorazowy z końcówką z węgla wolframu. Atrament na bazie oleju - trwały, wodoodporny i szybko schnący. Długość linii pisania - 3500 m, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu. Wentylowana skuwka. Średnica końcówki: 0,8 mm, szerokość linii pisania 0,30 mm. Produkt jest bezpieczny, nie zawiera toksyn, metali ciężkich i polichloru winylu. Kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski	szt.	15	niebieski
3	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 76x76mm, bloczki 400 kartek, kolor: mix kolorystyczny, kolory neonowe karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; bloczek zapakowany w transparentną folię ochronną	szt.	3	

4	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.	opakowanie	1	
5	KOPERTY C5 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), samoklejące z paskiem po krótszym boku, otwierana od krótkiego boku koperta biurowa - listowa. Koperta o wymiarach o wymiarach 229x162mm. Opakowanie zawiera 500 sztuk. Kolor: biały <i>UWAGA ROZMIAR C5 to 1/2 A4</i>	opakowanie	1	
6	KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejące z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i>	opakowanie	2	
7	KOPERTY BĄBELKOWE POWIETRZNE Sposób klejenia HK: koperta z odrywającym paskiem klejącym Format koperty bąbelkowej: F16 (16/F) Koperta z wkładem foliowym, wymiary 240x350mm; opakownie 100 szt. Kolor: biały	opakowanie	1	białe
8	KOREKTOR W TAŚMIE 4,2 mm x10m, Korektor w taśmie o szerokości 4,2 mm i długości 10 m. Taśma korygująca nie zawierająca rozpuszczalników. Doskonała do szkoły i biura. Odporna na światło. Czerwona ostona zabezpiecza taśmę przed jej zerwaniem.	szt.	1	
9	KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszonka dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku	opakowanie	1	
10	OBWOLUTA TYPU L , wykonana z folii polipropylenowej o grubości 160µm, krystaliczna, transparentna, w kształcie litery "L" z rozcięciem na górze oraz wzdłuż brzegu, z zaokrąglonym górnym narożnikiem, rozmiar: 217x307mm, 100 sztuk opakowaniu.	opakowanie	2	
11	NOŻYCZKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny	szt.	1	
12	PAPIER KSERO KOLOROWY A4 Bardzo dobra jednolitość kolorów Nietoksyczne barwniki Wysoka odporność na starzenie Doskonała zadrukowalność 80g/m2 Wykorzystywany do wydruku: prezentacji, dokumentów firmowych, notatek, ulotek, voucherów, rękodzieł, czy wizytówek Wysokiej jakości, kolorowy papier, bezdrzewny Papier kolorowy ksero przystosowany do wydruku dla kopiarek, drukarek laserowych i drukarek atramentowych Optymalna sztywność papieru ksero zapewnia niezawodne działanie urządzeń drukujących Format papieru: A4 Ryza zawiera 500 arkuszy. Kolory: żółty, słoneczno-żółty, czerwony, jasno-różowy,zielony, jasno-zielony, fioletowy, jasno-pomarańczowy, kremowy, jasno-szary, kość słoniowa, niebieski, morski, ciemno-niebieski, jasno-niebieski	ryza	1	niebieski

13	SEGREGATOR A4, grzbiet 75 mm, z mechanizmem, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100lm), grubość kartonu: 2,1mm, gramatura kartonu: 1290g/m2, dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny wzmocniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x320x285mm, kolor : czarny, czerwony, zielony, bordowy, niebieski, żółty, pomarańczowy, szary, granatowy, fioletowy, morski	szt.	10	zielone
14	TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta – lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m	szt.	10	
15	TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.	szt.	1	
16	TECZKA kartonowa A4 z gumką Teczka wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura: 280 g/m2 Format: A4 Kolor: biały	szt.	800	
17	TECZKA Z gumką A4 Karton pokryty lakierem drukarskim o wysokim połysku. Rozmiar: 232 x 320 mm, 3 skrzydłowa, zamykana pionowo gumką w kolorze teczki Gramatura: 300 g/m ² Dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, fioletowy, różowy, jasnoniebieski.	szt.	10	2 szt. zielona, 2 szt. niebieska, 2 szt. żółta, 2 szt. czerwona, 2 szt. czarna
18	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Zszywki w kolorze białym, niewidoczne przy kopiowaniu stron. Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6. Zszywają do 30 kartek (80 gsm); Najwyższa jakość, rekomendowane do stosowania we wszystkich markach zszywaczy; Długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk Kolor biały	opakowanie	3	
19	ZSZYWKI 24/6 1000 sztuk Mocne, stalowe zszywki w rozmiarze 24/6 Zszywają do 30 kartek (80 gsm) długość nóżki 6 mm opakowanie zawierające 1000 sztuk kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	1	
20	ZSZYWKI Standard 10/4 1M 1000 sztuk, \Zszywki wykonane z miękkiego drutu zapewniającego komfort przy zszywaniu do 10 kartek papieru. Galwaniczna powłoka zapobiega korozji, opakowanie zawierające 1000 sztuk. Miękki, galwanizowany drut dla dużego komfortu użytkowania. Zszywki no 10. kolor metalowy, srebrny.	opakowanie	3	
21	SPINACZE kolorowe 28 mm - 500 sztuk w woreczku foliowym, Kolorowe, okrągłe, materiał - metal powlekany. 500 sztuk zapakowane w foliowy woreczek. Kolor: Mix kolorów	opakowanie	2	
22	BIUWAR A2 Kalendarz na kolejny rok kalendarzowy. Biuwar drukowany na papierze offset 80g,30 kartek, spód podklejany kartonem, całość klejona na górnej krawędzi, format netto 592x395mm, oznaczone tygodnie w kalendarzu podstawowym, przydatna linijka na każdej ze stron, dni tygodnia na każdej stronie, dolna krawędź zabezpieczona listwą chronną przed zaginaniem kartek.	szt.	4	

23	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 101x152 mm, mix kolorów ilość karteczek: 3x45 w rozmiarze 101x152mm kolor: mix kolorystyczny, karteczki z trwałym paskiem samoprzylepnym; zapakowane w transparentną folię ochronną	opakowanie	10	
24	zwilżacz glicerynowy do palców	szt.	1	
25	zszywki LEITZ Leitz Power Performance P2(No.10) 1000szt.	opakowanie	4	
26	Wkłady do pióra Pelikan 4001 (6 sztuk w opakowaniu)	opakowanie	4	
27	Długopis żelowy PILOT G-1 0.5 Blue (ze skuwką)	szt.	20	niebieski
28	kołnotatnik A5 w kratkę Interdruk nie mniej niż 90 kartek spirala w pionie, oprawa twarda	szt.	1	
29	CHUSTECZKI MOKRE DO CZYSZCZENIA SOCZEWEK OKULARÓW I EKRAŃÓW wymiary: 155 x 130 mm, kolor chusteczek: biały opakowanie zawiera: 200 sztuk/chusteczek	opakowanie	2	
30	przyborek na biurko, pojemnik na długopisy - okrągły metalowy, czarny (siateczka)	Sztuk	2	czarne
31	Toner BROTHER TN2421 Czarny	sztuk	2	

Część 16

LP	Artykuł	Jednostka miary	LICZBA SZTUK	KOLORY
2	3	4	7	8
1	OŁÓWEK AUTOMATYCZNY z gumką 0,7 mm Ołówek z 3 grafitami HB, każdy o długości 9 cm. Szacowana długość linii pisania to 10 000 m. Grafity HB z polimerów wielkocząsteczkowych, połączenie grafitu i żywicy syntetycznych odporne na złamanie. Transparentna obudowa o średnicy 8,1 mm, długość z gumką 14,9 cm. Wysuwane zamknięcie, typ materiału - tworzywo sztuczne. 0,15 x 0,06 x 0,03 cm; 80 g. Opakowanie 12 sztuk.	opakowanie	1	
2	OŁÓWEK HB Z GUMKĄ, Ołówek bezdrzewny z żywicy syntetycznej. Zakończony gumką. Nie pozostawia drzazg w przypadku złamania. Elastyczny korpus. Ultraodporny grafit HB. Średnica grafitu 2,3 mm. Produkt nie zawiera PVC - polichloru winylu oraz lateksu. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	1	
3	GRAFITY DO OŁÓWKÓW 0.9mm HB nie zawierają szkodliwych substancji, Grafitowe wkłady do ołówek automatycznych. Połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla. Tworzą w ten sposób wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. Przetestowane, nie zawierają substancji szkodliwych. Pasuje do wszystkich ołówek automatycznych z wkładami 0.7 mm. 12 sztuk w opakowaniu.	opakowanie	2	
4	KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE w bloczkach 100 kartkowych. Wymiary 38 x 51 mm. Pakowane po 12 sztuk. Kolory: mix neonowych lub pastelowych kolorów.	opakowanie	10	
5	KLEJ W SZTYFCIE (22 gramy) wysokiej jakości klej w sztyfcie, bezbarwny i bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, przeznaczony do papieru, tektury, fotografii i tkanin	szt.	4	

6	<p>KOPERTY C4 bez okienka Koperta samoklejąca z paskiem odrywającym (tj. HK), wymiary 229x324 mm, samoklejąca z paskiem po krótszym boku, 250 szt./op. Papier offsetowy, gramatura 90g, opakowanie 250 szt. Kolor: biały <i>UWAGA KOPERTA C4 to KOPERTA MIESZCZĄCA A4</i></p>	opakowanie	1	
7	<p>KOSZULKI NA DOKUMENTY A4 Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu Koszulka grubości 100 mikronów Przeźroczysta, krystaliczna Kieszeń dziurkowana uniwersalnie - pasująca do wszystkich segregatorów, otwierana od góry Format A4 pionowy Opakowanie zawiera 100 sztuk w folii lub kartoniku</p>	opakowanie	2	
8	<p>NOŻYCYKI BIUROWE 16cm; ostrza z hartowanej stali nierdzewnej, zaostrzone końcówki zapewniają precyzję podczas wycinania. Uchwyt nożyczek został wykonany z solidnego tworzywa sztucznego i wykończony miękką gumą, zapewniają wysoki komfort podczas użytkowania.</p>	szt.	2	
9	<p>NOŻYCYKI BIUROWE 21cm; Wyprodukowane ze stali nierdzewnej utwardzonej hartowaniem; Bezpieczne, zaokrąglone ostrza; Rozmiar: 21cm; Kolor czarny</p>	szt.	2	
10	<p>MARKERY do tablicy suchościeralnej zestaw 4 kolory (czarny, niebieski, zielony i czerwony); tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy; zakończenie i skuwka w kolorze tuszu; blokowana okrągła końcówka; grubość linii pisania 2 mm, długość linii pisania 1200-1600 m.</p>	zestaw	2	
11	<p>ZAKREŚLACZ fluorescencyjny w etui, 6 szt./kpl. do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papier nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością - nie rozmazuje się. Mix kolory, neonowe gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni klasyczny, prostokątny kształt obudowy końcówka ścięta grubość linii pisania: 1-5 mm długość linii pisania: 200 m komplet 6 szt. kolory: niebieski, różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony</p>	opakowanie	4	
12	<p>TAŚMA KLEJĄCA BIUROWA matowa Jednostronna, uniwersalna, niemal niewidoczna po naklejeniu z możliwością pisania na taśmie wyprodukowana z polipropylenu, przezroczysta - lekko mleczna, matowa, łatwo i cicho rozwijana wymiary 19 mm x33m</p>	szt.	4	
13	<p>TAŚMA PAKOWA przezroczysta Klej akrylowy, materiał BOPP, szerokość 48 mm, długość 60 m.</p>	szt.	4	
14	<p>TAŚMA PAKOWA z kauczuku naturalnego, 66 m x 48 mm, brązowa wymiary: TP 48mm/66m szerokość: 48mm długość: 66m klej: solvent Kolor: brązowy</p>	szt.	4	

15	<p>TECZKA A4 preszpanowa z gumką Teczka preszpanowa z gumką na rogach o gramaturze 390 g/m2. Posiada płaskie, narożne gumki, preszpan pokryty jest woskiem. format (rozmiar): A4 (235x320 mm) wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem rodzaj: kartonowa na gumkę szerokość grzbietu: 20 mm 3-skrzydłowa preszpanowa zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki Kolory: czarny, czerwony, fioletowy, błękitny, żółty, zielony, pomarańczowy</p>	szt.	10	
16	<p>TECZKA kartonowa wiązana, do przenoszenia i przechowywania dokumentów. Teczka wiązana wyposażona w tasiemki. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5. Gramatura: 300 g/m2. Format: A4</p>	szt.	10	
17	<p>ZSZYWACZ do 30 kartek na zszywki 24/6 obudowa i mechanizm metalowe, na ramieniu plastikowy (ABS) element wykończenia na zszywki nr 24/6, 26/6 w magazynku mieści się 100 zszywek głębokość wsunięcia kartki 50mm zszywanie: zamknięte, otwarte, tapicerskie podstawa przeciwpoślizgowa</p>	szt.	4	
18	<p>PINESKI BECZUŁKI do tablic korkowych i tekstylnych. w opakowaniu kartonowym, posiadają kolorowe plastikowe główki, używane są do tablic korkowych Długość ostrza: 11mm Długość całkowita: 23mm Główki wykonane z plastiku Ilość: 50 sztuk Kolor: Mix kolorów</p>	opakowanie	2	
19	<p>ZESZYT Brulion A4,96 kartek w kratkę. Parametry: Wzmocniony grzbiet i laminowana okładka dla wytrzymałości i trwałości Kartki o gramaturze 250g/m2 łączone są przez szycie Ilość kartek: 96 Format: A4 Wkład zeszytu wykonany z papieru offsetowego Gramatura papieru: 60 g/m2 Liniatura: kratka Laminowana okładka z niebieskim marginesem Wzór okładki losowy.</p>	szt.	4	
20	<p>Cyrkiel metalowy z grafitami, metalowa konstrukcja , regulowany uchwyt na grafit. Długość 140 mm</p>	szt	4	
21	<p>zestaw geometryczny zawiera: 1 linijkę 15 cm, 1 ekierkę 45° - 15 cm, 1 ekierkę 60° - 15 cm, 1 kątomierz 180° - 10 cm, linijki są bardzo wysokiej jakości, wykonane z krystalicznie przezroczystego tworzywa sztucznego, nadruk na skali wykonany jest tuszem odpornym na promienie ultrafioletowe co zabezpiecza przed płowieniem</p>	szt	4	
22	<p>Blok milimetrowy A4 20 kartek z zadrukiem milimetrowym o gramaturze 90b/m2 Okładka kredowa o gramaturze 115g/m2 całość usztywniona tekturowym podkładem</p>	szt	2	
23	<p>Nóż z ostrzem łamanym do wykonywania prac wykończeniowych o zwiększonej odporności na pęknięcia i wykruszenia, wykonane z wysokowęglanowej stali sprężynowej SK5 ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi wstawkami zapewniająca dobry uchwyt i komfort pracy, specjalnie wyprofilowana rękojeść z oparciem na palec, zwiększa kontrolę oraz siłę docisku.</p>	szt.	4	

24	Półka na dokumenty, to idealny sposób na organizację dokumentów na Twoim biurku. Kolor: przezroczysty, Faktura: połysk, Dopasowana do formatu A, Wykonana z polistyrenu, Szerokość: 255 mm Wysokość: 60 mm Głębokość: 350 mm	szt.	8	
----	--	------	---	--

Część 17

Lp	Kolumna2	Jednostka miary	ilość	kolory
1	Marker do tablic suchościernych końcówka okrągła, tusz na bazie alkoholu, łatwy do usunięcia z tablicy, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, blokowana okrągła końcówka, grubość linii pisania 1,5 mm, kolor czarny 24szt. Czerwony 12 szt. Zielony 12 szt. niebieski 12 szt.	szt.	60	kolor czarny 24 szt. Czerwony 12 szt. Zielony 12 szt. niebieski 12 szt.
2	kreda do tablic biała bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op.	opakowanie	20	
3	kreda do tablic kolorowa bezpyłowa, okrągła średnica 9 mm dł.80 mm, 100 szt./op.	opakowanie	10	
4	Koszulki na dokumenty A4, krystaliczna antystatyczna foli, multipreferowane o grubości foli nie mniejszej niż 48mic, opakowanie 100 szt, możliwość wpięcia do segregatora A4	opakowanie	6	
5	spinacze biurowe 28 mm op	szt.	2	
6	Bateria alkaliczna AAA / LR03 Alkaline Power x4 Nowa technologia Power Seal Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii baterijnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Power Seal to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. Model / kod producenta : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R03 / AAA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności :24..miesiący	opakowanie	10	
7	Bateria alkaliczna Alkaline Power LR6/AA x 4 Nowa technologia Nowy kształt Aby uzyskać optymalną wydajność częściowej zmianie poddany został kształt baterii w okolicach bieguna „+” Mocniejsze zamknięcie Udoskonalenie puszkii baterijnej - mocniejsze zamknięcie pozwalające utrzymać energię przez 10 lat. Lepsze membrany / bariery Dodanie nowego dopasowującego się zamknięcia / membrany tworzy mocniejszą barierę, która z kolei zapobiega wyciekom. Alkaline Power to bateria alkaliczna przeznaczona do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim jak i średnim poborze mocy. W urządzeniach tych zapewnia dłuższe działanie w porównaniu do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Model : Alkaline Power Oznaczenie typu baterii : Bateria alkaliczna Oznaczenie rozmiaru baterii : R6 / AA Napięcie [V] : 1,50 Zawartość opakowania : blister 4 sztuki. Minimalny termin przydatności : ...24.....	opakowanie	10	

8	Uniwersalna taśma samoprzylepna wytworzona z folii PP 40 mic. Istnieje możliwość użycia jej w temperaturze od -5°C do +40°C. Taśma jest przezroczysta i odporna na żółknięcie. Produkt bardzo wytrzymały, nie rozciąga się i nie odrywa, długość taśmy: 33 m, szerokość taśmy: 19 mm	szt.	4	
9	Laminator do regularnego użytku w małym lub przydomowym biurze Maks. format laminowanego dokumentu: A4 Szerokość wejścia: 235 mm Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Laminacja na zimno i na gorąco Krótki czas nagrzewania - dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund Wolny od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes Dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu Uchwyty ułatwiające przenoszenie Energoszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu Prędkość laminacji 30 cm na minutę Pakiet startowy 10 szt. folii A4 80 mik. w zestawie 2 lata gwarancji na urządzenie	szt.	1	
10	folia antystatyczna do laminacji gramatura: 2x80micrometrów format: A4 216x303 mm 100 szt. w j.s. kolor transparentny	opakowanie	2	
11	podajnik, dispenser do taśmy klejącej przeznaczony do taśm o maksymalnej szerokości 19 mm, średnica rolki: 28 mm łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy posiada dwa antypoślizgowe zabezpieczenia kolor czarny, produkt oferowany bez taśmy	szt.	2	
12	nożyczki biurowe 21 cm Uniwersalne i ergonomiczne zapewniają optymalny komfort cięcia bezpieczne, zaokrąglone ostrza wyprodukowane z nierdzewnego metalu wygodne uchwyty wyprodukowane z odpornego czarnego tworzywa sztucznego całkowita długość: 21cm (8cali)	szt.	1	
13	dziurkacz dwuotworowy do 12 kartek metalowy mechanizm, metalowa obudowa głębokość wsuwania kartek: 12mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm średnica dziurki: 5,5mm ogranicznik formatu: A4,A5,A6,888 antypoślizgowa plastikowa nakładka wskaźnik środka strony gwarancja 5 lat kolor: czarny	szt.	2	
14	karteczki samoprzylepne ilość karteczek: 100 w rozmiarze 76x76mm gramatura: 70gsm klej usuwalny za pomocą wody wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) kolor jasnożółty	szt.	10	
15	korektor w piórze metalowa końcówka doskonała jakość płynu korygującego posiada wewnątrz opakowania kulkę ułatwiającą mieszanie pojemność 8 ml	szt.	2	

16	Zakreślacze 4 szt./op. do znaczenia tekstu na wszystkich rodzajach papieru: faksowym, samokopiującym, w książce, na kserokopiach i wydrukach atramentowych/laserowych duża odporność na wysychanie nierozmazujący się tusz na bazie wody końcówka ścięta chroniona skuwką z klipsem w kolorze czarnym, obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania: 2-5mm długość linii pisania: 300m kolor: mix kolorów	opakowanie	4	
17	folia do owijania, paletowa transparentna / przezroczysta do ręcznego owijania paczek szerokość folii: 50cm grubość folii: 23 mikronów rozciągliwość: 150% szerokość tulei papierowej: 530mm średnica tuby wewnętrznej: 2" waga folii: 1,7kg (tolerancji +/- 2 %) kolor transparentny	szt.	3	
18	taśma klejąca pakowa 6 rol./op. taśma pakowa wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą z kauczuku naturalnego do szerokiego zastosowania w wielu branżach i gałęziach gospodarki sprawdza się w niskich temperaturach, odporna na wilgoć do zastosowania przy klejeniu kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną szerokość: 48mm długość: 60m wydłużenie przy zerwaniu: 140% wytrzymałość na rozciąganie: 4kg/cm grubość warstwy folii: 25?m grubość warstwy klejącej: 16?m	opakowanie	2	

Uwaga: ze względu na różne źródła finansowania Zamawiający będzie prosił o wystawienie faktur do każdej części osobno.

Uwaga: ze względu na ilość zamówień Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy dostawie wyraźnie zaznaczył, której części dotyczy Zamawiany towar. Każda część Zamówienia ma być osobno zapakowana i oznaczona, wraz ze spisem.