

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet I B

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08.Królowy Most	CP-P	01-30-2-08-1 -b -00	500	500	0		
08.Królowy Most	CP-P	01-30-2-08-7 -f -00	1300	500	800	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	CP-P	01-30-2-08-7 -o -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	CP-P	01-30-2-08-7 -p -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	IB	01-30-2-08-26 -j -00	300	300	0		
08.Królowy Most	IIIA	01-30-2-08-41 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	20
08.Królowy Most	IIIA	01-30-2-08-49 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	IIIAU	01-30-2-08-23 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-1 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-1 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-21 -d -00	400	400	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-25 -o -00	400	400	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-39 -c -00	300	300	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-42 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	10
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-46 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-47 -a -00	400	400	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-48 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-58 -a -00	400	400	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-62 -a -00	200	200	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-63 -a -00	100	100	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-63 -c -00	100	100	0		
08.Królowy Most	TPP	01-30-2-08-7 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
08.Królowy Most	TWP	01-30-2-08-36 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
08.Królowy Most	TWP	01-30-2-08-36 -f -00	300	300	0		
08.Królowy Most	TWP	01-30-2-08-37 -a -00	400	400	0		
08.Królowy Most	TWP	01-30-2-08-37 -h -00	200	200	0		
08.Królowy Most	TWP	01-30-2-08-46 -b -00	300	300	0		
08.Królowy Most	PR	01-30-2-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
08.Królowy Most	PTP	01-30-2-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
08.Królowy Most	PTW	01-30-2-08- - -	400	400	0		
13.Żednia	IB	01-30-2-13-214 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
13.Żednia	IIIA	01-30-2-13-308 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-213 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -d -00	100	100	0		
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -j -00	100	100	0		
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -k -00	100	100	0		
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-236 -n -00	100	100	0		
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-268 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-269 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-269 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-269 -d -00	100	100	0		
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-269 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-270 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-270 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-270 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-270 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-270 -j -00	100	100	0		
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-271 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-271 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-271 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TPP	01-30-2-13-311 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-235 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-235 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-236 -g -00	100	100	0		
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-236 -h -00	100	100	0		
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-307 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-311 -c -00	100	100	0		
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-329 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-362 -d -00	100	100	0		
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-363 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	TWP	01-30-2-13-365 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Żednia	PR	01-30-2-13- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
13.Żednia	PTP	01-30-2-13- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
13.Żednia	PTW	01-30-2-13- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

**Pakiet II B**

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09.Cieliczanka	CP-P	01-30-2-09-102 -n -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	CP-P	01-30-2-09-105 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	CP-P	01-30-2-09-73 -j -00	300	300	0		
09.Cieliczanka	CP-P	01-30-2-09-93 -l -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	IA	01-30-2-09-103 -c -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	IA	01-30-2-09-103 -f -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	IB	01-30-2-09-77 -m -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	IIIA	01-30-2-09-105 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	IIIAU	01-30-2-09-104 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	IIIAU	01-30-2-09-71 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Cieliczanka	IIIAU	01-30-2-09-76 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
09.Cieliczanka	IIIB	01-30-2-09-104 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	8
09.Cieliczanka	IIIBU	01-30-2-09-108 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	IVD	01-30-2-09-64 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-104 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-104 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-66 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-67 -b -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-67 -g -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-67 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-72 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-72 -j -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-73 -k -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-91 -c -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-91 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	TPP	01-30-2-09-93 -h -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-67 -j -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-67 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-70 -c -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-70 -d -00	200	200	0		
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-71 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-71 -f -00	300	300	0		
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-71 -g -00	100	100	0		
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-92 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	TWP	01-30-2-09-92 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Cieliczanka	PR	01-30-2-09- - -	200	200	0		
09.Cieliczanka	PTP	01-30-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
09.Cieliczanka	PTW	01-30-2-09- - -	200	200	0		
12.Stanek	IA	01-30-2-12-230 -h -00	300	300	0		
12.Stanek	IB	01-30-2-12-245 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Stanek	IB	01-30-2-12-327 -f -00	200	200	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-205 -b -00	100	100	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-230 -a -00	200	200	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-230 -b -00	300	300	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-230 -d -00	200	200	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-230 -f -00	200	200	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-245 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-245 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-250 -b -00	300	300	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-251 -a -00	300	300	0		
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-293 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-293 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Stanek	TPP	01-30-2-12-302 -d -00	300	300	0		
12.Stanek	TWP	01-30-2-12-201 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
12.Stanek	TWP	01-30-2-12-245 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
12.Stanek	PR	01-30-2-12- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
12.Stanek	PTP	01-30-2-12- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
12.Stanek	PTW	01-30-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

**Pakiet III B**

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10.Pieszczaniki	CP-P	01-30-2-10-114 -f -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	IIIA	01-30-2-10-114 -d -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	IIIA	01-30-2-10-114 -g -00	400	400	0		
10.Pieszczaniki	IIIB	01-30-2-10-116 -a -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	IIIB	01-30-2-10-163 -h -00	400	400	0		
10.Pieszczaniki	IIIB	01-30-2-10-57 -b -00	300	300	0		
10.Pieszczaniki	IIIB	01-30-2-10-57 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-113 -b -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-113 -d -00	300	300	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-117 -h -00	400	400	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-140 -a -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-140 -d -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-159 -c -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-161 -i -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-165 -a -00	400	400	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-165 -m -00	300	300	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-178 -a -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-178 -b -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-178 -i -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-180 -a -00	500	500	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-180 -h -00	400	400	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-83 -d -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-84 -h -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-86 -c -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TPP	01-30-2-10-87 -a -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-110 -c -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-139 -b -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-161 -g -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-165 -k -00	500	500	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-179 -j -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-183 -c -00	200	200	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-184 -i -00	500	500	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-52 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-54 -a -00	100	100	0		
10.Pieszczaniki	TWP	01-30-2-10-85 -b -00	300	300	0		
10.Pieszczaniki	PR	01-30-2-10- - -	300	300	0		
10.Pieszczaniki	PTP	01-30-2-10- - -	300	300	0		
10.Pieszczaniki	PTW	01-30-2-10- - -	300	300	0		
11.Kolodno	IB	01-30-2-11-147 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	IB	01-30-2-11-151 -l -00	100	100	0		
11.Kolodno	IIIA	01-30-2-11-126 -d -00	200	200	0		
11.Kolodno	IIIA	01-30-2-11-128 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	IIIA	01-30-2-11-129 -a -00	200	200	0		
11.Kolodno	IIIB	01-30-2-11-122 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
11.Kolodno	IIIB	01-30-2-11-122 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
11.Kolodno	IIIB	01-30-2-11-177 -b -00	300	300	0		
11.Kolodno	IVD	01-30-2-11-152 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
11.Kolodno	IVD	01-30-2-11-152 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
11.Kolodno	IVD	01-30-2-11-152 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	IVDU	01-30-2-11-152 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-121 -c -00	200	200	0		
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-121 -d -00	200	200	0		
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-123 -f -00	100	100	0		
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-127 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-128 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-131 -a -00	100	100	0		
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-135 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-136 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-136 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-137 -a -00	100	100	0		
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-151 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-151 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-151 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	TPP	01-30-2-11-151 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-120 -c -00	100	100	0		
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-128 -c -00	100	100	0		
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-128 -j -00	100	100	0		
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-129 -b -00	100	100	0		
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-137 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-150 -a -00	100	100	0		
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-150 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
11.Kolodno	TWP	01-30-2-11-150 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	PR	01-30-2-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
11.Kolodno	PTP	01-30-2-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
11.Kolodno	PTW	01-30-2-11- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4