



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT 7 POKOI I POMIESZCZENIA MAGAZYNU BRONI W BIURZE
NADLEŚNICTWA SKARŻYSKO POLEGAJĄCY NA MALOWANIU ORAZ WYMIANIE
PODŁÓG W POMIESZCZENIACH
(NR INW. 50/14/105)

ADRES INWESTYCJI: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko
INWESTOR:

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Radosław Dziedzic

DATA OPRACOWANIA: maj 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont magazynku broni			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		1,03 * 2,05	m2	2,11	
				RAZEM	2,11
2 d.1.1	kalk. własna	Usunięcie z parteru starego sejfu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1.1	kalk. własna	Usunięcie z parteru szafy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.1	KNR 4-03 0907-01	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.1	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - demontaż wypustu 3 -fazowego ze ściany	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
7 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
		2,70 * (1,49 * 2 + 2,47 * 2)	m2	21,38	
				RAZEM	21,38
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek wraz z cokolikami	m2		
		1,87 * 1,49	m2	2,79	
				RAZEM	2,79
9 d.1.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		1,87 * 1,49 * 0,03	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		1,87 * 1,49 * 0,05	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
1.2		Roboty budowlane			
11 d.1.2	KNR 4-03 0203-02 analogia	Przedłużenie przewodów kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 i rozbudowa instalacji pod dodatkową lampę	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
12 d.1.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		2,47 * 1,49	m2	3,68	
				RAZEM	3,68
13 d.1.2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawa w technologii LED 36W	kpl.		
		2	kpl.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
14 d.1.2	KNNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2		
		poz.7	m2	21,38	
				RAZEM	21,38
15 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.14	m2	21,38	
				RAZEM	21,38
16 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		1,49 * 2,47 + 0,15 * 1,03	m2	3,83	
				RAZEM	3,83
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.16	m2	3,83	
				RAZEM	3,83
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.16	m2	3,83	
				RAZEM	3,83
19 d.1.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.16	m2	3,83	
				RAZEM	3,83
20 d.1.2	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przykręcane do ścian	m		
		1,49 * 2 + 2,47 * 2 - 1,03	m	6,89	
				RAZEM	6,89
2		Remont pomieszczeń biurowych na parterze			
2.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		1,03 * 2,05 * 8	m2	16,89	
				RAZEM	16,89
22 d.2.1	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
23 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m2		
		<i>pom. 7</i> 3 * (2,76 * 2 + 4 * 2) + 2,76 * 4 - 1,78 * 1,63	m2	48,70	
		<i>pom. 6</i> 3 * (2,84 * 2 + 4 * 2) + 2,84 * 4 - 1,78 * 1,63	m2	49,50	
		<i>pom. 5</i> 3 * (2,75 * 2 + 4 * 2) + 10,85 - 1,78 * 1,63	m2	48,45	
		<i>pom. 5a</i> 3 * (2,76 * 2 + 4 * 2) + 2,76 * 4 - 1,78 * 1,63	m2	48,70	
		<i>pom. 4</i> 3 * (2,83 * 2 + 5,75 * 2) + 2,83 * 5,75 - 1,78 * 1,63	m2	64,85	
		<i>pom. 3</i> 3 * (2,88 * 2 + 5,75 * 2) + 2,88 * 5,75 - 1,78 * 1,63	m2	65,44	
		<i>pom. 2</i> 3 * (2,83 * 2 + 5,75 * 2) + 2,83 * 5,75 - 1,78 * 1,63	m2	64,85	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	390,49
24 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z cokolikami	m2		
		91,51	m2	91,51	
				RAZEM	91,51
25 d.2.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.24 * 0,015	m3	1,37	
				RAZEM	1,37
26 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.25	m3	1,37	
				RAZEM	1,37
2.2		Roboty budowlane			
27 d.2.2	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2		
		poz.23	m2	390,49	
				RAZEM	390,49
28 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.27	m2	390,49	
				RAZEM	390,49
29 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi	m2		
		poz.24	m2	91,51	
				RAZEM	91,51
2.3		Instalacje elektryczne			
30 d.2.3	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - pod wymianę instalacji oświetlenia	m3		
		poz.33 * 0,05 * 0,05	m3	0,21	
				RAZEM	0,21
31 d.2.3	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		4 * 6	kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
32 d.2.3	KNR 4-03 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		6 * 2	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
33 d.2.3	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego ze ściany - demontaż przewodów do połączenia w sali konferencyjnej	m		
		85,7	m	85,70	
				RAZEM	85,70
34 d.2.3	KSNR 9 0401-07	Demontaż łącznika podtynkowego,	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
35 d.2.3	KNR 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku na podłożu innym niż beton	m		
		109,5	m	109,50	
				RAZEM	109,50
36 d.2.3	KNR 5-18 0703-03	Wyłączniki warstwowe 2-biegunowe 10 A w osłonach bakelitowych montowane w obudowach	szt.		
		6	szt.	6,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
37 d.2.3	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawy uprzednio zdemontowane	kpl.		
		poz.31	kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
38 d.2.3	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		21	pomi ar	21,000	
				RAZEM	21,000
39 d.2.3	KNNR 5 1304- 05 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (liczba pomiarów 2)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2.3	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2.3	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomi ar		
		5	pomi ar	5,00	
				RAZEM	5,00
3		Remont pomieszczenia w piwnicy			
3.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
42 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		0,88 * 2,05	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
43 d.3.1	kalk. własna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
		2,37 * (2,22 * 2 + 1,9 * 2) + 2,22 * 1,9	m2	23,75	
				RAZEM	23,75
45 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		2,22 * 1,9	m2	4,22	
				RAZEM	4,22
3.2		Roboty budowlane			
46 d.3.2	KNNR 2 0802- 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		poz.44	m2	23,75	
				RAZEM	23,75
47 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.46	m2	23,75	
				RAZEM	23,75
48 d.3.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.45	m2	4,22	
				RAZEM	4,22
49 d.3.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.48	m2	4,22	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,22
50 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.48	m2	4,22	
				RAZEM	4,22
51 d.3.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.48	m2	4,22	
				RAZEM	4,22
52 d.3.2	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przykręcane do ścian	m		
		1,9 * 2 + 2,22 * 2 - 0,88	m	7,36	
				RAZEM	7,36