

Zamawiający:
GMINA GORLICE
ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: "Roboty remontowe dróg gminnych rolniczych na terenie Gminy Gorlice"

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) dokonuje zmiany treści SWZ.

I. Zmianie ulegają zapisy rozdziału **IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** w zakresie części 3, 4 i 5.

3 część: Remont drogi gminnej rolniczej „Śliwówka” na działce nr 915 w Ropicy Polskiej

- profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną – 15 t
- wzmocnienie podbudowy mieszanką kłińcową grub. warstwy 10 cm po uwałowaniu – 100 m²
- wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 1367,50 m²
- wykonanie poboczy z mieszanki kłińcowej grub. warstwy 6 cm – 345 m²

4 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej na dz. nr 984 w Stróżówce

- Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 10 cm (materiał do odzysku) – 440 m²
- Wykonanie koryta na całej szerokości drogi na głębokość 20 cm z wywozem urobku do 5 km – 440 m²
- Wykonanie podbudowy z odzyskanego materiału grub. 10 cm po uwałowaniu - 440 m²
- Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej frakcji 5 – 63 mm grub. 25 cm po uwałowaniu - 440 m²
- Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej grysowej ścieralnej grub. 5 cm – 350 m²
- Wykonanie utwardzenia poboczy mieszanką tłuczniowo-kłińcową gr. 5 cm – 110 m²

5 część: Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Gródek” na działce nr 96/1 w miejscowości Szymbark

- mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni – 797 m²
- wykonanie podbudowy z mieszanki kłińcowej frakcji 5-63 mm grub. 20 cm – 797 m²
- karczowanie krzaków w rowie odwadniającym – 50 m²
- oczyszczenie z namułu rowu odwadniającego – 195 mb

II. Modyfikuje się również treść załącznika nr 4 do SWZ – przedmiar robót. Zmodyfikowany załącznik udostępniony jest na stronie prowadzonego postępowania (platforma zakupowa) pod nazwą: „Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiar robót - zmieniony”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Wójt
/-/ Jan Przybylski

.....
Kierownik Zamawiającego