



Wrocław, 13.09.2024

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia SPZOZ Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
SPZOZ-ZP-271-31/24\_cz. IV**

Działając w imieniu i na rzecz **SPZOZ Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju**, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego celem dokonania oceny ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 „Odpowiedzi na pytania cz. I”**

3. Prosimy o udostępnienie protokoły z badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz przeglądów systemu sygnalizacji pożaru celem dokonania oceny ryzyka.


**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

4. Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.**



5. Prosimy o udzielenie odpowiedzi celem oceny ryzyka na każde pytanie. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:
- namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)?
  - instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:
    - w której lokalizacji?
    - czy jest zamontowana na gruncie czy na budynku?
    - jaka jest ich moc wyrażona w kWp?
  - szklarnie?
  - Inspekty?
  - obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy wieżby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach?
  - obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego?
  - mienię przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki?
6. **Odpowiedź:**
- .NIE**
  - Tak. Informację znajdują się w Załączniku 8a\_opis budynków, zabezpieczenia**
  - .NIE**
  - .NIE**
  - .NIE**
  - Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 „Odpowiedzi na pytania cz. II”**
  - NIE**
7. Do ubezpieczenia będą zgłaszane kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne – prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie przedmiotu ubezpieczenia które podlega pod przedmiotowe zamówienia publiczne. Prosimy o wykaz mienia, wykaz lokalizacji, sumy ubezpieczenia, moc.
- Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem 8a\_opis budynków, zabezpieczenia. Zamawiający informuję, że są to instalacje fotowoltaiczne naziemne znajdujące się przy budynku na parkingu zamontowane w firmie car-portów oraz instalacje solarne zamontowane na dachu budynku głównego i na dachu „nowego skrzydła”**
8. Prosimy o podanie na jaki dzień jest sporządzona szkodowość dla pakietu II.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona wg. danych aktualnych na dzień 05.07.2024.**

9. Prosimy o uaktualnienie danych szkodowych na dzień bieżący dla pakietu II.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

10. Wnioskujemy o uaktualnienie danych szkodowych zgodnie z okresami polisowymi tj. 01.11.2021-31.10.2022; 01.11.2022-31.10.2023; 01.11.2023-31.10.2024

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

11. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 „Odpowiedzi na pytania cz. III”**

12. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

13. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

14. Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o sieciach elektrycznych prosimy o potwierdzenie, że znajdują się one w odległości nie większej niż 2,5 km od ubezpieczanej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



16. Wnioskujemy o zmianę wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto dla niskocennych składników majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wartość rzeczywistą dla niskocennych składników majątku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

17. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający ma możliwość udokumentowaniu wartości niskocennych składników majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości.**

18. Wnioskujemy o zmianę wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą dla mienia osób trzecich – pacjentów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wartość rzeczywistą dla mienia osób trzecich – pacjentów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

19. Wnioskujemy o zmianę wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto dla Mienia użyczone, najmowane lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (wykaz w zakładce MIENIE UŻYCZONE )

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wartość rzeczywistą dla Mienia użyczonego, najmowanego lub użytkowanego na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (wykaz w zakładce MIENIE UŻYCZONE ). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

20. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:  
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu  
b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,  
c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?


**Odpowiedź: a) NIE**

**b) Tak- gaśnice proszkowe,**

**c) TAK – w zakresie przeglądów serwisowych/technicznych**

21. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

**Odpowiedź: TAK**



22. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego.

**Odpowiedź: TAK**

23. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

**Odpowiedź: TAK**

a) **Zgodnie z zaleceniami producenta**

b) **6-8 godzin**

c) **TAK**

24. Prosimy o szczegółowy wykaz mienia środków trwałych w Grupie KŚT VIII.

**Odpowiedź: Załącznik do niniejszych wyjaśnień, który zostanie przekazy Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.**

25. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych - wnioskujemy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla szkód wskutek planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

26. Prosimy dla ryzyka kradzieży zwykłej do mienia od wszystkich ryzyk o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.


**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 „ Odpowiedzi na pytania cz. II”**

27. Prosimy dla ryzyka kradzieży zwykłej do mienia od wszystkich ryzyk o obniżenie limitu do 10 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. Prosimy o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



29. Czy dla zakresu ubezpieczenia punktu 19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – ma zastosowanie limit w pozycji Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia?

Jeśli nie wnioskujemy o wprowadzenie limitu np. 100 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

30. Czy limity dla ryzyka dewastacji i graffiti z zakresu ubezpieczenia punktu 20 mają zastosowanie również do punktu 21?

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

31. Mienie pracownicze – w treści OPZ jest limit 20 tys zł w rejestrze majątku limit 50 tys zł. Prośba o weryfikację.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zgodnie z treścią OPZ – limit 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

32. Prosimy o wykreślenie zapisów:

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

33. Prosimy o wykreślenie zapisów:

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

34. Prosimy o wykreślenie zapisów:

11. szkody w oprogramowaniu (dane, nośniki danych)

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

35. W przypadku braku zgody na wyłączenie danych i nośników danych prosimy o potwierdzenie że zapis dotyczy oprogramowania, które jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia i jego wartość została uwzględniona w sumie ubezpieczenia ubezpieczonego mienia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



36. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia oraz klauzul nie oczekuje się pokrycia szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego, radioaktywnego lub chemicznego, hakerów komputerowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

38. Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

39. Klauzula samolikwidacji małych szkód wnioskujemy o dopisanie frazy: „W przypadku gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić jednostkę Policji o zaistniałym zdarzeniu”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

40. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

41. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej, klauzuli nadwyżkowej i klauzuli przezornej su.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

42. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach wyłączonych z eksploatacji, w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, których wiek przekracza 50 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

43. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu np. do 2 mln zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 „Odpowiedzi na pytania III”**



45. Klauzula rzeczoznawców wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „powołanych za zgodą Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.**

46. Klauzula aktów terroryzmu – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 tys zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 „Odpowiedzi na pytania III”**

47. Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

48. Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o wprowadzenie limitu max 15 tys zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 „Odpowiedzi na pytania III”**

49. Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy uszkodzenia mienia, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

50. Ze względu na początek okresu ochrony ubezpieczenia od dnia 01.11.2024 prosimy o przesunięcie składania ofert na dzień 30.09.2024 w celu oceny ryzyka, zapoznaniem się z odpowiedziami i analizą ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Załączniki:

1. wykaz mienia z gr. VIII

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak