

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140 - 2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ OSIEDLE NR 20 "ZA WIAREM" (BUDŻET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI: ULICA BOCZNA OFIAR KATYNIA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. śr. do 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 6,0 km, do magazynu ZDM	m2	20,000		
2 d.1	KNR 2-31 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz wywozem gruzu i posortowanych materiałów na odległość do 6,0 km - magazyn ZDM	m2	5,000		
3 d.1	KNR 2-31 0814-01 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu i posortowanych materiałów na odległość do 6,0 km - magazyn ZDM	m	10,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2						
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
4 d.2	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową - wyboje o gł. do 5 cm,	t	1,500		
5 d.2	KNR 6 0308-01 D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową (AC 11 W KR 1-2) z zagęszczeniem mechanicznym o ś. gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	276,000		
6 d.2	KNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	276,000		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3						
ROBOTY BRUKARSKIE						
7 d.3	KNR 6 0404-05 D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000		
Razem dział: ROBOTY BRUKARSKIE						
4						
CHODNIK						
8 d.4	KNR 6 0101 -02 + KNR4 -01 0108-06 + KNR4-01 0108-08	Koryta wykonywane mechanicznie gł.20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	5,000		
9 d.4	KNR 6 0113 -02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	5,000		
10 d.4	KNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	5,000		
Razem dział: CHODNIK						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		REGULACJA URZĄDZEŃ				
11 d.5	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustu ulicznego	szt.	1,000		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						