

---

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT UL. PRZERWA W PRZEMYSŁU (BUDŻET OBYWATELSKI)
ADRES INWESTYCJI:	UL. PRZERWA; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

---

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
.						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	wyc ind. D-00.00.00	Roboty pomiarowe (459 mb)- dostosowanie do war.umowy,organizacja ruchu na okres budowy,obsługa geodezyjna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00		
2 d.1	KNR 2-31 1004-06 D-04.05.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej	m2	1 952,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>				
3 d.2	KNR 2-31 0107-01 D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45,00		
4 d.2	KNNR 6 0308-02 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 W, KR1-2 ) Warstwa wiążąca	m2	1 952,00		
5 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11 S, KR1-2) w-stwa ścierna	m2	1 952,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3		<b>WŁOTY DRÓG BOCZNYCH -24 M2 + ZJAZDY INDYWIDUALNE - 148 M2</b>				
6 d.3	KNNR 6 0101 -01 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm na całej szerokości chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	172,00		
7 d.3	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 /63,5 mm o po zagęszczeniu gr. 20 cm	m2	172,00		
8 d.3	KNNR 6 0112 -06 D.04.04.02, D-04.00.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	172,00		
9 d.3	KNNR 6 0308-02 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 W, KR1-2) Warstwa wiążąca	m2	172,00		
10 d.3	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa ścierna	m2	172,00		
Razem dział: WŁOTY DRÓG BOCZNYCH -24 M2 + ZJAZDY INDYWIDUALNE - 148 M2						
4		<b>POBOCZE (0,50x 832m)</b>				
11 d.4	KNNR 6 0101 -02 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	416,00		
12 d.4	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	416,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.4	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-04.05.01	Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i grysem kamiennym frakcji 2-5	m <sup>2</sup>	416,00		
Razem dział: POBOCZE (0,50x 832m)						
5		REGULACJA URZĄDZEŃ				
14 d.5	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
6		ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTRYCZNEGO				
15 d.6	KNR-W 2-19 0306-08	Rury ochronne dwudzielne wraz z robotami ziemnymi	m	33,00		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE KABLA ELEKTRYCZNEGO						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						