

**WYKONAWCY**

Dotyczy: informacja dla wszystkich Wykonawców, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa pojazdów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach” (znak sprawy: PN/08/2024)

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605), wpłynęły od Wykonawców n/w pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Nr pytania	Dotyczy	Treść pytania i odpowiedź
Pytanie 1.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi 2750-4200 mm? Taki rozstaw osi w samochodzie pozwoli na spełnienie wymogów dotyczących wymiarów zabudowy, jednocześnie pojazd będzie miał większą zwrotność i manewrowość.
Odpowiedź:		Nie. Zamawiający może dopuścić jedynie powiększenie rozstawu do 4325mm. Tak mały rozstaw wymuszałyby zmniejszenie skrzyni ładunkowej lub zbyt duży zwis pojazdu z windą, przeciążał tylne zawieszenie oraz wymagał nadmiernej uwagi przy rozkładaniu ładunku.
Pytanie 2.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający dopuści lusterka regulowane manualnie, niepodgrzewane?
Odpowiedź:		Nie
Pytanie 3.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający dopuści akumulator min. 70Ah?
Odpowiedź:		Nie
Pytanie 4.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający może doprecyzować, czy dach zabudowy ma być zamknięty np. plandeką?
Odpowiedź:		Zamawiający pozostawia tę kwestię do wyboru wykonawcy, w celu swobodnej formy spełnienia zapisów ogólnych, także w zakresie spełnienia oczekiwanych mas. Niemniej Zamawiający spodziewa się rozwiązania ze sztywną plandeką spinającą górę zabudowy.
Pytanie 5.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający może doprecyzować, z jakiego materiału ma być wykonana ściana przednia zabudowy?
Odpowiedź:		Zamawiający pozostawia sprawę wykonawcy w celu swobodnej formy spełnienia zapisów ogólnych, także w zakresie spełnienia oczekiwanych mas.
Pytanie 6.	Zał. nr 4 do SWZ	Zamawiający wymaga, żeby okres gwarancji przedłużany był każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy. Wykonawca prosi o wykreślenia zapisu. Gwarantem jest producent (podwozia, zabudowy, windy). Producent udziela gwarancji na ściśle określonych warunkach, w których nie przewiduje możliwości przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania naprawy. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków gwarancji określonych przez producenta.
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z § 7 pkt 2 załącznika nr 4 do SWZ, Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia, niezależnie od gwarancji producenta.
Pytanie 7.	Zał. nr 4 do SWZ	Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w wysokości 20% wartości niewykonanego lub nienależyte wykonanego zamówienia brutto, 2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia, przekraczający termin określony w § 2 Umowy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych określonych w § 7 Umowy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie poniższych kar umownych o połowę?
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 8.	Zadanie	Książka pojazdu.

	nr 1,2,3,4,5	Wykonawca wnosi o dopuszczenie dostawy pojazdów bez książki pojazdu, dokument ten został wyłączony z wymogu posiadania do rejestracji dnia 4 września 2022 r.
Odpowiedź:		Zamawiający informuje, że punkt z wymogiem książki pojazdu zostaje usunięty.
Pytanie 9.	Zał. nr 4 do SWZ	§5 ust. 8. Wykonawca wnosi o dopuszczenie wystawienia faktury przez Wykonawcę z numerem rachunku faktora Wykonawcy, jest to standardowy model biznesowy gdzie spółka wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca zajmuje się obsługą księgowo-finansową, a Wykonawca dostawą samych produktów. Rachunek bankowy faktora Wykonawcy umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności i znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatkowych).
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyklucza takiego rozwiązania, jednak zastrzega, że każda sytuacja będzie oceniana indywidualnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pytanie 10.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania numer 1. Czy Zamawiający dopuści podział komór w proporcji 65:35?
Odpowiedź:		Zamawiający dookreślił w SWZ minimalne pojemności komór.
Pytanie 11.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści zabudowę z dnem odwłoka wykonanym z stali wysokogatunkowej trudnościeralnej o grubości 8mm?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 12.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez mikrofonu i głośnika? Komunikacja odbywa się za pomocą sygnału dźwiękowego uruchamianego przez obsługę z tyłu zabudowy.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 13.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści sterowanie płytą wypychającą z wewnątrz pojazdu i tylko z jednej strony na zewnątrz, co jest standardem w zabudowach?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 14.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści zabudowę z automatycznym system autodiagnozy sprawności układu elektrycznego bez ingerencji kierowcy?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 15.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści zabudowę wyposażoną w jedną podporę do prac konserwacyjnych?
Odpowiedź:		Tak, jeżeli Wykonawca nie oferuje innego rozwiązania także w opcji.
Pytanie 16.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści zabudowę wyposażoną w dzieloną ramę pomocniczą? Stosowanie dzielonej ramy pomocniczej odciąża pojazd, wpływa na zwiększenie ładowności a także zmniejsza ryzyko skręcenia ramy podwozia.
Odpowiedź:		Tak, jeżeli Wykonawca nie oferuje innego rozwiązania także w opcji.
Pytanie 17.	Zadanie nr 1	Czy Zamawiający dopuści pojazd z tylnym zwisem o długości 2850 mm? Wielkość zabudowy oraz krótszy rozstaw osi nie pozwala na uzyskanie wymiaru tylnego zwisu jakiego żąda Zamawiający. Kombinacja krótszego rozstaw osi oraz żądany parametr wielkości zabudowy gwarantuje możliwość odbioru dużej ilości odpadów przy zachowaniu pełnej manewrowości pojazdu.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 18.	Zadanie nr 2	Dotyczy zadania numer 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 tygodni?
Odpowiedź:		Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni we wszystkich zadaniach.
Pytanie 19.	Zadanie nr 3	Dotyczy zadania numer 3 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne jakim jest zbiornik na odcieki w przedniej części podłogi skrzyni ładunkowej wyposażony w zawór kulowy i wąż do odprowadzenia odcieków zamiast dodatkowego zbiornika ze stali szlachetnej jaki opisał Zamawiający?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 20.	Zadanie nr 3	Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc automatyczny mechanizm opróżniający pojemniki. Czy Zamawiającemu chodziło o zasyp z możliwością opróżniania pojemników 2 kołowych w trybie pełnej automatyki, czyli po dostawieniu pojemnika/ów do grzebienia zasypu, pełny cykl opróżniania pojemnika/ów ma odbywać się bez ingerencji obsługi pojazdu a w przypadku pojemników 4 kołowych zasyp powinien być wyposażony w system półautomatycznego opróżniania pojemników co oznacza, że po dostawieniu pojemnika 4 kołowego do grzebienia zasypu, rodzaj pojemnika zostanie automatycznie rozpoznany i wymagane będzie dwukrotne naciśnięcie przycisku przez obsługę aby odbył się pełny cykl opróżnienia pojemnika? Powyższy opis działania zasypu automatycznego, zarówno pełnej automatyki dla pojemników 2 kołowych jak i trybu półautomatycznego dla pojemników 4 kołowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź:		Opis został precyzyjnie określony w pkt 9 części 2.2 SWZ i Zamawiający nie widzi sprzeczności w treści pytania i opisu w SWZ.

Pytanie 21.	Zadanie nr 3	Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez mikrofonu i głośnika? Komunikacja odbywa się za pomocą sygnału dźwiękowego uruchamianego przez obsługę z tyłu zabudowy.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 22.	Zadanie nr 3	Czy Zamawiający dopuści zabudowę z automatycznym system autodiagnozy sprawności układu elektrycznego bez ingerencji kierowcy?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 23.	Zadanie nr 3	Czy Zamawiający dopuści zabudowę wyposażoną w jedną podporę do prac konserwacyjnych?
Odpowiedź:		Tak, jeżeli Wykonawca nie oferuje innego rozwiązania także w opcji.
Pytanie 24.	Zadanie nr 3	Czy Zamawiający dopuści zabudowę wyposażoną w dzieloną ramę pomocniczą? Stosowanie dzielonej ramy pomocniczej odciąża pojazd, wpływa na zwiększenie ładowności a także zmniejsza ryzyko skręcenia ramy podwozia.
Odpowiedź:		Tak, jeżeli Wykonawca nie oferuje innego rozwiązania także w opcji
Pytanie 25.	Zadanie nr 3	Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez (kłapy) otworu w podłodze zabudowy?
Odpowiedź:		Tak, jeżeli konstrukcja zabudowy zapewnia dostęp serwisowy do skrzyni biegów (szczegółności elementów sterujących) bez konieczności demontażu zabudowy
Pytanie 26.	Zadanie nr 3	Czy Zamawiający dopuści pojazd z tylnym zwisem o długości 3095 mm? W przypadku żądanego przez Zamawiającego zasypu automatycznego, nie jest możliwe uzyskanie żądanej długości tylnego zwisu.
Odpowiedź:		TAK. Dla pojazdu z zasypem automatycznym.
Pytanie 27.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający dopuści pojazd o ładowności po zabudowie min 600 kg?
Odpowiedź:		Zamawiający uzna ładowność min 600 kg jeżeli minimalna długość zabudowy będzie powyżej 4100 mm.
Pytanie 28.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi 4325 mm?
Odpowiedź:		TAK, jeżeli zabudowa zachowa oczekiwaną długość bez powstania luki między kabiną a zabudową.
Pytanie 29.	Zadanie nr 4	Czy Zamawiający dopuści pojazd z dwoma fabrycznie zamontowanymi akumulatorami, każdy o pojemności 92 Ah?
Odpowiedź:		Zamawiający uzna takie rozwiązanie jeżeli będą to 2 akumulatory fabryczne wpięte w pełni w układ elektryczny pojazdu, a nie luźny drugi (traktowany jako zapasowy akumulator).
Pytanie 30.	Zadanie nr 5	Czy Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia hakowego bez fabrycznej instalacji do montażu rolki podporowej zawartych w pkt 14. dotyczących Zabudowy urządzenia hakowego (załącznik nr 3.4 do SWZ)?
Odpowiedź:		Nie
Pytanie 31.	Zadanie nr 5	Zamawiający w pkt 3. dotyczącym Zabudowy urządzenia hakowego (załącznik nr 3.4 do SWZ) dokonał zapisu: „Przystosowane do obsługi kontenerów o długości od 5,5 m do 7 m (...)”. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści urządzenie hakowe do obsługi kontenerów o wymiarach wewnętrznych 4,7 do 6,9m?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 32.	Zadanie nr 5	Proszę o wyjaśnienie zapisu poniżej, jakie konkretnie funkcje hakowca mają być realizowane jednym przestawieniem dźwigni? „Wyposażone w funkcje eliminujące błędy operatora poprzez automatyczną sekwencję ruchów (jednym przestawieniem dźwigni realizowanych jest kilka funkcji hakowca) w celu wykonania pełnej sekwencji załadunku lub wyładunku kontenera”
Odpowiedź:		Zamawiający oczekuje aby sterowanie urządzeniem w zakresie: - załadunek, rozładunek, przesuwanie wzdłuż tył/przód, podnoszenie do wyspania, opuszczenie po wyspaniu odbywało się przez operowanie jednym joystickiem bez możliwości wykonania innych czynności jednocześnie. Reszta funkcji: blokada, rolka podporowa, przyspieszenie pracy może odbywać się osobnymi przyciskami/joystickami.
Pytanie 33.	Zadanie nr 5	Czy Zamawiający może podać prognozowaną dzienną ilość cykli wykonywanych urządzeniem hakowym? Dane te posłużą do prawidłowego zaplanowania obsługi serwisowej zabudowy.
Odpowiedź:		W obecnej chwili Zamawiający nie może określić tej ilości.
Pytanie 34.	Zadanie nr 5	Wnosimy o zmianę zapisu w pkt 10. Warunków dodatkowych (załącznik nr 3.4 do SWZ). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odbiorów UDT, koszty odbioru urządzenia pokrywa użytkownik urządzenia.
Odpowiedź:		Tak, koszt odbioru urządzenia pokryje Zamawiający.
Pytanie 35.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytania do Umowy: § 7 ust. 3 W § 7 ust. 3 Zamawiający oczekuje zgody na montaż urządzenia do monitorowania i lokalizacji pojazdu w trakcie trwania gwarancji. W związku z tym, zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wymaga

		wyposażenie urządzenia hakowego w nadajnik radiowy, umożliwiający monitorowanie stanu pracy urządzenia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem centralnego systemu monitoringu. To pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i optymalizację pracy. System pozwala na zdalną diagnostykę, co znacznie przyspiesza procesy serwisowe. Potencjalne problemy mogą być zidentyfikowane i rozwiązane szybko, minimalizując przestój urządzenia. System pomaga monitorować i optymalizować zużycie paliwa, co przekłada się na oszczędności operacyjne.
Odpowiedź:		Zamawiający wymaga zgody na montaż własnego systemu GPS i kamer, które to przyrządy wyłącznie pobierają zasilanie i sygnał pracy urządzenia/przystawki z podwozia. Zamawiający poza zgodą na montaż tych przyrządów nie oczekuje dodatkowych systemów.
Pytanie 36.	Zał. nr 4 do SWZ	§ 9 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektu umowy do przedmiotu zamówienia, poprzez nadanie temu punktowi następującego brzmienia: „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych określonych w § 7 Umowy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku podstawienia pojazdu zastępczego, <u>wyposażonego w zabudowę tożsamą tożsamego</u> z przedmiotem zamówienia, na czas usuwania wad i usterek Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; w takim wypadku Zamawiający nie może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w przypadku przedłużającego się okresu naprawy.”
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.
Pytanie 37.	Zał. nr 4 do SWZ	§ 9 ust. 5 1) Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie łącznej wysokości kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego do kwoty nieprzekraczającej 100% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy? 2) Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 9 ust. 5 Umowy w sposób następujący: „Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Jednakże suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 oraz odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w ustępie niniejszym, nie przekroczy 100 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.
Pytanie 38.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 1 – Skrzynia ładunkowa. Czy Zamawiający dopuści korpus skrzyni ładunkowej podzielony przegrodą wzdłuż w proporcji 70/30?
Odpowiedź:		Zamawiający dookreślił w SWZ minimalne pojemności komór.
Pytanie 39.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 1 – Skrzynia ładunkowa. Czy Zamawiający dopuści przy zachowaniu proporcji 70/30, pojemność skrzyń ładunkowych odpowiednio 14m3 dla komory szerszej, oraz 7m3 dla komory węższej? Firma nasza jako Wykonawca, chce zaoferować zabudowę o łącznej pojemności 21m3 co sprawia, że łączna pojemność dwóch komór jest większa od oczekiwanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź:		Zamawiający dookreślił w SWZ minimalne pojemności komór.
Pytanie 40.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 1 – Skrzynia ładunkowa. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznego podnoszenia zaczepionych pojemników dla obydwu wrzutników? Chociaż firma nasz posiada w ofercie system automatycznego podnoszenia pojemników, to rozwiązanie bez automatycznego podnoszenia zaczepionych pojemników, jest rozwiązaniem prostszym, co może przełożyć się na mniejszą częstotliwość napraw, mniejszą awaryjność i niskie koszty naprawy po okresie gwarancyjnym.
Odpowiedź:		Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie 41.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 4 – Zwis tylni maximum 2500mm. Czy Zamawiający dopuści zwis tylni maximum 2800mm? Stosowane pojemności odwłoków przy śmieciarkach dwukomorowych wymagają pojemności minimalnych dla komory szerszej 1,75m3 oraz węższej 0,75m3. Takie rozwiązania nie pozwalają na zachowanie zwisu tylnego ograniczającego się na maximum 2500mm.
Odpowiedź:		Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.
Pytanie 42.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 5 – Wanna zasypowa. Czy Zamawiający dopuści wykonanie wanny zasypowej z jednego kawałka blachy typu Hardox 450 o grubości minimum 8 mm, która charakteryzuje granicą plastyczności 1250N/mm2?
Odpowiedź:		Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie 43.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 11 – Sterowanie ręczne urządzeniem załadowniczym. Czy Zamawiający dopuści sterowanie urządzeniem załadowniczym elektryczne za pomocą przycisków? Sterowanie ręczne, które połączone jest bezpośrednio z rozdzielaczem nie jest możliwe w zachowaniu w granicach obrysowych pojazdu. Chyba że Zamawiający ma na myśli sterowanie ręczne za pomocą joysticków elektrycznych. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:		Zamawiający oczekuje rozwiązania za pomocą joysticków, ale dopuści sterowanie za pomocą przycisków, jeżeli rozwiązanie z joystickiem nie występuje nawet w opcji
Pytanie 44.	Zadanie nr 1	Dotyczy zadania nr 1, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka dwukomorowa, załączniku nr 3 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 12 – Czujniki siłowników prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z czujnikami siłowników prasy zgniatającej wewnątrz odwłoka? Brak możliwości montażu na zewnątrz ze względu na zachowanie ich w granicach obrysowych pojazdu.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 45.	Zadanie nr 3	Dotyczy zadania nr 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka jednokorowa, załączniku nr 3.2 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 5 – Wanna zasypowa Czy Zamawiający dopuści wykonanie wanny zasypowej z jednego kawałka blachy typu Hardox 450 o grubości minimum 8 mm, która charakteryzuje granicą plastyczności 1250N/mm2?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 46.	Zadanie nr 3	Dotyczy zadania nr 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – śmieciarka jednokorowa, załączniku nr 3.2 do SWZ, pkt 2.2 Zabudowa, ppkt. 9 – Automatyczny mechanizm opróżniający pojemniki. Czy Zamawiający dopuści zabudowę śmieciarki bez automatycznego systemu opróżniającego pojemników. Chociaż firma nasz posiada w ofercie system automatycznego opróżniania pojemników , rozwiązanie bez takiego systemu, jest rozwiązaniem prostszym, co może przełożyć się na mniejszą częstotliwość napraw, mniejszą awaryjność i niskie koszty naprawy po okresie gwarancyjnym.
Odpowiedź:		Nie
Pytanie 47.	Zadanie nr 5	Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez unoszenia kontenera za to z wymiennymi ślizgami na ramie urządzenia ? Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego w istocie wydłuża żywotność ślizgów na ramie, ale istotnie skraca żywotność ślizgów w ramieniu, ponieważ połowa ciężaru przesuwanego kontenera jest oparta na główce haka.
Odpowiedź:		Tak, jeżeli wymiana ślizgów jest operacją bez wykonywania spawania.
Pytanie 48.	Zadanie nr 1	W zadaniu nr. 1 zamawiający wymaga wywietrznika dachowego. Czy zamawiający dopuści pojazd nie posiadający wywietrznika dachowego ? Uzasadnienie: Pojazd wyposażony jest w klimatyzację co czyni wywietrznik dachowy bezużytecznym.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 49.	Zadanie nr 2	W zadaniu 2 zamawiający wymaga rozstawu osi 1-2 4200-4600 mm. Czy zamawiający dopuści pojazd z rozstawem osi 3950 mm ? Uzasadnienie: rozstaw ten jest wystarczający do uzyskania maksymalnej wielkości zbiorników gazowych.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 50.	Zadanie nr 3	W zadaniu 3 zamawiający wymaga filtra paliwa z podgrzewanym separatorem wody. Czy zamawiający dopuści pojazd posiadający układ paliwowy z dwoma filtrami z podgrzewaczem bez dodatkowego podgrzewanego separatora wody ? Uzasadnienie: Obecnie używane pojazdy we flocie zamawiającego posiadają takie rozwiązanie.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 51.	Zadanie nr 1,2,3,5	W zadaniu nr. 1, 2, 3 i 5 zamawiający wymaga dodatkowego gniazda zasilającego o napięciu 12 V, 18A w kabinie , korzystające z elektronicznego reduktora napięcia. Czy zamawiający dopuści dodatkowe gniazdo zasilające o napięciu 24 V. Uzasadnienie: Pojazd posiada dodatkowo po za gniazdem 24 V wyjścia USB umożliwiające ładowanie np. telefonu.
Odpowiedź:		Tak, jeżeli w kabinie będzie standardowe gniazdo ładowania USB
Pytanie 52.	Zadanie nr 1,2,3,5	W zadaniu nr. 1,2,3 i 5 zamawiający wymaga profesjonalnego klucza do odkręcania kół ze zmiennikiem momentu obrotowego. Czy zamawiający dopuści zwykły klucz bez zmiennika momentu obrotowego ? Uzasadnienie: Klucz ze zmiennikiem momentu obrotowego zajmuje dużo miejsca i nie zmieści się w kabinie.
Odpowiedź:		Tak, jeżeli podczas przekazania pojazdu zamawiającemu przedstawiciel Wykonawcy zdejmie jedno dowolnie wskazane koło odkręcając nim wszystkie nakrętki, korzystając z dostarczonego z pojazdem podnośnika

Pytanie 53.	Zadanie nr 1,2,3,4,5	W SWZ zamawiający wymaga dla wszystkich zadań dostawy do 20 tygodni od podpisania umowy. Czy zamawiający dopuści dostawę pojazdów dla wszystkich zadań do 24 tygodni ?
Odpowiedź:		Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni we wszystkich zadaniach.
Pytanie 54.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE Nr 1, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 5 Czy Zamawiający dopuści zabudowę której dno wanny odwłoka wykonane jest z jednego kawałka blachy trudnościeralnej HB 450 o grubości 8 mm?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 55.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr1, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 7 Czy Zamawiający dopuści zabudowę której sterowanie umożliwi Kierowcy zmianę ciśnienia układu hydraulicznego w zależności od potrzeby dla dużej i małej komory lecz nie będzie to zdefiniowane jako „odpady komunalne, surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe” ?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 56.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr1, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 14 Czy Zamawiający dopuści zabudowę z kamerą bez mikrofonu oraz monitor bez głośnika? Czy Zamawiający dopuści jako alternatywę montaż systemu interkom? Wyjaśnienie: Dzięki temu urządzeniu kierowca i operatorzy mogą komunikować się ze sobą szybko, łatwo i bezpiecznie za pomocą połączenia kablowego. Jedna jednostka zamontowana jest na stałe w kabinie, a dwie kolejne po lewej i prawej stronie odwłoka.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 57.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr1, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 31 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu zamiast ramy pomocniczej, ramę główną tzw. „Gruntramę”?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 58.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr1, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 33 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu blachy konstrukcyjnej S355 MC o grubości 6 mm?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 59.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr1, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 35 Czy Zamawiający dopuści zabudowę z układem centralnego smarowania obejmujący smarowanie wrzutników i otwieraczy pokryw, na smar półpłynny, sterowany elektronicznie i informujący o niskim poziomie smaru, bez smarowania elementów podwozia?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 60.	Zadanie nr 1	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr1, pkt. 3 Warunki dodatkowe:, pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy przedmiotu zamówienia do 25 tygodni?
Odpowiedź:		Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni we wszystkich zadaniach.
Pytanie 61.	Zadanie nr 2	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr2, pkt. 2.1 Podwozie samochodowe ciężarowe, ppkt. 13 Czy Zamawiający dopuści podwozie o rozstawie osi 1+2 min. 3950 mm?
Odpowiedź:		tak
Pytanie 62.	Zadanie nr 2	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr2, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 21 Czy Zamawiający dopuści zabudowę z kamerą bez mikrofonu oraz panel sterujący zintegrowany z wyświetlaczem 7" który wyświetla obraz z kamery tylnej (bez dodatkowych monitorów w kabinie)?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 63.	Zadanie nr 2	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr2, pkt. 3 Warunki dodatkowe:, ppkt. 6 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy przedmiotu zamówienia do 35 tygodni?
Odpowiedź:		Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni we wszystkich zadaniach.
Pytanie 64.	Zadanie nr 3	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr3, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 14. Czy Zamawiający dopuści zabudowę z kamerą bez mikrofonu oraz panel sterujący zintegrowany z wyświetlaczem 7" który wyświetla obraz z kamery tylnej (bez dodatkowych monitorów w kabinie)? Czy Zamawiający dopuści jako alternatywę montaż systemu interkom? Wyjaśnienie: Dzięki temu urządzeniu kierowca i operatorzy mogą komunikować się ze sobą szybko, łatwo i bezpiecznie za pomocą połączenia kablowego. Jedna jednostka zamontowana jest na stałe w kabinie, a dwie kolejne po lewej i prawej stronie odwłoka.
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 65.	Zadanie nr 3	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr3, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 17 Czy Zamawiający dopuści zabudowę z funkcją sterowania płyty wypychającej tylko w kabinie kierowcy?

Odpowiedź:		Tak, jeżeli Wykonawca nie oferuje rozwiązania z SWZ nawet w opcji.
Pytanie 66.	Zadanie nr 3	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr3, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 30 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu zamiast ramy pomocniczej, ramę główną tzw. „Gruntramę”?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 67.	Zadanie nr 3	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr3, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 33 Czy Zamawiający dopuści zabudowę bez kłapy w podłodze zabudowy?
Odpowiedź:		Tak, jeżeli konstrukcja zabudowy zapewnia dostęp serwisowy do skrzyni biegów (w szczególności elementów sterujących) bez konieczności demontażu zabudowy
Pytanie 68.	Zadanie nr 3	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr3, pkt. 2.2 Zabudowa, ppkt. 35 Czy Zamawiający dopuści zabudowę z układem centralnego smarowania na smar półpłynny, sterowany elektronicznie i informujący o niskim poziomie smaru, bez smarowania elementów podwozia?
Odpowiedź:		Tak
Pytanie 69.	Zadanie nr 3	Pytanie do Załącznika Nr 3 do SWZ, ZADANIE nr3, pkt. 3 Warunki dodatkowe:, pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy przedmiotu zamówienia do 25 tygodni?
Odpowiedź:		Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostawy do 24 tygodni we wszystkich zadaniach.
Pytanie 70.	SWZ	Pytanie do rozdz. II ppkt 2.7.1.3 SWZ Czy na potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu polisy?
Odpowiedź:		Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu polisy, pod warunkiem, że z certyfikatu wynikać będzie, że spełnione są wszystkie wymagania w zakresie ubezpieczenia wynikające z SWZ i załączników do SWZ.
Pytanie 71.	SWZ	Pytanie do pkt 2.10.5. SWZ Prosimy o dodanie standardowego zapisu do SWZ dot. wadium w formie gwarancji: Żądanie zapłaty wadium musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.
Pytanie 72.	SWZ	Pytanie do rozdz. 3.8. pkt 12 SWZ Prosimy o dodanie standardowego zapisu do SWZ dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji: Żądanie zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.
Pytanie 73.	SWZ	Pytanie do rozdz. 3.8. pkt 5 SWZ Zamawiający ustalił różne okresy gwarancji i rękojmi: 24 miesiące dla podwozia i 36 miesięcy dla zabudowy. W związku z powyższym, czy Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą równowartość 30 % ZNWU w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi proporcjonalnie/odrębnie dla podwozia (24 m-ce+15 dni) a następnie proporcjonalnie/odrębnie dla zabudowy (36 m-cy +15 dni)? Ustalenie proporcjonalnego zwrotu jest uzasadnione także tym, że Zamawiający w Formularzu cenowym wymaga podania odrębnych cen dla zabudowy i podwozia.
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.
Pytanie 74.	Umowa trójstronna	Pytanie do projektu umowy trójstronnej, zał. nr 3 Wykonawca wnosi o dodanie zapisu umownego, zgodnie z którym zapłata wynagrodzenia na rzecz Dostawcy następuje w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, tj. zgodnie z zapisami SWZ.
Odpowiedź:		Sposób zapłaty jest już określony w §5 ust. 4 załącznika nr 4 do SWZ.
Pytanie 75.	Zadanie nr 1,2,3	Pytanie do pkt 3 Warunki dodatkowe ppkt 8 Załącznik nr 3, 3.1., 3.2. Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji w zakresie Zadania nr 1, 2, i 3: „Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji: - na zabudowę 36-miesięcznej pełnej gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednoczesnej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.” Wykonawca podkreśla, iż określenie liczby motogodzin jest standardem w branży motoryzacyjnej.
Odpowiedź:		Nie – Wykonawca prowadząc serwis pojazdów, które dostarcza Zamawiającemu zna warunki eksploatacji pojazdów.
Pytanie 76.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do Załącznik nr 4 Czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów dla każdego z zadań?
Odpowiedź:		Tak, Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów dla każdego z zadań.

Pytanie 77.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §7 ust. 7 Załącznik nr 4 Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu „Strony dopuszczają możliwość zawarcia odrębnego porozumienia na podstawie którego Wykonawca będzie mógł zlecać naprawy gwarancyjnej Zamawiającemu.”
Odpowiedź:		Zamawiający wyjaśnia, że Strony mogą (nie muszą) ustalić, że Wykonawca zamiast zlecić podmiotowi trzeciemu naprawę gwarancyjną zleci ją MPGK, który wykona ją we własnym zakresie, nie tracąc przy tym uprawnień z gwarancji. Ale jest to tylko możliwość. Obie strony będą musiały wyrazić zgodę. Jeśli zgody nie będzie, to Wykonawca będzie realizował naprawy gwarancyjne we własnym zakresie.
Pytanie 78.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §8 ust. 1 Załącznik nr 4 Czy Zamawiający wymaga przedstawienia projektu dokumentu zabezpieczenia, np. gwarancji, przed jego ustanowieniem?
Odpowiedź:		Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia projektu dokumentu zabezpieczenia przed jego ustanowieniem.
Pytanie 79.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §9 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 4 Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnie obowiązków umownych, których naruszenie może skutkować nałożeniem kary umownej. Kara umowna winna być sprecyzowana. Naruszenia za jakie może być nakładana kara winny być określone tak by wykonawca startujący w przetargu miał wiedzę jakie okoliczności mogą powodować naliczenie kary. Obecny zapis jest lakoniczny i nie pozwala na określenie obowiązków stron umowy i nie stanowi wypełnienia obowiązku określonego w art. 36 ust. 1 pkt 16 pzp. Obecny zapis odnosi się do „warunków określonych w umowie i SIWZ”, kara zaś może być zastrzeżona za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy a zatem konkretnych obowiązków i zobowiązań jakie spoczywają na stronie. W wyroku z dnia 23 czerwca 2017 r., KIO 1117/17, KIO 1128/17, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż „Kara umowna nie przysługuje z ustawy tylko z mocy stron, które zapis ten wprowadzają. Dlatego też umowa powinna precyzyjnie określać, w jakich przypadkach taka kara się należy. Dłużnik powinien mieć świadomość tego, jakie naruszenie przez niego postanowień umowy skutkować będzie możliwością żądania przez drugą stronę zapłaty kary umownej. W ocenie Izby określenie, że jakiegokolwiek naruszenie postanowień umowy niezależnie od rodzaju i wagi tego naruszenia nie spełnia tego wymogu”.
Odpowiedź:		Zamawiający wykreśla §9 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ.
Pytanie 80.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §9 ust. 1 pkt 2 Załącznik nr 4 Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do wysokości 10% wartości umowy brutto.
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 81.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §9 ust. 1 pkt 4 Załącznik nr 4 Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu „w takim wypadku Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w przypadku przedłużającego się okresu naprawy”. W zdaniu poprzednim Zamawiający deklaruje możliwość odstąpienia od naliczania kar za przedłużający się okres naprawy.
Odpowiedź:		W przypadku przedłużające się naprawy Zamawiający, może obciążyć Wykonawcę karą umowną albo z tego zrezygnować. Zamawiający podejmie decyzję w zależności od okoliczności. Kluczowe będą przyczyny przedłużającej się naprawy podane przez Wykonawcę.
Pytanie 82.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §9 ust. 1 pkt 5 Załącznik nr 4 a) Wykonawca prosi, by wykonanie zastępcze służyło Zamawiającemu po uprzednim zawiadomieniu oraz wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wad. b) Wykonawca wnosi o zastąpienie słowa „opóźnienie” wyrazem „zwłoka”. Umowa nie przewiduje kar umownych za opóźnienie.
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
Pytanie 83.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §9 ust. 2 Załącznik nr 4 Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych do 20% wartości brutto, tj do wartości praktykowanej na rynku zamówień publicznych
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 84.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §10 ust. 2 Załącznik nr 4 Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, jakich konkretnie obowiązków umownych dotyczy zastrzeżenie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym? Co dokładnie należy rozumieć poprzez realizowanie dostawy w sposób nienależyty lub sprzeczny z Umową? Prawo do odstąpienia winno być sprecyzowane. Naruszenia, jakie mogą skutkować odstąpieniem od umowy winny być określone tak by wykonawca startujący w przetargu miał wiedzę jakie okoliczności mogą powodować rozwiązanie umowy. Obecny zapis jest lakoniczny i nie stanowi ważnego zapisu umownego prawa odstąpienia.
Odpowiedź:		Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części, w trybie natychmiastowym w przypadku gdy zwłoka w terminie realizacji umowy albo w terminie realizacji naprawy przedmiotu naprawy na podstawie gwarancji lub rękojmi przekroczy 21 dni. W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną

		określona w §9 ust.1 pkt 2. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji o podstawie odstąpienia.
Pytanie 85.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §14 ust. 3 Załącznik nr 4 Czy Zamawiający dopuszcza przeszkolenie pracowników w dniu dostawy?
Odpowiedź:		Zamawiający nie wyklucza w dniu dostawy. Termin przeszkolenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym.
Pytanie 86.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §14 Załącznik nr 4 Wykonawca wnosi o możliwość zawarcia w umowie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych: „Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 z późn. zm.).”
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
Pytanie 87.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §7 Załącznik nr 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego: „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez autoryzowany serwis na udostępnione adresy e-mail:, w tym e-maile służbowe personelu Zamawiającego (osoby kontaktowe, doradcy lub personel techniczny) informacji o zbliżających się lub zaległych terminach przeglądów przedmiotu Umowy (informacja dotyczy zabudowy, nie dotyczy podwozia). Postanowienie to nie oznacza obowiązku informowania o terminach przeglądu, a jedynie uprawnienie. Postanowienie to nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia obowiązków Zamawiającego w zakresie terminowego wykonywania przeglądów zgodnie z Umową, w tym warunkami gwarancji lub serwisu.”
Odpowiedź:		Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
Pytanie 88.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §7 Załącznik nr 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego: „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, tj. treści reklamowych i innych informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez producenta zabudowy <dane producenta zabudowy> za pomocą: • Wiadomości e-mail na adresy udostępnione na cele wzajemnego kontaktu: • Wiadomości sms na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu: • Telefonicznie na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:..... Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna pod adresem <odwołanie do strony internetowej> Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.”
Odpowiedź:		Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
Pytanie 89.	Zał. nr 4 do SWZ	Pytanie do §7 Załącznik nr 4 Czy Zamawiający zgodzi się, aby zgłoszenia dotyczące awarii, w zależności czego dotyczą tj. zabudowy śmieciarki czy podwozia, kierowane były przez Zamawiającego odpowiednio do danego serwisu zabudowy bądź podwozia?
Odpowiedź:		Tak, Zamawiający wyraża zgodę.