

## PROGRAM ROBÓT REMONTOWO- BUDOWLANYCH

BRANŻA : Architektura i konstrukcja  
OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa budynku  
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu  
[ kategoria obiektu budowlanego: IX ]  
INWESTOR : Muzeum Regionalne w Wągrowcu  
ADRES : ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec  
Budowa: ul. Opacka, obręb: 0001 Wągrowiec,  
jednostka ew. Wągrowiec, dz. nr 2402

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Bronisław Pędzisz projektant główny upr. nr 153/PW/75	<b>BRONISŁAW PĘDZISZ</b> TECHNIK BUDOWLANY Upr. budowlana w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi Nr 153/75/Pw. § 11 ust. 1 p.2 i § 21 ust. 2 62-100 Wągrowiec ul. Sienkiewicza 16, tel. 604 222 025
	Małgorzata Kranc-Rybczyńska	<b>DYREKTOR</b> <b>MUZEUM REGIONALNEGO</b> w Wągrowcu mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska
	Jacek Matuszak	

Wojewódzki Urząd  
Ochrony Zabytków w Poznaniu  
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
Uzgodniono ze stanowiska konserwatorskiego  
Załącznik do pisma/decyzji/postanowienia/rozwiązania  
z dnia 29.05.2020 Nr 314/2020  
Wielkopolski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
mgr Jolanta Goszczyńska

Wągrowiec, 02. 03. 2020 r.

5

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875

**BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH**  
**Bronisław Pędzisz**  
62-100 Wągrowiec, ul. Sienkiewicza 18  
tel. (067) 26 21 230, 24 00 000 664 222 035



**Załącznik 1**  
**Do Wniosku**  
**o wydanie pozwolenia**  
**na prowadzenie robót budowlanych**  
**przy zabytku wpisanym do rejestru**  
**zabytków**

Wągrowiec, 02. 02. 2020 r.

## **Program robót remontowo - budowlanych**

Program stanowi uzupełnienie do Projektu budowlanego „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu” w zakresie remontu budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1165/A.

W budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu nie zachowały się zabytkowe tynki, farby oraz podłogi. Obiekt został wyremontowany pod koniec lat 80-tych i oddany do użytku w 1987 roku z przeznaczeniem budynku na siedzibę Muzeum. Z tego okresu pochodzą tynki, farby, pokrycia podłóg oraz kafelki w pomieszczeniach sanitarnych.

W związku z planowaną rozbudową obiektu konieczny będzie remont istniejącego budynku. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami konserwatorskimi. Prace wymagające specjalnej technologii wykonania i renowacji zostały opisane szczegółowo. Ocena techniczna budynku w załączeniu do wniosku.

### **Zakres planowanych robót remontowo budowlanych z opisem:**

#### **1. Wymiana pokrycia dachowego:**

Istniejąca dachówka karpiówka zostanie wymieniona na taką samą dachówkę o takiej samej kolorystyce.

Powierzchnia prac : 492,91 m<sup>2</sup>

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, dn. 05 CZE. 2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Pokrycie dachowe od strony południowej



Pokrycie dachowe od strony południowej

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, dn. 05 CZE. 2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Pokrycie dachowe od strony południowej



Pokrycie dachowe od strony północnej.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



**2. Naprawa elewacji zewnętrznej z malowaniem i osuszeniem:**  
Powierzchnia prac : 460,39 m<sup>2</sup>



Elewacja od strony południowej



Elewacja od strony północnej

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Elewacja od strony północnej



Elewacja od strony wschodnie

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Przykład uszkodzeń elewacji od strony południowej.



Przykład uszkodzeń elewacji Od strony północnej.

a. *Opis prac:* Renowacja opiera się głównie na odcięciu źródła zasolenia i zawilgocenia, czyli wykonania izolacji poziomej w istniejącym cokole. Należy zauważyć, że nawet



odnowiona izolacja pozioma nie zapobiega krystalizowaniu się soli nagromadzonych w murze przez dziesiątki lat. Aby uniknąć szpecących uszkodzeń niezbędne jest zawsze pokrycie muru tynkiem renowacyjnym.

b. Technologia:

- odstłonić mur do wysokości 0,8-1,0 m powyżej strefy zawilgocenia
- płaszczyznę oczyścić mechanicznie (szczotkami, też drucianymi)
- wykonać izolacje przeciwwilgociowe: osuszanie murów naturalne lub osuszanie mechaniczne, ułożyć folię kubełkową przy murach fundamentowych oraz drenaż opaskowy.
- nałożyć warstwę podkładowego tynku renowacyjnego, odczekać kilka dni aż wystąpią ewentualne wykwyty solne. W przypadku wystąpienia usunąć je poprzez szczotkowanie.
- nałożyć obrzutkę (nie pokrywać całości powierzchni muru)
- przy większych obiektach lub przy większych grubościach wyrównania nanieść tynk renowacyjny wyrównawczy
- nanieść warstwę tynku renowacyjnego. Minimalna grubość tynku nie może być mniejsza niż 2 cm, można nakładać wielowarstwowo, przy czym ostatnia warstwa stanowi warstwę wierzchnią, którą można wykończyć w wieloraki sposób. Uwaga: pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy zachować przerwę technologiczną przyjmując 1 dzień na 1mm grubości warstwy. Ważne aby każda warstwę spodnią pozostawić o odpowiedniej chropowatości i nie dopuścić jej do całkowitego wyschnięcia.
- nanieść powłokę malarską – farbę wyłącznie dobrze przepuszczającą parę wodną (farby silikatowe, dyspersyjne silikatowe)
- po wyschnięciu nanieść warstwę hydrofobizującą paroprzepuszczalną


Drenaż opaskowy:

Izolacje przeciwwilgociowe folią kubełkową oraz drenaż wokół budynku.

Obecnie brak izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz brak drenażu opaskowego- należy go wykonać wg załączonego rysunku. Zadaniem drenażu będzie odprowadzenie wody opadowej o roztopowej w poziomie i powyżej fundamentów. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego. Zebrane wody zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Schemat drenażu





8

Oznaczenia elementów do wykonania:

- 1 – grunt rodzimy,
- 2 – grunt nasypowy (przepuszczalny),
- 3 – żwir płukany 0/32 mm,
- 4 – rura drenażowa z otuliną układana w warstwie przepuszczalnej (pod rurą wykonać podsypkę z piasku),
- 5 – opaska betonowa lub żwirowa/keramzytowa
- 6 – izolacja przeciwwilgociowa budynku,
- 7 – izolacja z folii kubełkowej,
- 8 – geowłóknina.

#### c. naprawa i konserwacja tynku

- **technologia REMMERS lub podobna** Po skuciu odparzonych, zmurszałych, uszkodzonych bądź zabrudzonych tynków (w przypadku dużych powierzchni skucia zaleca się skucie całości elewacji), powierzchnie starannie oczyścić mechanicznie za pomocą szczotki. Zagruntować odkurzone powierzchnie środkiem gruntującym. W przypadku powierzchni mocno obciążonych wilgocią i solami nanieść tynk kompresowy („ofiarny”) wchłaniające szkodliwe sole z podłoża. Po ok. 2 tygodniach tynk ten usunąć, powierzchnie oczyścić. W przypadku powierzchni porowatej następnie nanieść tynk podkładowy, a w przypadku dużych, gładkich powierzchni poprzedzić miejscowym nałożeniem obrzutki. Po wyschnięciu nakładać warstwowo (między kolejnymi warstwami wyczekać zgodnie z zasadą 1dzień/1mm grubości) tynk renowacyjny, Ostatecznie wygładzić tynkiem renowacyjnym. Po wyschnięciu nakładać powłoki malarskie – farby przepuszczające parę wodną np. silikatowe zgodnie z obroną kolorystyką.

#### 3. Malowanie i renowacja ścian wewnętrznych.

- powierzchnia prac : 920,06 m<sup>2</sup>


Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, dn. 05.07.2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kratochvil-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opaska 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



Fragment ściany w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.



Fragment ściany w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Krawiec-Rybczyńska*

MUZEUM REGIONALNE  
W WĄGROWCU  
62-100 Wągrowiec, ul. Opaska 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337. REGON 570319875





Fragment ściany w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.



Fragment ściany w jednym z pomieszczeń wystawienniczych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opaska 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875

a. *Opis prac*: Oczyszczenie podłoża, szpachlowanie zaprawami szpachlowymi, malowanie ścian farbami o dużej dyfuzyjności pary wodnej. Wtórne tynki cementowo-wapienne należy przewidzieć do usunięcia.

b. *Technologia*:

Wapienne zaprawy szpachlowe (wapienna zaprawa szpachlowa) zwane często tynkami cienkowarstwowymi idealnie nadają się do szpachlowania starych tynków w obiektach zabytkowych oraz do wyrównywania podłoża jak również do ujednolicenia faktury tynku w miejscach łączenia się tynków o różnym uziarnieniu. Zaprawy wapienne mają niską wytrzymałość mechaniczną, dlatego po pewnym okresie czasu można je usunąć nie niszcząc historycznego tynku. Bardzo często są używane do maskowania połączeń w miejscach łączenia starego tynku z nowym.

Szpachle wapienne są idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie. Można stosować zaprawę szpachlową zbrojoną włóknem rozproszonym (np. SHF i SHG) do szpachlowania starych jak również nowych tynków mineralnych. Zalecana do szpachlowania tynków renowacyjnych. Załącznik do Wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Po wyschnięciu nakładać powłoki malarskie – farby przepuszczające parę wodną np. silikatowe zgodnie z obroną kolorystyką.

Można też stosować farby krzemianowe (silikatowe) zalecane szczególnie do stosowania w obiektach zabytkowych ze względu na wysoką dyfuzyjność, odporność na działanie warunków atmosferycznych, trwałość kolorów oraz mineralny charakter tworzonej powłoki. Umożliwiają odparowanie wilgoci z podłoża, optymalnie zabezpieczają elewację, chronią przed rozwojem grzybów i pleśni.

4. Rozebranie boazerii ścian Ściany drewniane szkieletowe obite deskami – boazeria, jest to wtórna konstrukcja którą należy rozebrać również ze względów p. poż.

Po rozebraniu ścian drewnianych szkieletowych wykonać ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych niepalnych na stelażach aluminiowych lub stalowych wg zaleceń z kontroli p. poż.

- powierzchnia prac : 171,20 m<sup>2</sup>





Fragment boazerii ścian w jednym z pomieszczeń biurowych.



Fragment boazerii ścian w jednym z pomieszczeń biurowych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, dn. 05 CZE. 2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Fragment boazerii ścian w pomieszczeniu socjalnym - kuchnia.




Konstrukcja ścianek działowych krytych boazerią w pomieszczeniach na piętrze.



## 5. Rozebranie boazerii sufitów.

Sufity drewniane na stelażu drewnianym obite boazerią - jest to wtórna konstrukcja, którą należy rozebrać również ze względów p. poż. Wykonać ocieplenie z wełny mineralnej i płyty gipsowo-kartonowe na lekkim stelażu aluminiowym wg zaleceń z kontroli p. poż. Podnieść wysokość pomieszczeń odsłonić belki.

- powierzchnia prac : 113,13 m<sup>2</sup>



Okładzina drewniana w jednym z pomieszczeń biurowych.



Okładzina drewniana w jednym z pomieszczeń biurowych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, 05 CZE. 2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Okładzina drewniana części sufitowej i fragmentu ściany na klatce schodowej.



Konstrukcje poddasza (poza ściankami działowymi krytymi boazerią).

**6. Wymiana płytek ceramicznych** - powierzchnia prac : 87,32 m<sup>2</sup> W pomieszczeniach sanitarnych wymiana płytek na płytki ceramiczne.

W pomieszczeniach nr 2-1.02, 2-1.04, 2-1.11 wymiana płytek na podłogi ceglane z cegieł ceramicznych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875






Płytki posadzkowe w jednej z sal wystawienniczych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, dn. 05 CZE. 2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



Płytki posadzkowe w pomieszczeniach sanitarnych.



Płytki ceramiczne w pomieszczeniu sanitarnym.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Lybczyńska*


MUZEUM REGIONALNE  
W WĄGROWCU  
62-100 Wągrowiec, ul. Opaska 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



**7. Rozebranie starych podłóg drewnianych i montaż nowych desek** Podłoga deskowa (sosnowa) uszkodzona w wyniku intensywnego użytkowania. Wymiana na deski dębowe.  
- powierzchnia prac: 179,42 m<sup>2</sup>



Podłoga deskowa w jednej z sal wystawienniczych.



Podłoga deskowa w jednej z sal wystawienniczych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....


**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



## 8. Wymiana wykładzin tekstylnych

- powierzchnia prac : 72,35 m2 Wymiana wykładzin na poddaszu na panele podłogowe.



Wykładzina tekstylna w jednym z pomieszczeń biurowych.



Wykładzina tekstylna w jednym z pomieszczeń biurowych.

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opaska 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



**9. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieca c.o. gazowego;** Piec C.O. do wymiany, należy wykonać nowe podejścia do pieca i do nowego budynku. Do rozbudowy budynku przyłącze wykonane poza obrysem starego budynku. W załączeniu rysunek techniczny instalacji. W załączeniu rysunek techniczny instalacji.

**10. Wymiana instalacji elektrycznej** zgodnie z nową normą, modernizacja oświetlenia Wykonać przez renowacją tynków w budynku, instalacje elektryczne wkute w mur w miejscu starych instalacji oraz nowe podtynkowe instalacje elektryczne. Tynki ścian nie są elementem zabytkowym. W załączeniu rysunek techniczny instalacji.

**11. Wymiana instalacji sanitarnej.**

Stwierdzono niedrożność i nieszczelność istniejącej kanalizacji sanitarnej. Należy wykonać nową kanalizację sanitarną.

Instalacja c.o. i wodociągowa nowa wkuta, gdzie to możliwe w bruzdy po starych instalacjach. Nowe instalacje prowadzone w posadzce lub w murze bez osłabiania jego konstrukcji. Tynki ścian nie są elementem zabytkowym. W załączeniu rysunek techniczny instalacji.

**12. Wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz odnowienie drzwi wejściowych do budynku.**



Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875




Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Kyrczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875





### 13. Wykucie starych ościeżnic drewnianych i demontaż skrzydeł.

Ilość prac: 19 szt. Zgodnie z oceną techniczną drzwi są wypaczone. Drzwi ograniczają powierzchnie ekspozycyjną i utrudniają zwiedzanie. Powiększenie otworów drzwiowych zgonie z obowiązującymi przepisami.



Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
05 CZE. 2020  
Wągrowiec, dn. ....

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Kybczyńska*

MUZEUM REGIONALNE  
W WĄGROWCU  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875



**14. Rozebranie ścianek działowych**

Wykucie ścianek działowych i połączenie pomieszczeń na parterze wg projektu.

**15. Wyczyszczenie, udrożnienie i wykonanie wentylacji grawitacyjnej.**

**16. Wykonanie klimatyzacji, montaż splitów na elewacji.**



Opracował :

**BRONISŁAW PĘDZISZ**  
TECHNIK BUDOWLANY  
Upr. budowlane w zakresie projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
Nr 153/75/Pw-§ 11 ust. 1 p.2 i § 21 ust. 2  
62-100 Wągrowiec  
ul. Sienkiewicza 18 tel. 604 220 027

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.

Wągrowiec, dn. 05. CZE. 2020

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
w Wągrowcu  
*mgr Małgorzata Kranc-Kybczyńska*

**MUZEUM REGIONALNE**  
**W WĄGROWCU**  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875

Wągrowiec, 25 maja 2020 r.

MUZEUM REGIONALNE  
W WĄGROWCU  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu  
ul. Gołębia 2  
61-834 Poznań

### Uzupełnienie do Programu robót remontowo-budowlanych

Uprzejmie informuję, że w ramach planowanego remontu budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu zostaną przeprowadzone następujące prace:

- wymiana instalacji odgromowej;
- wymiana starych rynien i rur spustowych na nowe rynny i rury spustowe stalowe w tym samym kolorze;
- wzmocnienie więźby dachowej (decyzja o wzmocnieniu więźby podjęta zostanie po jej osłonięciu w trakcie prac remontowych).

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Wągrowcu  
*Ch. Kranc*  
mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska

Wojewódzki Urząd  
Ochrony Zabytków w Poznaniu  
61-834 Poznań, ul. Gołębia 2  
tel. (61) 852-80-03, 852-80-04  
fax (61) 852-80-02  
NIP 779-10-33-758, REGON 004847816

Załącznik do pozwolenia/ postanowienia/ pisma

nr. 317/2020/A

z dnia 29.05.2020

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału dokumentu.  
Wągrowiec, dn. 05 CZE. 2020

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Wągrowcu  
*Ch. Kranc*  
mgr Małgorzata Kranc-Rybczyńska

MUZEUM REGIONALNE  
W WĄGROWCU  
62-100 Wągrowiec, ul. Opacka 15  
tel. (067) 26 85 911  
NIP 766-16-41-337, REGON 570319875