



„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

Wybrzeże J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław

Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 970

e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy

NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 REGON:021184819

Kapitał Zakładowy: 63 947 000,00 zł



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wrocław, 28.06.2019r.

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 13/ŚDICZ/DCZP/2019/P

dot. „Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i czystościowych dla jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem wykonawcy.

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 1 poz. 2 i 3 i dopuści:

Suche jednorazowe chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworem środka dezynfekcyjnego o wysokiej chłonności. Gramatura chusteczek 70g/m². Chusteczki kompatybilne z poz. 1 i 3. Pakowane 1x100 chusteczek. Rozmiar chusteczki 30x34cm oraz kompatybilne z nimi Wiaderka dozujące na chusteczki kompatybilne z poz. 1 i 2, trwałe z możliwością wielokrotnego zamykania systemu dozującego?

lub

Suche jednorazowe chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworem środka dezynfekcyjnego o wysokiej chłonności. Gramatura chusteczek 70g/m². Chusteczki kompatybilne z poz. 1 i 3. Pakowane 1x300 chusteczek. Rozmiar chusteczki 18x25cm oraz kompatybilne z nimi Wiaderka dozujące na chusteczki kompatybilne z poz. 1 i 2, trwałe z możliwością wielokrotnego zamykania systemu dozującego?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 15 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 16 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 4:

” Zadanie nr 1 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane po 6 x 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań tj. 375 op. Spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 5:

„Zadanie 1 pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji, którego trwałość roztworu roboczego wynosi min. 10 dni”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6:

„Zadanie 1 pozycja 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania 450 rolek po 100 szt. Chusteczek”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający koryguje błąd pisarski poprzez dokonanie zmiany w poz. szacunkowa wielkość zamówienia wykreślając zapis 450 opakowań, i wpisując 75 opakowań.

Pytanie nr 7:

„Zadanie 1 punkt 3 pod pakietem – Prosimy o dookreślenie ile systemów dozujących musi dostarczyć Wykonawca w ramach pakietu 1.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca musi dostarczyć 13 systemów dozujących.

Pytanie nr 8:

„Zadanie 1 punkt 6 pod pakietem – Prosimy o dookreślenie wymaganej ilości załaminowanych planów higieny oraz podanie terminu w jakim Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia ich Zamawiającemu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 14 sztuk załaminowanych planów higieny.

Pytanie nr 9:

„Zadanie 2 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu na bazie propan-2-olu (75,0 g w 100 g roztworu) bez związków jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Oferowany produkt zawiera formuła substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna. Preparat nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, noro, adeno, rota). Higieniczna dezynfekcja – 30s, chirurgiczna dezynfekcja – 90s. Produkt biobójczy, opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu DERMADOS”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 10:

„Zadanie 2 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy preparat zawierający w składzie: 25 g etanolu (94%) i 35 g propan-1-olu, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt skuteczny wobec: B (MRSA), F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno -2 minuty. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 11:

„Zadanie 2 punkt 2 pod pakietem – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje przedłożenia kart charakterystyki jedynie do produktów biobójczych i wyrobów medycznych”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje przedłożenia kart charakterystyki jedynie do produktów biobójczych i wyrobów medycznych.

Pytanie nr 12:

„Zadanie 2 punkt 3 pod pakietem – Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie wymaga w ramach pakietu 2 przedłożenia i serwisowania urządzeń wymienionych w punkcie 3”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie wymaga w ramach pakietu 2 przedłożenia i serwisowania urządzeń wymienionych w punkcie 3.

Pytanie nr 13:

„Zadanie 2 punkt 6 pod pakietem - Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie wymaga w ramach pakietu 2 dostarczenia planów higieny wymienionej w punkcie 6”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający nie wymaga w ramach pakietu 2 dostarczenia planów higieny wymienionej w punkcie 6.

Pytanie nr 14:

„Pakiet 1 poz 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny skoncentrowanego preparatu dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowych związków amonowych do mycia i dezynfekcji powierzchni. Preparat z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B, MRSA, F, V, (HIV, HBV, Rotavirus), Tbc. Preparat spełniający wymogi normy europejskiej dla obszaru medycznego w zakresie działania bakterio-, grzybo- i pratkobójczego, dopuszczony do obrotu w Polsce. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. trwałość roztworu roboczego min.24 dni. Opakowania 5l. Preparat o wymaganym spektrum działania już stężeniu 0,25%”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 15:

„Pakiet 2 poz 1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min 80 g alkoholu w 100 g płynu) bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Zawierający składniki natłuszczające i nawilżające. Nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum: B(Tbc, MRSA), F (Noro, Polio, Rota), V (HBV, HIV, HCV) -30 sek. produkt biobójczy. Opakowania po 500 ml. Kompatybilny z dozownikami łokciowymi typu DERMADOS”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 16:

„Pakiet 2 poz 15 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do szybkiej dezynfekcji na bazie alkoholu o szerokim spektrum mikrobójczym wobec B / w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Vaccina)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 17:

„Pakiet 2 poz 16 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania bez alkoholu i aldehydów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi. Spektrum: B/ w tym TbC/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccina)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 18:

„Paki. 1 poz.1 Czy zamawiający dopuści preparat o trwałość min 14 dni, opakowanie 6l, spełniający pozostałe parametry”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 18:

„Pak 1 poz.2 Czy zamawiający dopuści suche chusteczki pakowanie 6x99 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 20:

„Pak 2 poz 1Czy zamawiający dopuści do zaferowania preparatu posiadający spektrum - V(Polio) – 2min, spełniający pozostałe parametry”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowane zmiany przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w specyfikacji.

Pytanie nr 21:

„Pak 2 poz 4 Czy zamawiający dopuści preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile rybotyp 027 wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi. Atest PZH HŻ (lub równoważny) do dezynf. powierzchni mających kontakt z żywnością. Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Opakowanie a 300tab. o masie 2,72g/szt.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 22:

„pak 2 poz 11 Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki w opakowaniu 59 szt. o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz innych pochodnych. Oparte na nadtlenu wodoru, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B, F,Tbc,V, S (cl. difficile) zgodnie z normom EN16615 w czasie do 5 min. Opakowanie 50 szt. chusteczki o wymiarach 25x37 cm. Okres przydatności po otwarciu 3 miesiące. Bezpieczne dla personelu oraz pacjentów (w tym dzieci). Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zarejestrowane jako Wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanych zmian.

Pytanie nr 23:

„Pak 2 poz 15 Czy zamawiający dopuści preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno-dostępnych na bazie alkoholu. Spektrum: / w tym Tbc/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Vaccina) do 1 min.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie nr 24:

„Pak 2 poz.16 Czy zamawiający dopuści preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania bez alkoholu i aldehydów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, plexi. Spektrum: B/ w tym Tbc/, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Noro, Vaccina).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie nr 25:

„Pak 5 poz.1 Czy zamawiający dopuści dozownik dostarczany bez baterii (producent wycofał się z dostarczania dozowników wraz z bateriami)”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 26:

„Pak 5 poz.2 Czy zamawiający dopuści dozownik przeznaczony do mydła o pojemności 1250ml , spełniający pozostałe parametry.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 27:

„Pak 5 poz.4 Czy zamawiający dopuści mydło w pianie o pojemności 1250 ml kompatybilne z dozownikiem z pozycji 2.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 28:

„Pak 5 poz. 5 Czy zamawiający dopuści czyściwo o długości 299mb +- 5% o wymiarach odcinka 19,80 x 35,00 cm pasujący do dozownika z pozycji 6”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 29:

„Pak 7 poz.3 Czy zamawiający dopuści mleczko do czyszczenia o pojemności 500ml z odpowiedni przeliczeniem ilości”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 30:

„Pak 7 poz.8 Czy zamawiający dopuści preparat zawierający wodorotlenek sodu 25-30 % , w opakowaniu 12 kg , spełniający pozostałe parametry”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 31:

„Pak 7 poz 13 Czy zamawiający dopuści preparat posiadający środki powierzchniowo czynne poniżej 5% i nie zawierający mydła , spełniający pozostałe parametry.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 32:

„Pakiet 7 zapisy pod tabelą . Po zapoznaniu się z zapisami pod tabelą :

Do pozycji 1 i 15 Zamawiający wymaga dostarczenia po 30 butelek 650ml z atomizerem z regulacją strumienia, opisanych sitodrukiem. elektrycznych, dwuskładnikowych, zasilanych 12 volt i 230 volt

Powinno być chyba być :

Do pozycji 1 i 17 Zamawiający wymaga dostarczenia po 30 butelek 650ml z atomizerem z regulacją strumienia, opisanych sitodrukiem z zastosowaniem kodu kolorystycznego.

Do produktów z pozycji 8 i 14 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia, zamontowania i serwisowania bezpłatnie 10. szt. dozowników automatycznych, elektrycznych, dwuskładnikowych, zasilanych 12 volt i 230 volt

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej w „pakiecie 7 zapisy pod tabelą” winno być:

Do pozycji 1 i 17 Zamawiający wymaga dostarczenia po 30 butelek 650ml z atomizerem z regulacją strumienia, opisanych sitodrukiem z zastosowaniem kodu kolorystycznego.

Do produktów z pozycji 8 i 14 Zamawiający wymaga na czas trwania umowy dostarczenia, zamontowania i serwisowania bezpłatnie 10. szt. dozowników automatycznych, elektrycznych, dwuskładnikowych, zasilanych 12 volt i 230 volt.