

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Przewrotne gm. Głogów Młp
INWESTOR : Gmina Głogów Młp.
ADRES INWESTORA : 36-060 Głogów Młp., Rynek 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|----------------------|---|------------------------------|---------|---------|
| Przeworsk | | | | | |
| 1 | | Demontaże | | | |
| 1 d.1 | KNNR 9 0901-08 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2 d.1 | KNNR 9 0901-10 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN bliźniaczych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 d.1 | KNNR 9 1005-01 | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | | |
| | | 5 | kpl. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 4 d.1 | KNNR 9 0903-05 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu - p.a przewód AsXSn 4x25 | km/1 przew. | | |
| | | 0.270 | km/1 przew. | 0.270 | |
| | | | | RAZEM | 0.270 |
| 2 | | Montaże | | | |
| 5 d.2 | KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - słup z odzysku | słup | | |
| | | 4 | słup | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 6 d.2 | KNNR 5 0901-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy - słup z odzysku | słup | | |
| | | 2 | słup | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 d.2 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa z odzysku | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 8 d.2 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - przewód z odzysku | km przew. km przew. | | |
| | | 0.268 | | 0.268 | |
| | | | | RAZEM | 0.268 |
| 9 d.2 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | | |
| | | 125 | m | 125.000 | |
| | | | | RAZEM | 125.000 |
| 10 d.2 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | m | | |
| | | 15 | m | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 11 d.2 | kalk. własna | Czyszczenie i malowanie cz. podziemnej słupa Abizolem | m | | |
| | | 8 | m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 3 | | Zabezpieczenie istniejących kabli | | | |
| 12 d.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - przekopy kontrolne | m ³ | | |
| | | 2*(1*1*0.4) | m ³ | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 13 d.3 | KNNR 5 0702-02 | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m ³ | | |
| | | 2*(1*1*0.4) | m ³ | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 14 d.3 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - odkopanie istniejących kabli Rx1,5 | m ³ | | |
| | | 5*0.8*0.4 + 6*0.8*0.4 | m ³ | 3.520 | |
| | | | | RAZEM | 3.520 |
| 15 d.3 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | | |
| | | 2*5 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 16 d.3 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | | |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 17 d.3 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | | |
| | | 5+6 | m | 11.000 | |
| | | | | RAZEM | 11.000 |
| 18 d.3 | KNNR 2-18 0703-04 | Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 150 mm taśmą 'Denso'-plastyczną jednokrotnie | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|--|----------------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 19 | KNR 2-18 | Izolacja styków rurociągów stalowych o śr. 200 mm taśmą 'Denso'-plastyczną | szt. | | |
| d.3 | 0703-05 | jednokrotnie | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | KNNR 5 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m ³ | | |
| d.3 | 0702-02 | 5*0.6*0.4 + 6*0.6*0.4 | m ³ | 2.640 | |
| | | | | RAZEM | 2.640 |
| 21 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m ³ | | |
| d.3 | 0236-02 | 2.64 | m ³ | 2.640 | |
| | | | | RAZEM | 2.640 |
| 22 | | Obsługa geodezyjna | kpl. | | |
| d.3 | kalk. własna | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |