PRZENIEŚĆ ZASILANIE DLA EKRANU I PROJEKTORA

SP2 - ZLIII
STREFA POŻAROWA OBEJMUJĄCA ZAPLECZE SANITARNE I SOCJALNE DLA FUNKCJI REKREACYJNEJ

SP4 - PM DO 4000 MJ/m2
STREFA POŻAROWA OBEJMUJĄCA ARCHIWUM NR 2

SP1 - ZLIII
STREFA POŻAROWA OBEJMUJĄCA
KONDYGNACJE NADZIEMNE, ZAPLECZE I POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI W PIWNICY

SP3 - PM DO 4000 MJ/m2
STREFA POŻAROWA OBEJMUJĄCA
ARCHIWUM NR 1

SP5 - ZLIV
STREFA POŻAROWA OBEJMUJĄCA
MIESZKANIE SŁUŻBOWE

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
Wymiana drzwi z klatki schodowej na korytarz na drzwi w klasie EI60 z samozamykaczem w celu uzyskania ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI120

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
Wymiana okna na EI60 w celu uzyskania pasa zewnętrznego o szerokości 2m w klasie EI60

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE Po wydzieleniu mieszkania i klatki schodowej K3 na strefę pożarową ZL IV, istniejące szerokości schodów 94-96cm i spoczników 91-95cm, będą spełniać wymaganą szerokość biegów i spoczników 80cm, wymaganą dla mieszkań jednorodzinnych

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE Wydzielenie mieszkania służbowego i klatki schodowej K3 jako strefy pożarowej ZL IV (mieszkanie jednorodzinne)

ROZWIĄZANIE ZAMIENNE
Zapewnienie możliwości wyjścia przez klatkę schodową K3 do wyjścia W6 na zewnątrz budynku (umieszczenie klucza przy drzwiach w zaplombowanych i oznakowanych skrzynkach)

ROZWIĄZANIE ZAMIENNE Umieszczenia na drodze dojścia ewakuacyjnego w piwnicy od wyjścia ze stołówki do wyjścia W6 na zewnątrz oraz ze stołówki, archiwum nr 1 i nr 2 przez klatkę K1 do wyjścia W2 na zewnątrz, lamp awaryjnych zapewniających natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej co najmniej 2 lx

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Wymiana okna na EI60 w celu uzyskania pasa zewnętrznego o szerokości 2m w klasie EI60

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
Wymiana okna na EI60 w celu uzyskania pasa zewnętrznego o szerokości 2m w klasie EI60

NIEPALNOŚĆ: Szerokość drzwi wyjścia W6 na zewnątrz budynku wynosi 0,9 dm, przy wymaganej 1,2m

ISTNIEJĄCE SCHODY DO DEMONTAŻU I ODTWORZENIA

Nowe projektowane drzwi/brama otwierane

Nowe projektowane schody do węzła C.O.

Nowe projektowane schody

Nowe projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Odsłonięcie Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

KRZESŁO TAPICEROWANE Z DREWNA LITAGO BUKOWEGO
KRZESŁO TWARDE Z JASNEGO DREWNA SKLEJKA BUKOWA
KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE Z PIĘCIOMA PUNKTAMI PODPARCIA Z PODŁOKIETNIKIEM
KRZESŁO TAPICEROWANE
KRZESŁO KONFERENCYJNE MIĘKKIE OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE TKANINĄ, STELAŻ STALOWY, CHROMOWANY
KRZESŁO (SALA OBSŁUGI KLIENTA) MIĘKKIE OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE TKANINĄ, STELAŻ STALOWY, CHROMOWANY
KRZESŁO TAPICEROWANE Z DREWNA LITAGO BUKOWEGO (SALA OBSŁUGI KLIENTA)
FOTEL
BIURKO 70X120X85
BIURKO DUŻE Z DOSTAWKĄ 80X170X85
STÓŁ 90X90X85
STÓŁ KONFERENCYJNY 180X80X85
BLAT ROBOCZY (PRZY ARCHIWUM)
BIURKO (SALA OBSŁUGI KLIENTA)
BIURKO RECEPCYJNE 180x200
ŁAWKA SZATNIOWA 37X90X43

KANAPA 220X70
STOLIK KAWOWY
SZAFA UBRANIOWA, PODWÓJNA, DWUDZIELNA 49X80X180
SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60X92X35
SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80X92X35
SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60X85X56
SZAFKA KUCHENNA UMYWALKOWA 60X85X56
SZAFKA KUCHENNA ZLEWOZMYWAK, 80X85X56
REGAL BIUROWY 90X40X202
REGAL JEZDNY DWUSTRONNY (ARCHIWUM) dł.200Xszer.60X wys.246 (GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI 30 cm, IL. POZIOMÓW 6, NOŚNOŚĆ REGAŁU 1920 KG
DRABINKA NAŚCIENNA 90x256
ZESTAW MEBLI DZIECIĘCYCH STOLIK + 2 KRZESEŁKA DYWAN + ZABAWKI
MATA DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH 200x270 + PRZYRZĄDY GIMNASTYCZNE
BLAT KUCHENNY

BIAŁY MONTAŻ:
UMYWALKA PORCELANOWA
MIĘKA USTĘPOWA
UMYWALKA NPS
UMYWALKA NPS
PISUAR
UCHYLNA PORĘCZ ŁUKOWA, NYLON BIAŁY
STAŁA PORĘCZ ŁUKOWA, NYLON BIAŁY
WYLEWKA ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
KRATKA ŚCIEKOWA
ODWODNIENIE LINIOWY, BATERIA PRYSZNICOWA
PÓŁECZKA NA PŁYN POD PRYSZNIC, PODWÓJNY WIESZAK NA UBRANIE
UMYWALKA WPUSZCZANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZLEW DWUKOMOROWY WPUSZCZANY ZE STALI NIERDZEWNEJ

AGD:
LODÓWKA PODBLATOWA
ZMYWARKA DO NACZYŃ
KUCHENKA MIKROFALOWA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY

WYPOSAŻENIE BIUROWE:
KOMPUTER, MONITOR, DRUKARKA
SKANER

CZĘŚĆ: GDAŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Legenda :

	Demontaże
	Zamurowania
	Drzwi wewnętrzne/zewnętrzne
S	Samozamykacz do drzwi
	Oznaczenie okna
N1	NADPROŻE
N2	NADPROŻE
N3	NADPROŻE
	Strefy (użytkownicy)
K1	Nr klatki schodowej
W1	Nr wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz
	Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI120
	Pas w klasie odporności ogniowej EI60 o szerokości minimum 2 m (z oknem EI60)
	Ściana wydzielenia pozarowego REI60
H	Hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym o długości 30m (projektowany)
P	Przecław pożarowy wyłącznik prądu
	Złączka do węża
	Wpust podłogowy
	Odwodnienie liniowe

zestawienie pomieszczeń

l.p.	Pomieszczenia	P.U. m²
0.01	Klatka schodowa	18.93
0.02	Korytarz	36.84
0.03	Pom. magazynowe	5.74
0.04	Pom. magazynowe	5.16
0.05	Pom. magazynowe	14.99
0.19	Pom. laboratoryjne	36.03
0.20	Pom. magazynowe	23.98
0.21	Węzeł cieplny CPEC	28.14
0.22	Archiwum	155.38
0.23	Wentylatornia	22.36
0.24	Przedsionek	6.20
0.25	Zaplecze archiwum	35.17
0.26	Stołówka	83.51
0.27	Korytarz	20.31
0.28	Pom. magazynowe	5.33
0.29	Pom. magazynowe	5.06
0.30	Szatnia	3.95
0.31	Natrysk i umywalnia	9.13
0.32	Pom. pomocnicze	4.97
0.33	Zaplecze socjalne	31.28
0.34	Magazyn	11.28
0.35	Magazyn	8.00
0.36	Wentylator	4.58
0.37	Klatka schodowa	5.24
0.38	Pom. pomocnicze (magazynu)	3.96
0.39	Pom. porządkowe	4.15
0.40	Korytarz	20.40
0.41	Korytarz	19.95
0.42	Klatka schodowa	11.31
0.43	Magazyn	3.13
0.44	Magazyn	5.56
0.45	Pom. magazynowe	30.09
0.46	Archiwum	99.26
0.47	Przedsionek	3.73
0.48	Magazyn	3.67
0.49	Klatka schodowa	13.03
0.50	Magazyn	21.37
0.51	Magazyn	12.45
	Suma	833.95 m²

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Projekt wielobranżowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczeńska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Okręgu Przemysł Zdrowia oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego

adres: Gimnazjum nr 12 ul. Wrzeszczeńska 29, 80-409 Gdańsk dz. nr ew. 565 obręb ew. 44 Gdańsk

rysunek: RZUT PIWNICY

projektant:	arch. Piotr Żyk	PO/XX/414/2011	
kierownik zespołu:	arch. Tadeusz Rostkowski	OT-HB-8311/05/76	
data:	05.2018 r.	branża: architektura	skala 1:100 A1

nr archiwalny 2817/04