

zawarta w dniu 2021 r. w Warszawie pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa Praga Południe, z siedzibą 04-082 Warszawa ul. Krypska 39, wpisanym do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000114280, posiadającym NIP: 113-01-03-905 oraz REGON: 012867570, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora SZPZLO Warszawa Praga Południe - Ewę Łagodzką
a firmą :

..... z siedzibą w przy ul.,
wpisaną do pod Nr, posiadającą NIP: oraz REGON:,
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
.....
.....

Umowa zostaje zawarta poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zgodnie z art. 2 pkt 1.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie konserwacji aparatury i sprzętu medycznego, tj. utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej aparatury medycznej znajdującej się w Zakładach Lecznictwa Otwartego (dalej zwane „ZLO”) prowadzonych przez SZPZLO Warszawa Praga Południe, wymienionej w Załączniku Nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część.
2. Przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatury i sprzętu medycznego, polegające na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzeniu wykonania tych czynności przez przedstawiciela Zamawiającego w protokole serwisowym stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy (z możliwością akceptacji wzoru protokołu Wykonawcy) i wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
3. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji, zostanie wydane przez Wykonawcę (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne.
4. Zamawiający wymaga, aby przeglądy wykonywane były w ZLO w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14.30 po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu serwisanta z osobą odpowiedzialną za aparaturę i sprzęt medyczny w poszczególnych ZLO.
5. Szczegółowy zakres usługi, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje:
 - 1) sprawdzenie prawidłowości działania zgodnie z zaleceniami producenta aparatury i sprzętu medycznego;
 - 2) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury;
 - 3) ustawienie parametrów wymaganych przez producenta;
 - 4) wystawienie raportu serwisowego i wpis do paszportu technicznego;
 - 5) założenie paszportu technicznego w przypadku jego braku;
 - 6) kalibrację, jeśli przepisy i zalecenia producenta nakładają taki obowiązek;
 - 7) wymianę pakietów serwisowych/ części objętych przeglądem rocznym/;
 - 8) badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych wraz z dokumentacją wyników pomiarów;
 - 9) diagnozowanie usterek i awarii;
 - 10) sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji.

6. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację/aktualizację oprogramowania.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przeglądu.

§ 2

1. Usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami producentów aparatury i sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż..
2. Usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w Zakładach Lecznictwa Otwartego (ZLO) należących do SZPZLO Warszawa Praga Południe wskazanych w Załączniku Nr 1 do umowy, przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów. W przypadku konieczności wykonania usługi w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych dodatkowych kosztów, a koszt ewentualnego transportu aparatury i sprzętu medycznego został w kalkulowany w cenę określoną w § 3 ust. 1. Zabranie aparatury lub sprzętu z ZLO może się odbyć tylko po sporządzeniu odpowiedniego protokołu odbioru oraz ze stosowaniem się przez Wykonawcę do zasad i warunków określonych w § 10.
3. Przeglądy odbywać się będą z częstotliwością podaną dla każdego aparatu w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, przy czym czas reakcji Wykonawcy na gotowość przystąpienia do dokonania przeglądów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania telefonicznego lub e-mailowego zawiadomienia od Zamawiającego.
4. Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu zobowiązany jest dokonać wpisu do paszportu technicznego urządzenia oraz wpisać datę następnego przeglądu. Brak wpisu do paszportu technicznego będzie uważany za niewykonanie przeglądu.
5. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
6. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia personelu wykonującego prace serwisowe na terenie ZLO w środki ochrony osobistej adekwatne do bieżącej sytuacji epidemiologicznej i wymagań w jednostce Zamawiającego.
7. W wartość usługi wliczone są prace konserwacyjne określone przez producenta aparatu wraz z kosztami materiałów zużywalnych koniecznych przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, koszty dojazdu oraz inne opłaty i podatki, w tym podatek VAT.
8. Zamawiający wyznacza pracowników Sekcji Technicznej jako upoważnionych do zgłaszania awarii Wykonawcy.
9. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe (w tym każdego nośnika zawierającego dane osobowe), Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu zakres naprawy/wymiany, przy czym realizacja będzie następowała po wystawieniu odrębnego zlecenia przez Zamawiającego.
10. Przy każdej wymianie nośnika (dysku lub innego urządzenia) zawierającego dane osobowe Wykonawca przekaze je Zamawiającemu zgodnie z protokołem odbioru. Wymienione nośniki stanowią własność Zamawiającego.
11. Strony ustalają, że czynności związane z koniecznymi naprawami w celu utrzymania pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury i sprzętu medycznego, wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, mogą być zlecane Wykonawcy o czym zadecyduje Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia złożenia oferty na naprawę.
12. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn technicznych nie będzie w stanie przywrócić sprzętu do pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, Zamawiający zleci, wykonanie naprawy innemu podmiotowi, o którym mowa w ustawie o wyrobach medycznych. W tym przypadku przekazanie sprzętu do naprawy nastąpi za zgodą Zamawiającego.

13. W przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji : „urządzenie niesprawne – nie używać” lub „urządzenie wyłączone z eksploatacji – przeznaczone do naprawy”.
14. Czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii sprzętu zgodnie z ofertą wynosi maksimum godzin. Po zdiagnozowaniu awarii Wykonawca przestawi ofertę na naprawę.

§ 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 niniejszej umowy, w skali **24 miesięcy**, wynosi:
netto:zł (słownie:),
brutto: zł (słownie:),
w tym podatek VAT% w kwocie zł
2. Stwierdzenie wykonania konserwacji, wymienionych materiałów i części, każdorazowo potwierdza podpisem wraz z datą i pieczętką uprawniony przedstawiciel Zamawiającego lub pracownik Sekcji Technicznej Zamawiającego.
3. Płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy Nr w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem serwisowym stanowiący załącznik Nr 2 do umowy, potwierdzonym przez użytkownika aparatury, zawierającym zakres prac i wykaz zużytych części.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury:
 - 1) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa
lub
 - 2) w formie elektronicznej pod warunkiem przesłania faktury na adres: faktury@szpzlo.praga-pld.pl oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego oryginału protokołu przeglądu technicznego sprzętu/aparatury medycznej dopuszczającego do dalszej eksploatacji
5. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wartość podatku VAT będzie naliczana zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wykonania usługi.
7. Wartość netto niniejszej umowy nie może ulec podwyższeniu.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2021, poz. 424).¹
9. Wykonawca, który posiada status czynnego podatnika VAT, oświadcza, że:
 - 1) rachunek wskazany w ust.3 jest bankowym rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy znajdującym się na białej liście podatników VAT;
 - 2) jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym w dniu realizacji płatności wynagrodzenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym poinformuje Wykonawcę;

¹ (*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

² Skreślić, jeśli wykonawca nie posiada statusu czynnego podatnika

- 3) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.

§ 4

Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązuje od dnia roku do dnia roku.

§ 5

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 30% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
3. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, tj. niedotrzymania terminów określonych zgodnie z § 2 ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej usługi, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny oczekiwania.
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza roczną wartość umowy Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane osobom trzecim powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 7

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian zapisów umowy:
 - 1) zmiany formy organizacyjno-prawnej Strony umowy na zasadach określonych w przepisach prawa,
 - 2) ograniczenie przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji.
 - 3) wystąpienie okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, pandemia Covid-19, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy poprzez – przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy odnoszące się do przedmiotu Umowy.

§ 9

Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania

jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 884 z późn. zm.)

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu.
7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązywanie się ze spoczywających na Podwykonawcy obowiązków ochrony danych, przy czym Podwykonawca, winien spełniać te same wymogi i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie.
9. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
10. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu danych spełniają postanowienia niniejszej Umowy i RODO.
11. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego naruszeń niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest on zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie przetwarzanych danych osobowych osobom nieupoważnionym.
13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
15. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO, przepisy polskiego prawa, niniejsza Umowa nakładają na Wykonawcę lub gdy działał poza zakresem zlecenia Zamawiającego.
16. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkody spowodowane nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, o których mowa w RODO, przepisach polskiego prawa i przepisach niniejszej Umowy.

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2176), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.

§ 12

Wszelkie sprawy sporne wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a nierozstrzygnięte poddadzą pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 14

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są:

1. Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 1
2. Wzór protokołu – Załącznik nr 2
3. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

dot. umowy nr

dnia

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SPRZĘTU/APARATURY MEDYCZNEJ DOPUSZCZAJĄCY DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

1. Miejsce użytkowania sprzętu/aparatury medycznej:

ZLO przy ul. -

2. Model/typ aparatu/sprzętu:

.....

3. Numer seryjny aparatu/sprzętu:

.....

4. Numer inwentarzowy aparatu/sprzętu:

.....

5. Data następnego przeglądu:

.....

6. Zakres wykonanych czynności (zużyte części, materiały, uwagi):

.....
.....

7. Ocena zużycia sprzętu medycznego (szczegółowy opis):

.....
.....

Imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd:

.....

Potwierdzam wykonanie przeglądu oraz wpis do paszportu technicznego:

.....

(data, podpis użytkownika sprzętu/aparatury,
pieczęć Zakładu Lecznictwa Otwartego)

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZPZLO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe z siedzibą przy ul. Krypskiej 39, 04-082 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SZPZLO Warszawa Praga Południe e-mail: iod@szpzlo.praga-pld.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celu realizacji umowy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją celu oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
6. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosowanie art. 22 Rozporządzenia.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w SZPZLO Warszawa Praga Południe przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych oraz organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA