

TIR
25.09.2019
E. J. 25.09.19
oni

ZP.8035.202.2019

Wrocław, dnia 17.09.2019r.

DECYZJA Nr ZP / 0240 / I / 584 / 2019

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) zwanej dalej udp i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej kpa, a także Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 590/IV/19 z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Makarowskiej – Kierownikowi Działu Ochrony Pasa Drogowego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na wniosek i rzecz:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21
56-300 Milicz**

wyraża zgodę na lokalizację projektowanego **przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 439 w miejscowości Sułów, Milicka** na następujących warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 439 w miejscowości Sułów, ul. Milicka (działka nr 522/7 obręb Sułów), projektowanego na potrzeby zasilania dz. nr 98 obręb Sułów. Lokalizację przedmiotowego przyłącza przedstawiono na opieczętowanym planie sytuacyjnym w skali 1:500, który stanowi załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
2. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego należy wykonać metodą bezwykopową, bez naruszania konstrukcji jezdni oraz chodnika, w rurze osłonowej na głębokości min. 1,50 m licząc od wierzchu rury osłonowej do niwelety jezdni. Rurę ochronną należy wyprowadzić następująco: po stronie działki zasilanej – poza pas drogowy; po stronie przeciwnej – wprowadzić do istniejącej studni kanalizacyjnej. Komory technologiczne należy zlokalizować następująco: po stronie działki zasilanej – poza pasem drogowym; po stronie przeciwnej – w miejscu istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w jezdni. Zabrania się wykonywania podkopów pod nawierzchnią jezdni.
3. Właz istniejącej studni kanalizacyjnej usytuowanej w jezdni po zakończeniu prac instalacyjnych należy starannie wyregulować do niwelety terenu.
4. W trakcie prowadzenia robót należy zachować pieszy ciąg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.
5. Trasę projektowanego urządzenia infrastruktury technicznej poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 439 należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych gruntów.
6. Wszelkie uszkodzenia urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi wynikające z prowadzonych prac i nieusunięte przez wykonawcę będą usuwane na koszt inwestora.
7. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego z zachowaniem warunków technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).
8. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C oraz przy przemarzniętym gruncie.
9. Zасыpywanie wykopów po robotach ziemnych wykonać zgodnie z PN-S-02205 zagęszczając grunt warstwami, co 30cm. Zagęszczenie gruntu wykonać ze szczególną starannością, przy użyciu sprzętu mechanicznego.
10. W trakcie robót zabrania się nawożenia ziemi na jezdnię. W przypadku powstania takiej sytuacji należy natychmiast oczyścić ją z gruntu.
11. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
12. Decyzja obowiązuje w okresie 3 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków. W przypadku posiadania ważnych na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pozwoleń wymaganych Prawem budowlanym niniejsza decyzja staje się obowiązująca do czasu ważności ww. pozwoleń.
13. Zgodnie z art. 40 ust. 5 udp za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zarząd drogi będzie pobierał opłatę za każdy rok umieszczania urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urządzenia w pasie drogowym.
14. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji, z przebudową lub remontem drogi wojewódzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 udp jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

W

Uzasadnienie

W dniu 30.07.2019r. do tut. organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z prośbą o uzgodnienie lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 439 w miejscowości Sułów, ul. Milicka (działka nr 522/7 obręb Sułów), projektowanego na potrzeby zasilania dz. nr 98 obręb Sułów. W dn. 13.09.2019r. strona drogą poczty elektronicznej przedłożyła projekt zagospodarowania terenu z naniesioną skorygowaną trasą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, która nie spowoduje naruszenia konstrukcji jezdni podczas włączenia projektowanego przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Do wniosku dołączono: warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanego przyłącza ks; plan orientacyjny; kopię licencji nr GGM-PODGIK.6642.388.2019_0213_CLO.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r udp dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z uwagi na zaprojektowanie przedmiotowego przyłącza ks z zapewnieniem zachowania niezbędnych parametrów dla przedmiotowej drogi, akceptuje się lokalizację projektowanego przyłącza zgodnie z przedłożonym załącznikiem graficznym. Niniejsza decyzja określa warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urządzenia, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziaływania urządzenia oraz możliwości zmniejszenia wartości użytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia.

Uwzględniając powyższe organ postanowił zezwolić stronie na lokalizację projektowanego urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 439 w miejscowości Sułów, ul. Milicka, co nie powinno wpłynąć negatywnie na układ drogowy przy zachowaniu warunków określonych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem **Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław**, w terminie 14 dni od daty doręczenia. **Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.**

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania **strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję.** Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

1. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) powołując się na niniejszą decyzję.
2. Jeżeli inwestycja opisana w niniejszej decyzji wymaga sporządzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić z zarządcą drogi przed złożeniem wniosku o opinię do projektu organizacji ruchu jeśli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub przed złożeniem wniosku o opinię do sposobu zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego.
3. **Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.**
4. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
5. Jeżeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w niniejszej decyzji.
6. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
7. W trakcie prowadzonych prac zabrania się parkowania pojazdów na jezdni drogi wojewódzkiej za wyjątkiem maszyn niezbędnych do realizacji określonego w decyzji zadania.

Załączniki:

- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:500 – 1 egz.
- druk wniosku na zajęcie pasa drogowego – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZP a/a
3. ZS.WR

Zwroc. Sprawy prowadzi: Anna Kubalska, tel.: 0-71 39 17 126, e-mail: anna.kubalska@dspdik.wroc.pl

załącznika do ustawy o dróg wojewódzkiej z dnia 16 listopada 2017 r. o dróg wojewódzkiej

data 12.09.2019 r. podpis Anna Kubalska



ZP.8035.202.2019

Wrocław, dnia09.2019r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Rynek 21
56-300 Milicz**

dotyczy: **udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla działki nr 522/7 obręb Sułów stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 439 w miejscowości Sułów, ul. Milicka, dla realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr 98 obręb Sułów.**

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku w sprawie j.w., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że działka nr 522/7 obręb Sułów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 439 w miejscowości Sułów, ul. Milicka i jest we władaniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. W związku z powyższym oraz w związku z planowaną przez Państwa inwestycją tj. realizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla działki nr 522/7 obręb Sułów. Powyższą inwestycję w pasie drogowym drogi wojewódzkiej należy wykonać zgodnie z decyzją Nr ZP/0240/I/584/2019 z dnia 17.09.2019r. znak ZP.8035.202.2019.

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) powołując się na niniejsze pismo oraz decyzję lokalizacyjną.

Z-ca DYREKTORA
dz. Zarządzania Infrastrukturą Drogową
Tadeusz Sroka

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. Rynek 21 56-300 Milicz
2. ZP a/a

Sporządziła: Anna Kubalska, tel. 71 39 17 126, e-mail: anna.kubalska@dodik.wroc.pl

BURMISTRZ GMINY
MILICZ

PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.
Wpł. 2019 -12- 10
L.dz. 5469 Podpis: *[Signature]*

GK.7230.1.29.2019

Milicz, 2019-12-06

TIR
13.12.2019v

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Dolina Baryczy” sp. z o.o.

56 – 300 Milicz, Rynek 21

Odpowiadając na wniosek dostarczony 2019.11.21 wyrażam zgodę na wbudowanie w drogę gminną w **Dunkowej - działka nr ew. 333 AM 1** przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki 129/3 AM 1 o lokalizacji urządzenia jak na przedłożonej mapie sytuacyjnej oraz na wykonanie robót związanych z wbudowaniem urządzenia.

Warunki wykonania robót:

1. Roboty w pasie drogi zezwala się wykonać metodą bezroskopową w pasie drogi - przeciskiem/ przewiertem bezpośrednio do studni z komorą przeciskową poza działką drogi..
2. Przystąpienie do wykonania robót należy w tutejszym Urzędzie zgłosić na 2 tygodnie przed planowanym wejściem w działkę drogi.
3. Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Urząd nie odpowiada za kolizje z sieciami i urządzeniami podziemnymi występującymi w drodze, ich lokalizację należy uzgodnić z właścicielami lub użytkownikami tych urządzeń.
5. Uzgodnienie niniejsze traci ważność w przypadku nie uzyskania zezwolenia dla wykonania projektowanej inwestycji wymaganego zgodnie z prawem budowlanym oraz nie dotrzymania podanych warunków.
6. Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawę do dysponowania zajęтым terenem drogi na cele budowlane.

Załącznik:

Plan sytuacyjny z lokalizacją urządzenia

z up. BURMISTRZA

[Signature]
Ewa Bezpółna-Szmigiel
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sprawę prowadzi: Stanisława Szczepaniak

Załącznik do pisma l.dz. 1095/TRI/EJ/2019 z dnia 19.11.2019

Projektowany przebieg przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr 333, AM-1, obręb Dunkowa

URZĄD MIEJSKI W MILICZU

Załącznik

do decyzji/opinii o zajęciu pasa drogi

z dnia 2019-12-06

z dnia 2019-12-06

