woj. lubelskie
pow. włodawski
jedn. ewid. : m. Włodawa- 061901_1
obręb: Nr 1- 061901_1.0001
jedn. ewid. gm. Włodawa- 061906_2
obręb: Suszno- 061906_2.0011
miejscowości: Włodawa, Suszno

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Arkusz 1/2

Układ wsp. płaskich 2000 str. 8
Układ wysokości Kronsztadt 60

Uwaga ! W obszarze opracowania nie badano zakresu służebności gruntowych oraz sposobu ich wykonywania. Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Zam. 153/2022
WG6640.995.2022
Sporządził dnia 25.11.2022r.
Patryk Suchodół


Arkusz 1
Arkusz 2
WŁODAWA
176,6
174,3
172,8
172,9
171,5
13,1 Gm
bud. przem.
ogr. działk.
mas. bitum.
spoz.
6,3
85
86

ORIENTACJA
SKALA 1:25 000

WG6640.995.2022
Włodawskiu
GEPRO s.c. Włodawa
WG6640.995.2022.1-2022.12.12

GEODETA UPRAWNIONY
Zenon Brzozowski
Upr. Nr 14963

"GEPRO" s.c.
Firma Geodezyjno-Projektowa
22-200 Włodawa ul. Reymonta 12
tel. 082 57 26 420
NIP 565-14-47 029 REGON 060010090


YAKXs 4x25mm²
L=38m/45m
YAKXs 4x25mm²
L=38m/45m
170.5
2.001
Demontaż kabla
Nr SUK4s5301(z
skrócenie i wpięci
171.0
170.7
L=208.935
KŁK: 0+817.89
Ps
PsV
5/1
170.9
267/3
Przeniesienie istn. SK
Nr SUK4s5301
DVK-75
L=14m
dr
171.3
171.1
2
0+8
Nr 21.24
2%
2%
5,5m
PRZESTAWIENIE
20/2
21/1
170.9
27RIVa
Demontaż kabla YAKY 4x25mm² ze słupka
Nr SUK4s5301 (zasilanie ZP-21/3), częściowe
przełożenie, przedłużenie odcinkiem kabla
YAKXs 4x25mm² L=13m/20m przy pomocy mufy
kablowej ZRM-1 i wpięcie do przeniesionego SK.


YAKXs 4x25mm² L=32m/39m
YAKXs 4x25mm² L=38m/45m
YAKXs 4x25mm² L=38m/45m
YAKXs 4x25mm² L=39m/46m
Unieczynnienie kabla YAKY 4x25mm² relacji SUK4s5201 a ZP-21/5. Zasilanie SUK4s5201 proj. kablem YAKXs 4x35mm² L=41m/48m
YAKXs 4x35mm² ze słupka zasilanie ZP-267/1), ie do przeniesionego SK.
267/4
m2
28
m2
g
g
m2
24
267/1
268/6
269
Ps
Ps/V
169.6
169.7
169.5
170.02
Nr 53 PN-9
DVK-75 L=12m
DVR-75 L=1m
DVK-75 L=13m
DVK-75 L=13m
HDPE 110/6,3mm L=11m
DVK-75 L=6m
DVK-75 L=7m
krzew do wycnki (tuja pospolita) 10* ø10
269
268/6
Wspólna
ul. Wspólna
0+900
1+000
Nr 21.25
Nr 21.26
Nr 21.27
Nr 21.28
Nr 21.29
SRS-50 L=11m
2xSRS-50 L=10m+11m
SRS-50 L=13m
ST. OGRODZENIA
PRZESTAWIENIE IST. OGRODZENIA
PRZESTAWIENIE IST. OGRODZENIA
drzewo do wycnki świerk 8*ø15–20
21/7
21/6
22
24/1
24/2
25
24/2
24/1
24
m
P2
P2
Przeniesienie istn. ZP Nr 21/5.
proj. rura osłonowa 125/7,1mm, L=2m
proj. rura osłonowa 125/7,1mm, L=2m
proj. rura osłonowa 125/7,1mm, L=4m
proj. rura osłonowa 125/7,1mm, L=2m
HDPE 110/6,3mm L=3m
Przełożenie kabla YAKY 4x25mm² relacji słup Nr 53 a ZP-21/5 na odcinku 20m i przełużenie odcinkiem kabla YAKXs 4x25mm² L=12m/19m przy pomocy mufy kablowej ZRM-1 - zasilanie ZP-21/5.
Demontaż 4xAL35mm² L=45m
Demontaż słupa nn Nr 53/1 typu Ko-10
Demontaż przyłącza AsXSn 4x16mm² L=16m
YAKXs 4x35mm² L=65m/78m zasilanie ZP dz. nr 24/1
krzew do wycnki (tuja pospolita) 8* ø10
5713700.00
8468250.00
170.0
170.5
170.5
170.4
170.0
169.7
170.2
170.2
170.1
170.4
170.46
170.6
j.kp.
j.gr.
j.b.
wB32


YAKXs 4x25mm²
L=39m/46m
YAKXs 4x25mm²
L=38m/45m
YAKXs 4x25mm²
L=41m/48m
YAKXs 4x25mm²
L=44m/51m
Do przełożenia kanalizacja teletechniczna 4x40/3,7mm L=41m
Rura osłonowa RHDPE 140/8,0mm, L=9m
projektowane połączenie istniejącego ruruciągu z projektowanym 4x40/3,7mm
DVK-75
L=4m
DVK-75
L=6m
2xDVR-75
2xL=1,5m
RHDPE 140/8,0mm,
L=12m
droga dla rowerów szer. 2,0m
L=159.899
PZ: 1+026.82
L=138.729
PZ: 1+186.72
270
272
26
27
28
29
2
RIVa
27RIVa
Nr 21,30
Nr 18/16
Nr 18/15
Nr 18/14
Nr 18/13
P2
P2
P3
5,5m
2%
2%
1,3
R8
R13,5
dr
j.gr.
169.7
169.6
169.9
170.3
171.6
171.9
172.29
169.6
169.5
169.8
169.9
169.4
169.4
170.6
170.6
170.8
171.1
170.8
drzewo do wycnki
3* ø15
drzewo do wycnki
1* ø20
1* ø15
drzewo do wycnki
1* ø20
1* ø10


YAKXs 4x25mm²
L=43m/50m
YAKXs 4x25mm²
L=43m/50m
YAKXs 4x25mm²
L=35m/42m
YAKXs 4x25mm²
L=30m/37m
YAKXs 4x25mm²
L=25m/32m
YAKXs 4x25mm²
L=37m/45m
YAKXs 4x25mm²
L=6m/13m
YAKXs 4x25mm²
L=25m/32m
YAKXs 4x25mm²
L=32m/39m
YAKXs 4x25mm²
L=7m/14m
YAKXs 4x25mm²
L=18m/25m
YAKXs 4x25mm²
L=42m/49m
YAKXs 4x25mm²
L=40m/47m
YAKXs 4x25mm²
L=29m/36m
YAKXs 4x25mm²
L=37m/44m
DVK-75
L=3m
DVK-75
L=5m
DVK-75
L=5m
DVK-75
L=12m
DVR-75
L=2m
DVR-75
L=3m
DVR-75
L=3m
DVR-75
L=3m
2xDVK-75
2xL=4m
SRS-50
L=12m
SRS-50
L=12m
SRS-50
L=19m
SRS-50
L=17m
A110PS
L=3m
HDPE110/6,3mm
L=12m
Studnia kablowa do przebudowy, złącze kablowe w studni
Istniejący kabel OPL przeznaczony do likwidacji
XzTKMXpw 5x4x0,6mm²
L=408m/425m
3xAFL 6-35mm² L=29m
układ przewodów trójkątny
Przełożenie istn. YAKY 4x240mm SK nr K470201+
Nr 34
KK-12
Nr 35
RPK-12
Nr 18/12
Nr 18/11
Nr 18/10
Nr 18/9
Nr 18/8
Nr 18/11/1
Nr 18/11/2
Nr 18/11/3
Nr 18/11/4
Nr 18/11/5
Nr 18/11/6
Nr 18/11/7
Nr 18/11/8
Nr 18/11/9
droga dla rowerów szer. 2,0m
droga dla pieszych szer. 2,0m
droga dla pieszych szer. 2,0m
droga dla pieszych i rowerów szer. 3,00m
droga gminna szer. 5,50m
projektowane przejście dla pieszych
projektowany przejazd dla rowerów
Wspólna
1+200
1+300
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
KONIEC OPRACOWANIA: 0+059.84
KONIEC OPRACOWANIA: 0+1
PŁK: 0+094.34
PZ: 0+033.89
KŁK: 0+
R=500
R5.0
i=0,7%
0,5%
5,5m
3,0m
2,0m
2%
zjazd "P"
pow. 64,00m2
drzewo do wycnki 1* ø25
drzewo do wycnki 2* ø15
drzewo do wycnki 1* ø10
277
Bi
2
34
30
31
32
33
24RIVb
P4
w150
w50
eNB
ks150
kt150
174.75
173.75
174.09
173.39
172.4
172.9
173.2
174.1
171.5
171.9
172.2
172.3
172.6
172.7
172.8
172.9
171.3
172.2
172.6
172.8
172.9
173.6
173.8
173.9
171.4
172.6
174.36
174.4


YAKXs 4x25mm²
L=12m/19m
YAKXs 4x25mm²
L=13m/20m
YAKXs 4x25mm²
L=18m/25m
PZ: 1+432.51
PZ: 1+494.04
PZ: 1+504.12
PZ: 1+572.67
K: 1+585.57
R=500.000
zjazd „P"
pow. 49,00m2
pow. 20,00m2
droga dla pieszych i rowerów szer. 3,00m
droga gminna szer. 5,50m
droga dla pieszych szer. 1,8m
Wspólna
1+400
1+500
Nr 18/7
Nr 18/6
Nr 18/5
Nr 18/4
Nr 18/4/1
Nr 18/3
Nr 18/2
Nr 18/2/1
Nr 38
SRS-50
L=11m(p)
SRS-50
L=10m(p)
SRS-50
L=7m(p)
SRS-50
L=4m(p)
SRS-2x110
2xL=10m(p)
DVR-75
L=4m
DVR-2x160
2xL=4m
DVR-75
L=3m
DVR-2x160
2xL=3m
DVR-75
L=2m
DVK-75
L=4m
DVK-75
L=13m
DVK-75
L=8m
DVK-75
L=4m
DVK-75
L=31m
DVK-75
L=31m
DVK-75
L=6m
RNBSW-12
2xDVK-75
2xL=7m
2xDVK-75
L=2m, L=10m
kabli YAKY 4x185mm²,
(relacji ST Włodawa K-47 -
ZP-36/1) na odcinku L=48m.
281/1
281/2
35/2
36/1
37/1
38/3
39
40/2
R6.0
5.5
projektowane przejście dla pieszych
ks150
ks300
wB32
ch.kp.
j.bet.
174.35
172.75
174.53
172.67
174.62
174.59
174.68
174.39
174.28
171.98
174.40
174.29
174.49
174.50
171.50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10
b3
m3
i.b.
21RV
RIVb
Ls

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM
KOLIDUJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


0011.1/482
173.59
171.94
ks150
173.44
172.18
ks150
282/2
B
3xAFL 6-50mm² L=141m
ukł. przewodów płaski
L=7.167
KŁK: 1+605.33
KO: Km=1+612.50
KOŃCA OPRACOWANIA: 1+612.50
GRANICA PASA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
eN 191/2012
+600
1+6
Nr 18/1
Słup nr 18
DVR-75
L=1,5m
DVR-75
L=2m
123/1
w150
droga dla pieszych i rowerów szer. 3,00m
projektowane włączenie drogi dla pieszych i rowerów do istniejącego ciągu
projektowana przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych
124
125
126
m2
j.mb.
eN
w40
wA50
c2x20

LEGENDA:

	PROJEKTOWANA OŚ DROGI GMINNEJ
	PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI
	PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
	PROJEKTOWANE OBRZEŻE
	PROJEKTOWANA JEZDNIA Z BA
🟨	PROJEKTOWANA DROGA DLA PIESZYCH
🟧	PROJEKTOWANA DROGA DLA PIESZYCH I ROWEROW
⬜	PROJEKTOWANA DROGA DLA ROWEROW
▩	PROJEKTOWANA NAW. ZJAZDÓW Z KOSTKI BET.
▨	PROJEKTOWANA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA.
🟩	PROJEKTOWANY ZIELENIEC
× × ×	DRZEWA PRZEWIDZIANE DO WYCINKI
●	istniejąca pokrywa studni kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej.
237/5	działki na terenie których będzie realizowana inwestycja
237/5	działki na terenie których będzie realizowana inwestycja podlegające podziałowi
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN OBEJMUJĄCA NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
	ISTNIEJĄCY PAS DROGI GMINNEJ
	LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA NA POTRZEBY INWESTYCJI OBEJMUJĄCA NIERUCHOMOŚCI CO DO KTÓRYCH INWESTOR UZYSKAŁ ZGODĘ NA ICH DYSPONOWANIE
	kabel niskiego napięcia
	rura osłonowa na kablu niskiego napięcia
	rurociag kablowy telekomunikacyjny
	rura osłonowa telekomunikacyjna
	Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m z wysięgnikiem pojedynczym L=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna
	Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m, z wysięgnikiem podwójnym 2xL=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna oraz z oprawą LED 48W 4000K optyka parkowa
	Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych (zestaw) - słup aluminiowy anodowany h=5m, ramię 0,845m z oprawą LED 45W 5000K
	Istniejący słup oświetleniowy

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ PODKŁADU MAPOWEGO Z MAPĄ
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

INWESTOR	GMINA MIEJSKA WŁODAWA AL. PIŁSUDSKIEGO 41 22-200 WŁODAWA		BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2 ANDRZEJ SOŁTYS SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA e-mail: andrzejsoltys@o2.pl
OBIEKT:	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.		
ADRES:	WOJ. LUBELSKIE, POWIAT WŁODAWASKI, GMINA WŁODAWA obręb geodezyjny Włodawa na działce o nr ew.: 3/1, 2, 123/1, obręb geodezyjny Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 277,		
TREŚĆ:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SKALA 1:500
BRANŻA:	DROGOWA		podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaności drogowej nr ew. LUB/0152/POOD/09,		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. FRANCISZEK BRZOZOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. LUB/0081/PWOE/08		
BRANŻA:	TELETECHNICZNA		podpis
PROJEKTANT:	WACŁAW KULBICKI Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. DTT-TU/2142/01/U		
DATA:	07 LUTY 2023 ROK	NR RYS.	1 ark 1z2