



ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2000.11.03

OS. VII - 7441/ 14/ 00

DECYZJA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 24.12.1998 r w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego (DZ. U. Nr 162, poz. 1144), a także Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23.08.1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U. Nr 93, poz. 444) i art. 104 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980r. z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem z dnia 30.10.2000 r., znak: TO-7225/463/2000 Wójta Gminy Zgierz

1. z a t w i e r d z a m

- dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, położonego na terenie stacji wodociągowej w Grotnikach przy ul.Lipowej 42.

Przedmiotowa dokumentacja zawiera ustalenie zasobów eksploatacyjnych tego ujęcia na dzień 20.10.2000 r. w następującej ilości:

Poziom stratygraficzny ujętej warstwy wodonośnej	Rodzaj zasobów	Ilość Q - wydajność s - depresja
czwartorzęd	eksploatacyjne	Q = 62.0 m ³ /h s = 5.75 m

Zasoby te wiąże się z otworem studziennym Nr S-2, który będzie pełnił rolę studni zasadniczej, natomiast studnia Nr S-1 - jako awaryjna - będzie eksploatowana w ramach zasobów zatwierdzonych niniejszą decyzją.

2. u c h y l a m w całości na wniosek strony tj. Wójta Gminy Zgierz decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dn.11.06.1981 r., znak:OS.III-8530/34/81 dotyczącą zatwierdzenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni Nr S-1), zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w Grotnikach przy ul. Lipowej 42, jako bezprzedmiotową.

U z a s a d n i e n i e

W październiku b.r. Urząd Gminy w Zgierzu przedłożył w tut. Wydziale Ochrony Środowiska dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w Grotnikach przy ul. Lipowej 42 z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Dotychczas w/wym. ujęcie składało się z jednej studni czwartorzędowej (Nr S-1) dla której Prezydent Miasta Łodzi zatwierdził zasoby eksploatacyjne w ilości $Q = 45.0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 5.3 \text{ m}$, decyzją z dn.11.06.1981 r., znak: OS.III 8530/34/81. W 1994r. na terenie stacji wykonano drugi otwór studzienny - Nr S-2, ujmujący do eksploatacji również czwartorzędowy poziom wodonośny.

Wykonana wówczas dokumentacja nie została zatwierdzona, ponieważ nie zawierała ona obliczenia geologicznych granic strefy ochrony pośredniej.

W październiku b.r. wyżej wymieniony otwór ponownie przebadano i udokumentowano jego zasoby eksploatacyjne w ilości: $Q = 62 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s = 5.75 \text{ m}$.

Granice geologiczne strefy ochrony pośredniej dla tego ujęcia zostały obliczone w dokumentacji dotyczącej obliczenia terenów ochrony pośredniej dla wszystkich ujęć komunalnych w Grotnikach.

W związku z powyższym użytkownik ujęcia wystąpił o zatwierdzenie aktualnie udokumentowanej wielkości zasobów eksploatacyjnych dla otworu studziennego Nr S-2. Po rozpatrzeniu problemu uznano, że nie ma przeszkód merytorycznych i prawnych dla zatwierdzenia wnioskowanej wielkości zasobów.

W tej sytuacji poprzednia decyzja zatwierdzająca zasoby dla studni Nr S-1, stała się bezprzedmiotowa, gdyż studnia ta będzie eksploatowana, jak wyżej podkreślono w ramach zasobów studni Nr S-2.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z upoważnienia WOJEWODY

mgr Janina Świerzyńska
Ilośny Geolog Wojewódzki

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4 95-100 Zgierz + 1 egz. dokumentacji

Do wiadomości:

1. Bank Hydro+1 egz dokumentacji
2. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
3. Zbigniew Kałach
91-496 Łódź ul. Nastrojowa 12 m.26
4. a/arch + 1 egz. dokumentacji
5. a/a

Łódź, 2000.04.12

OS. VII - 7532/3/00

DECYZJA

w sprawie zatwierdzenia aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej

Działając na podstawie art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr.27, poz.96 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 24.12.1998 r w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego (DZ. U. Nr 162, poz. 1144), a także Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23.08.1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U. Nr 93, poz. 444) i art. 104 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980r z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskiem z dnia 14.03.2000 r. znak: L.dz. TO-7225/112/2000 Urzędu Gminy w Zgierzu

zatwierdzam

aneks do następujących dokumentacji:

- dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej „USTRONIE” w Grotnikach,
- dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej „ROZRYWKOWA” w Grotnikach,
- dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej „LIPOWA” w Grotnikach.

Przedmiotowy aneks dotyczy obliczenia geologicznych granic strefy ochrony pośredniej dla w/wym. ujęć.
Został on sporządzony w Biurze Poszukiwań i Ochrony Wód „HYDROEKO” - Andrzej Rodzoch, Warszawa ul. Cybernetyki 13, w grudniu 1999 r.

Uzasadnienie

W dniu 15.03.2000r. Urząd Gminy w Zgierzu przedłożył w tut. Wydziale Ochrony Środowiska aneks do dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w Grotnikach na terenie stacji wodociągowych „USTRONIE”, „ROZRYWKOWA” i „LIPOWA”.

Dokumentacje te były opracowane przed 1994r zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, nie wymagającymi obliczeń geologicznych granic stref ochrony pośredniej w dokumentacjach ujęć wód podziemnych.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa geologicznego i górniczego wymagają, aby w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody były obliczone geologiczne granice strefy ochrony pośredniej (wewnętrznej i zewnętrznej), gdyż to stanowi podstawę jej ustanowienia .

Verte:

W związku z powyższym, stosownie do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów, na wniosek użytkownika ujęć został opracowany aneks do istniejących dokumentacji zasobowych, dotyczący obliczenia geologicznych granic strefy ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej dla przedmiotowych ujęć.

Przeprowadzona w aneksie szczegółowa analiza budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, przy uwzględnieniu poborów wody określonych decyzjami wodnoprawnymi wykazała, że dla ujęć wodociagowych w Grotnikach należy ustanowić **wspólny** zewnętrzny teren ochrony pośredniej, o powierzchni wynoszącej ca 2.9 k m².

Po rozpatrzeniu aneksu uznano, że został on sporządzony poprawnie, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zatwierdzenie aneksu nie jest równoznaczne z ustanowieniem strefy.

W celu jej ustanowienia należy sporządzić i przedłożyć Staroście Zgierskiemu stosowny wniosek, którego treść winna być zgodna z § 12 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5.11.1991r w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych (Dz.U. Nr 116, poz. 504).

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z upoważnienia Wojewody
[Podpis]
mgr Janina Świerczyńska
Główny Geolog Wojewody

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz + 1 egz aneksu

Do wiadomości:

1. Centralne Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa + 1 egz. aneksu
2. a/arch + 1 egz. aneksu
3. a/a