
SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg powiatowych - Remont drogi powiatowej Grabia - Sędziejowice
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 495, 417 obr. Brody Emilianów
INWESTOR : POWIAT ŁASKI
ADRES INWESTORA : ul. Południowa 1 98-100 Łask
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAROLINA MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 04.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.365	
		0.365			
				RAZEM	0.365
2	kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót i wprowadzenie organi-	szt.		
d.1	1	zacji ruchu	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
d.1	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	szt.		
d.1	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
d.1	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m ²		
d.1	0102-01	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (włączenia)	m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIĘCIE ZIELENI			
7	KNR-W 2-01	Ręczne obcinanie gałęzi	szt		
d.2	0109-07		szt	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
8	KNNR 1	Wywożenie gałęzi i utylizacja.	mp		
d.2	0107-03		mp	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
3	45113000-2	ROBOTY ZIEMNE			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.3	0101-03	szerokości zjazdów	m ²	85.000	
		85			
				RAZEM	85.000
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi z utylizacją	m ³		
d.3	0108-05		m ³	44.500	
		380*0.05+85*0.3			
				RAZEM	44.500
4	45233260-9	PODBUDOWY			
11	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.4	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji min. 0,3 kg/	m ²	1570.000	
		m2			
		1570			
				RAZEM	1570.000
12	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.4	0108-02	tową mechaniczne	t	157.000	
		2.5*1570*0.04			
				RAZEM	157.000
5		NAWIERZCHNIE			
13	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.5	0202-02	dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji min. 0,3 kg/	m ²	1570.000	
		m2			
		1570			
				RAZEM	1570.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.5	0309-02	4 cm (warstwa ścieralna) - zwiększono do 5 cm	m ²	1570.000	
		Krotność = 1.25			
		1570			
				RAZEM	1570.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm	m ²		
d.5	1402-05		m ²	380.000	
		380			
				RAZEM	380.000
16	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (lub destruktu bit.)- warstwa górna o	m ²		
d.5	0204-04	gr. min. 7 cm - pobocza z wyrównaniem zjazdów	m ²	380.000	
		380			
				RAZEM	380.000
17	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm (zjazdy)	m ²		
d.5	0204-03		m ²	85.000	
		85			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.000
18	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (lub destruktu bit.) - warstwa górna o	m ²		
d.5	0204-05	gr. 10 cm (zjazdu)	m ²	81.000	
		81		RAZEM	81.000
6		OZNAKOWANIE			
19	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
d.6	0702-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-	szt.		
d.6	0702-05	ne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000